



**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU VENDREDI 26 JUIN 2026**

AFFAIRE N° 19-20260626

**RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE (RAD) DES SERVICES PUBLICS
DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE
COMMUNAUTAIRE – EXERCICE 2025**

L'an deux mille vingt-six, le vingt-six du mois de juin à neuf heures et cinquante minutes, en application des articles L.2121-7, L. 2122-8 par renvoi de l'article L.5211-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), se sont réunis dans la salle des fêtes du 12^e km sise au Tampon, rue Auguste Lacaussade, les membres du Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Sud, légalement convoqués le 20 juin 2026, sous la présidence de Monsieur CHAUSSALET Alexis.

ETAIENT PRESENTS

NOTA :

Nombre de conseillers
en exercice : **48**

Présents : **34**

Absents représentés : **13**

Absents : **01**

- Commune du Tampon -

CHAUSSALET Alexis, DUCROUX Éric, LAURET Pauline, PICARD Aurélien, LA PORTE Gilbert, OTAL Candy, Olichon Christelle (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 21-20260626), IDMONT Corentin, MURAT Marie-Pierre, LEBOT Dominique, BÉLAIR Céline, DALLOU Jean-Eudes, NATY Nadège (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 18-20260626).

THIEN-AH-KOON Patrice (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 18-20260626), HOARAU Jacquet, ELIZEON ABMON Liliane, BASSIRE Nathalie.

- Commune de Saint-Joseph -

LEBRETON Patrick (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 18-20260626), BENARD Fiona (de l'affaire n° 02 à l'affaire n° 43-20260626), MUSSARD Rose Andrée, CARDIN François, LEJOYEUX Marie Andrée, LEBON David, LEICHNIG Stéphanie, LANDRY Christian, JAVELLE Blanche Reine, VIENNE Axel, BATIFOULIER Jocelyne, MUSSARD Harry, DAMOUR Colette, HUET Henri Claude, COURTOIS Lucette (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 02-20260626), HOAREAU Emile.

LEBON Jeannot.

- Commune de l'Entre-Deux -

CLAIN Camille, RIVIERE Garry,

BEGUE Patrick.

- Commune de Saint-Philippe -

RIVIERE Olivier (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 18-20260626), TURPIN Clarita.

ETAIENT REPRESENTES (PROCURATION)**- Commune du Tampon –**

ODAYEN Danon représenté par DUCROUX Éric, GAUTHIER VIDOT Christine Représenté par IDMONT Corentin, DIJOUX Cédric représenté par MURAT Marie Pierre, LOUARN Katell représenté par PICARD Aurélien, CAZAL Rémi représenté par DALLOU Jean-Eudes, NATY Nadège représentée par OTAL Candy (de l'affaire n° 19 à 43-20260626), Olichon Christelle représentée par BELAIR Céline (de l'affaire n° 22 à 43-20260626).

BENARD Monique représenté par ABMON Liliane, PICARDO Bernard représenté par THIEN AH KOON Patrice (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 18-20260626), THIEN AH KOON Patrice représenté par HOARAU Jacquet (de l'affaire n° 19 à 43-20260626).

- Commune de Saint-Joseph -

HOAREAU Sylvain représenté par MUSSARD Harry, BENARD Fiona représentée par LEICHNIG Stéphanie (à l'affaire n° 01-20260626), COURTOIS Lucette représentée par VIENNE Axel (de l'affaire n° 03 à 43-20260626), LEBRETON Patrick représenté par LANDRY Christian (de l'affaire n° 19 à 43-20260626).

FONTAINE Marie France représentée par LEBON Jeannot.

- Commune de Saint-Philippe -

RIVIERE Olivier représenté par TURPIN Clarita (de l'affaire n° 19 à 43-20260626).

ETAIENT ABSENTS**- Commune du Tampon –**

PICARDO Bernard (de l'affaire n° 19 à 43-20260626).

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, conformément aux règles de quorum, le Président ouvre la séance.

En application de l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée procède à la nomination d'un ou de plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. A l'unanimité, Monsieur PICARD Aurélien et Madame LAURET Pauline ont été désignés pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

AFFAIRE N° 19-20260626**RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE (RAD) DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION
D'EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE – EXERCICE 2025**

Le Président rappelle à l'Assemblée que la Communauté d'Agglomération du Sud exerce la compétence eau potable sur son territoire. L'exploitation du service public d'eau potable est assurée par la société SUDÉAU dans le cadre d'un contrat de délégation de service public conclu à compter du 1^{er} juillet 2023, pour une échéance fixée au 30 juin 2033.

Conformément à l'article L.3131-5 du code de la commande publique et à l'article L.1411-3 du Code général des Collectivités territoriales, la société SAUR a soumis à la CASUD le rapport annuel d'activité du service public d'alimentation en eau potable pour l'exercice 2025.

Ce rapport, dont une synthèse est présentée ci-après, expose l'exécution du service ainsi que les données techniques et financières qui s'y rapportent.

Présentation du rapport annuel du délégataire du service de l'eau potable**Préambule****Délégation**

Durée contrat : 10 ans (01/07/2023 - 30/06/2033)

Délégataire : SUDEAU (structure juridique dédiée)

Activités : Adduction / Production d'eau potable/ Distribution

Périmètre : les communes de la Communauté d'Agglomération du Sud

Chiffres clés

2025	2024
• 64 613 branchements • 1 161,624 km de réseau • 19 ouvrages de prélèvements • 50 stations de surpression • 88 ouvrages de stockages soit 70 085 m3 • 20 469 426 m3 distribués • 10 669 970 m3 consommés • 59,73 % de rendement • Prix de l'eau au 1^{er} janvier 2026 : 1,36 €TTC/m³ (120 m³/an)	• 63 747 branchements • 1 133,07 km de réseau • 19 ouvrages de prélèvements • 50 stations de surpression • 88 ouvrages de stockages soit 70 085 m3 • 21 959 610 m3 distribués • 10 494 402 m3 consommés • % de rendement • Prix de l'eau au 1^{er} janvier 2025 : 1,37 €TTC/m³ (120 m³/an)

1.Exécution technique du service**1.1. Volumes produits, importés et distribués**

En 2025, les volumes mis en distribution s'élèvent à 20 469 426 m³, soit une baisse de 7 %. Les volumes produits localement diminuent également, passant de 12 803 460 m³ en 2024 à 11 543 831 m³ en 2025. Les volumes importés diminuent légèrement, de 9 201 822 m³ à 8 972 008 m³.

À l'inverse, les volumes consommés comptabilisés hors ventes en gros progressent légèrement, passant de 10 495 402 m³ en 2024 à 10 669 970 m³ en 2025.

Indicateur	2024	2025	Évolution / commentaire
Volumes produits	12 803 460 m ³	11 543 831 m ³	Baisse significative
Volumes importés	9 201 822 m ³	8 972 008 m ³	Légère baisse
Volumes exportés	45 672 m ³	46 412 m ³	Stable
Volumes mis en distribution	21 959 610 m ³	20 469 426 m ³	Baisse
Volumes consommés comptabilisés hors VEG	10 495 402 m ³	10 669 970 m ³	Hausse modérée

1.2. Rendement et performance du réseau

Le rendement de réseau s'établit à 59,73 % en 2025, contre 57,9 % en 2024. L'amélioration est réelle, mais très limitée. Le rendement primaire progresse plus nettement, de 47,8 % à 52,1 %.

Indicateur	2024	2025	Lecture
Rendement réseau	57,9 %	59,73 %	Quasi-stable
Rendement primaire	47,8 %	52,1 %	Amélioration
Indice linéaire de pertes	17,75 m ³ /km/j	16,08 m ³ /km/j	Amélioration
Indice linéaire des volumes non comptés	27,72 m ³ /km/j	23,11 m ³ /km/j	Amélioration sensible
Indice linéaire de consommation	35,46 m ³ /km/j	32,31 m ³ /km/j	Baisse liée aux volumes et au linéaire

1.3. Recherche de fuites et interventions

L'activité de recherche de fuites progresse fortement : 595 campagnes en 2025 contre 402 en 2024, avec 517 020 ml inspectés contre 355 581 ml l'année précédente. Le nombre de fuites trouvées passe de 215 à 240.

Intervention	2024	2025
Campagnes de recherche de fuites	402	595
Linéaires inspectés	355 581 ml	517 020 ml
Fuites trouvées	215	240
Fuites/casses sur conduites réparées	480	342
Fuites/casses sur branchements réparées	590	529
Nettoyage des réservoirs	66	59
Interventions d'entretien	1 068	941

La baisse des réparations peut traduire une amélioration opérationnelle, mais elle doit être analysée avec prudence : elle peut aussi résulter de contraintes d'accès, de priorisations ou d'un décalage entre fuites détectées, réparées immédiatement et intégrées à des travaux ultérieurs.

2. Continuité de service et événements marquants

L'exercice 2025 a été marqué par plusieurs événements significatifs qui confirment la vulnérabilité de certains ouvrages et ressources.

- À Saint-Joseph, le captage et l'adduction de Cazala ont subi plusieurs casses successives dès février, puis après le cyclone Garance. Certaines réparations ont nécessité des purges importantes.
- Le cyclone Garance a provoqué d'importantes coupures électriques sur Saint-Joseph et Saint-Philippe, nécessitant un plan citerne sur plusieurs quartiers, avec un retour progressif à la normale en environ trois jours.
- Au Tampon, le cyclone a entraîné l'obstruction de captages, l'indisponibilité de ressources SAPHIR et des coupures EDF, avec jusqu'à quatre jours d'interruption pour certains points hauts de la Plaine des Cafres.
- Les conduites sensibles en rempart restent un sujet central, notamment Pont du Diable, où 291,5 ml de canalisation Ø350 ont été remplacés en 2025, dans un contexte de vétusté et de corrosion.
- La commune de Saint-Philippe a connu un nombre important de casses de branchements sur le dernier trimestre, mobilisant fortement les équipes d'exploitation.

3. Qualité de l'eau

La qualité sanitaire de l'eau reste globalement satisfaisante. Les taux de conformité progressent en 2025, tant sur les paramètres bactériologiques que physico-chimiques.

Paramètre	2024	2025
Analyses bactériologiques conformes	98,4 %	98,8 %
Analyses physico-chimiques conformes	99,2 %	99,7 %
Non-conformités bactériologiques	6	4
Non-conformités physico-chimiques	3	1
Conformité bactériologique de l'eau distribuée	98,3 %	99,3 %
Conformité physico-chimique de l'eau distribuée	100 %	100 %

Le RAD attire également l'attention sur les nouvelles exigences liées à la directive européenne eau potable, aux pesticides et métabolites, aux PFAS, aux nouvelles obligations d'autocontrôle et aux Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l'Eau. Ces sujets doivent être anticipés, car la réglementation avance vite et ne demandera pas gentiment au réseau s'il est prêt.

4. Relation aux usagers

Le nombre de réclamations baisse globalement en 2025. Les réclamations relatives à la facturation passent de 92 à 55, celles liées à la qualité de service de 132 à 104, tandis que les réclamations relatives au produit restent stables, de 13 à 14.

Motif de réclamation	2024	2025
Facturation / encaissement	92	55
Produit	13	14
Qualité de service	132	104
Réclamations écrites au sens de l'indicateur	0,09 ‰	0,00 ‰

Le taux d'interruptions de service non programmées est de 2,43 pour 1 000 abonnés, avec 155 interruptions non programmées. Le taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements est de 80,58 %, ce qui constitue un point d'attention si le délai contractuel est fixé à un jour.

5.Éléments financiers

5.1. Prix de l'eau

Pour une facture type de 120 m³, le prix au 1^{er} janvier 2025 est de 163,71 € TTC, soit 1,364 €/m³. Le prix de l'eau au 1^{er} janvier de l'année suivante est indiqué à 1,36 €/m³, contre 1,37 €/m³ l'année précédente.

Poste	Montant
Abonnement part SUDEAU	31,48 €
Abonnement part collectivité	6,00 €
Consommation part SUDEAU	68,32 €
Consommation part collectivité	28,00 €
Préservation ressources en eau	1,57 €
Performance réseaux en eau	0,96 €
Lutte contre la pollution	24,00 €
TVA	3,37 €
Total TTC pour 120 m ³	163,71 €
Prix moyen	1,364 €/m ³

5.2. Impayés et solidarité

Le taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente atteint 9,75 %, contre 8,83 % en 2024. Le montant des factures impayées au 31 décembre 2025 est de 2 167 029 €, pour un chiffre d'affaires facturé 2024 hors travaux de 22 228 080 €.

Ce point est sensible : la hausse des impayés doit être surveillée, car elle peut traduire une fragilité sociale accrue, une difficulté de recouvrement ou une tension sur l'acceptabilité tarifaire. Le montant des abandons de créances ou versements à un fonds de solidarité est de 16 184 €.

5.3. CARE (Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation)

Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation regroupe les produits et charges imputables au contrat afin d'apprécier son économie générale. Il comprend notamment les produits d'exploitation, les produits collectés pour la collectivité et les organismes publics, les travaux attribués à titre exclusif, les produits accessoires, ainsi que les charges de personnel, énergie, achats d'eau, produits de traitement, analyses, sous-traitance, renouvellement et investissements.

Point de vigilance : la présentation au conseil devra bien distinguer les éléments issus du RAD, du CARE et du compte de gestion. Le rapport précise que les volumes consommés comptabilisés peuvent différer des volumes facturés, en raison notamment des dégrèvements, corrections administratives et réémissions de factures.

6.Axes d'amélioration

Priorité	Enjeu
Sécurisation des ressources et captages	Cazala, Pont du Diable, Grand Galet, Bras Long, Farjeau
Sécurisation électrique	Groupes électrogènes fixes ou mobiles sur stations stratégiques
Renouvellement des conduites sensibles	Conduites en rempart, réseaux vétustes, conduites en domaine privé
Amélioration du rendement	Sectorisation, recherche de fuites, réduction des volumes non comptés
Réhabilitation des réservoirs	Payet Go, R17, R18, Les Jacques, Trou de Terre, Odilien Picard
Qualité sanitaire	Potabilisation des eaux superficielles, PGSSE, suivi PFAS/pesticides
Maîtrise foncière	Ouvrages situés en domaine privé, accès aux réservoirs et conduites

Ce rapport, conformément à l'article L.1413-1 du Code général des Collectivités territoriales, sera présenté pour avis à la Commission consultative des services publics locaux.

Il est donc proposé à l'Assemblée de prendre acte du rapport annuel du délégataire SUDEAU du service public de distribution d'eau potable de la CASUD relatif à l'exercice 2025.

DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le Conseil,

- prend acte du rapport annuel du délégataire SUDEAU du service public de distribution d'eau potable de la CASUD relatif à l'exercice 2025,


- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de la Réunion dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

POUR EXTRAIT CONFORME,
Le Secrétaire de séance,



Aurélien PICARD

Le Président de la CASUD,



Alexis CHAUSSALET



RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE

2025

Communauté d'Agglomération du Sud – EAU POTABLE




Table des matières

EDITORIAL	4
PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	7
PRESENTATION DE SUDEAU	13
LES REPRESENTANTS DU CONTRAT	16
L'ORGANIGRAMME	18
LE CONTRAT	25
LA VIE DE VOTRE CONTRAT	25
L'ESSENTIEL DE L'ANNEE	27
LES CHIFFRES CLES DE CETTE ANNEE	27
COMPARATIF DES CHIFFRES CLES AVEC L'ANNEE ANTERIEURE	28
LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNEE	29
LES PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES DANS L'ANNEE	35
LE PATRIMOINE DE SERVICE	37
VOTRE PATRIMOINE	37
LE RESEAU	37
LES COMPTEURS	38
LE SERVICE AUX USAGERS	40
VOS BRANCHEMENTS	40
LES VOLUMES CONSOMMES COMPTABILISES HORS VENTE EN GROS (VEG)	40
LA RELATION AVEC LES CLIENTS : LES RECLAMATIONS REÇUES	41
TARIF AU 1^{ER} JANVIER 2025 POUR UNE CONSOMMATION DE 120 M³	42
LE CARE	44
METHODES ET ELEMENTS DE CALCUL DU CARE	45
BILAN DE L'ACTIVITE DE CETTE ANNEE	49
LA SYNTHESE DES VOLUMES	49
L'EVOLUTION DES VOLUMES	49
L'EVOLUTION DES RENDEMENTS ET INDICES	50
LES RENDEMENTS DU RESEAU	50
L'INDICE LINEAIRE DE PERTES (ILP)	50
L'INDICE LINEAIRE DES VOLUMES NON COMPTES (ILVNC)	50
L'INDICE LINEAIRE DE CONSOMMATION (ILC)	50
LA CAPACITE DE STOCKAGE	51
LA CONSOMMATION ENERGETIQUE	51
LES CONSOMMATIONS DE REACTIFS	51
LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE	53
SYNTHESE QUANTITATIVE DES ANALYSES D'EAU BRUTE EN 2025	53
SYNTHESE QUALITATIVE DE TOUS TYPE D'EAU HORS EAU BRUTE EN 2025	53
DETAIL DE LA CONFORMITE DE L'EAU AU POINT DE MISE EN DISTRIBUTION	54
DETAIL DE LA CONFORMITE DE L'EAU DISTRIBUEE	54
LES INTERVENTIONS REALISEES	56
LES INTERVENTIONS D'EXPLOITATION	56
Bilan des interventions d'exploitations	56
Source de pertes dans les réseaux d'eau :	56

LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE	57
Répartition des interventions de maintenance selon leur type	57
Répartition des interventions de maintenance selon leur nature curative ou préventive	57
LES INDICATEURS DE PERFORMANCE	59
LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675 ET DE L'ARRETE DU 02 MAI 2007	59
LES INDICATEURS CONTRACTUELS	62
LES PROPOSITIONS D'AMELIORATION	67
PROPOSITIONS D'AMELIORATION SUR LES INSTALLATIONS.....	67
PROPOSITIONS D'AMELIORATION SUR LE RESEAU	80
Renouvellement des réseaux de distribution	80
Accessoires de réseau	85
LE DETAIL DE VOTRE CONTRAT	87
LE DETAIL DE VOTRE CONTRAT	89
LE PATRIMOINE DE SERVICE	89
Les ressources ou ouvrages de prélèvement d'eaux brutes	89
Les installations de production	89
Les ouvrages de stockage	90
Les installations de surpression	92
LE RESEAU.....	95
Les équipements de réseau	97
LE SERVICE AUX USAGERS	99
LA GESTION CLIENTELE.....	99
Les branchements par commune :	99
Les clients par commune :	99
Les volumes consommés comptabilisés par commune sur la période de relève :	99
Les volumes par commune ramenés sur 365 jours :	99
Caractéristiques des consommations hors Vente En Gros (VEG)	100
LA FACTURE 120 M³	105
BRANCHEMENT	106
BRANCHEMENT	108
NOTE DE CALCUL DE REVISION DU PRIX DE L'EAU ET FACTURES 120 M³	109
ÉTAT DES RECLAMATIONS CLIENTS	116
LA CONTINUITE DE SERVICE.....	117
SITE INTERNET	123
BILAN DE L'ACTIVITE DE CETTE ANNEE	126
LES VOLUMES D'EAU.....	126
Synthèse des volumes sur l'année calendaire	126
Volumes mensuels en (m ³) sur 5 années consécutives	126
Représentation graphique des volumes mensuels sur l'année calendaire de l'exercice.....	126
Les volumes prélevés mensuels par ressource	127
Les volumes produits mensuels par ressource	127
Les volumes importés mensuels par ressource	130
Les volumes exportés mensuels par ressource	132
FORMULE DE CALCUL PERMETTANT D'ETABLIR LES VOLUMES SUR LA PERIODE DE RELEVÉ IMPOSÉE PAR LA	
CLIENTELE	133
LES INDICATEURS	134
Le Rendement IDM (Indicateur du maire)	134
Le Rendement Primaire	135
L'Indice Linéaire de Pertes.....	136
L'Indice Linéaire de Volumes Non Comptés	137

L'Indice Linéaire de Consommation	138
Estimation des volumes consommés autorisés non comptés par commune	139
CONSOMMATION D'ENERGIE.....	146
CONSOMMATION DE REACTIFS	148
LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE.....	150
L'EAU BRUTE	150
Synthèse des analyses sur l'eau brute	150
L'EAU POINT DE MIS EN DISTRIBUTION	150
Synthèse des analyses sur l'eau point de mise en distribution	150
Détail des non-conformités sur l'eau point de mise en distribution	150
Commentaire sur l'eau point de mise en distribution	151
L'EAU DISTRIBUEE	151
Synthèse des analyses sur l'eau distribuée.....	151
Détail des non-conformités sur l'eau distribuée	151
Commentaire sur l'eau distribuée	151
NOUVELLE DIRECTIVE EUROPEENNE RELATIVE A LA QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE	152
LES INTERVENTIONS REALISEES	167
LES INTERVENTIONS D'EXPLOITATION.....	167
LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE	215
LES OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT.....	217
LE SUIVI FINANCIER DES COMPTES DE RENOUVELLEMENT	219
LES INDICATEURS DE PERFORMANCE	221
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE SERVICE :.....	221
NOTRE RAISON D'ETRE, NOTRE BOUSSOLE A LONG TERME	225
Pour un impact positif sur la société et l'environnement	228
ATTESTATIONS D'ASSURANCES.....	230
Attestation Dommages aux Biens.....	230
Responsabilité civile	232
Attestation Responsabilité civile décennale obligatoire.....	233
Attestation Responsabilité civile Atteinte à l'Environnement	241
Attestation Tous risques chantiers.....	243
ANNEXES COMPLEMENTAIRES	245
LE GLOSSAIRE	254
LE GLOSSAIRE	255
LES NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES.....	259

EDITORIAL



Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous adresser le Rapport Annuel du Délégué pour l'année 2025. Ce document compile les informations et données techniques qui ont marqué l'année qui vient de s'écouler sur votre territoire.

Les enjeux de l'eau et de l'assainissement dans les territoires d'outre-mer français constituent aujourd'hui un défi majeur à la fois sanitaire, social et environnemental. Dans des espaces insulaires où l'accès continu à une eau potable de qualité reste inégal, et dépend fortement des infrastructures, des ressources naturelles disponibles et des contraintes climatiques.

Dans plusieurs de ces territoires, les réseaux d'adduction d'eau sont vieillissants, parfois devenus insuffisants face à la croissance démographique. Les pertes en eau peuvent être très importantes, tandis que certaines populations subissent des coupures régulières ou doivent recourir à des solutions alternatives. Cette situation accentue les inégalités sociales et pose des risques sanitaires. L'assainissement représente un défi tout aussi crucial : le recours à des dispositifs individuels défaillants entraînent parfois des pollutions des sols, des rivières et du littoral, avec des conséquences directes sur la biodiversité, la pêche et le tourisme.

Ces fragilités structurelles sont aujourd'hui amplifiées par les changements climatiques. L'augmentation des températures, la modification des régimes de précipitations et la fréquence accrue des événements extrêmes (cyclones, sécheresses ou pluies tropicales) perturbent fortement le cycle de l'eau. Les périodes de sécheresse plus longues réduisent les ressources disponibles, tandis que les pluies violentes dégradent les infrastructures et favorisent la contamination des captages.

Face à ces enjeux, l'adaptation climatique et la modernisation des services d'eau et d'assainissement apparaissent indispensables. Cela implique des investissements importants pour rénover les réseaux, sécuriser les captages, développer la réutilisation des eaux usées traitées et renforcer la gestion intégrée des ressources en eau.

Dans un contexte de dérèglement climatique global, je suis convaincu que les territoires ultramarins, particulièrement exposés, peuvent aussi devenir des laboratoires d'innovations en matière de gestion de l'eau, conciliant protection de l'environnement, résilience climatique et développement durable.


À travers ce rapport annuel, nous souhaitons initier un moment d'échange privilégié avec vous et vos équipes, imaginer ensemble les meilleures perspectives pour votre service public. Nos équipes locales restent pleinement disponibles pour vous accompagner dans la mise en œuvre des solutions les plus adaptées à vos besoins et à ceux des usagers.

Au nom des collaborateurs du Groupe Saur qui interviennent chaque jour à votre service, je vous remercie de votre confiance, et nous nous engageons à continuer à œuvrer, avec détermination et en partenariat avec vous, pour préserver durablement notre ressource en eau et protéger les milieux naturels.

Je vous souhaite une excellente lecture. Avec mes salutations respectueuses.

Fabrice HAZARD Directeur général
Caraïbes et Océan Indien

DocuSigned by:



48DA658F10194BA...

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le



ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

Préserver la ressource la plus précieuse de notre planète

UNE NOUVELLE AMBITION POUR L'EAU DECLINEE AU PLUS PRES DES TERRITOIRES

Acteur depuis près d'un siècle de la protection de l'eau et de l'environnement, le groupe Saur agit aux côtés des territoires et délivre au quotidien des services essentiels pour et en lien avec ses clients collectivités, entreprises et citoyens.

Forte d'un nouveau projet d'entreprise durable et d'un nouveau positionnement, Saur confirme son engagement pour répondre au mieux aux besoins des territoires et aux défis de la transition écologique et hydrique.

Cette ambition est portée par notre raison d'être :

« Militer pour que tous les acteurs accordent à l'eau la valeur qu'elle mérite,

Gérer l'eau de façon responsable, en qualité et en quantité suffisantes,

Agir et convaincre pour économiser l'eau,

Inventer de nouveaux modèles pour préserver la ressource la plus précieuse de notre planète ».

Pour en savoir plus, consulter le rapport intégré de Saur, disponible sur le site saur.com.

SAUR ET VOUS, ALLIER QUALITE DE SERVICE, PROXIMITE ET PERFORMANCE DE VOTRE CONTRAT

Pour répondre au mieux à vos besoins et pour atteindre ses objectifs de protection de la ressource, Saur a adopté un maillage permettant de déployer sur chacun des territoires les moyens opérationnels et techniques adéquats. Au sein de sa division Eau France, Saur et ses filiales Cise TP et Stereau concentrent également toutes les expertises nécessaires à l'amélioration de la performance de votre contrat et au développement de votre patrimoine réseau et usine.

Pour opérer au quotidien vos services d'eau et d'assainissement et vous garantir réactivité et efficacité, Saur assure une couverture nationale grâce à 5 Directions Régionales, 22 Directions d'Exploitation en charge de l'exécution de votre contrat et 16 Centres de Pilotage Opérationnel (CPO) qui centralisent la supervision et le pilotage en temps réel de votre exploitation

LE CPO ANIMATEUR D'EXCELLENCE OPERATIONNELLE

Le Centre de Pilotage Opérationnel est une véritable « tour de contrôle » qui rassemble des experts, techniciens et spécialistes dans des domaines aussi variés que les processus de traitement, l'hydraulique, la maintenance, la cartographie. Il intègre, traite, analyse et valorise en continu des données issues d'une multitude de capteurs innovants et Hi-Tech qui suivent votre patrimoine 24h/24. Des experts métiers permettent de garantir une gestion optimale de vos installations et mettent leurs compétences à votre service en intégrant les enjeux spécifiques à votre territoire.

Des spécialistes traitent, analysent et véhiculent en temps réel des milliers de données, directement issues du terrain, en vue d'en assurer la traçabilité et l'analyse pour vous accompagner au mieux dans la maîtrise de la politique de l'eau de votre territoire.

Le CPO, garant d'une liaison permanente entre experts, ordonnanceurs et équipes de terrain, permet de suivre en temps réel et d'analyser les éléments du réseau grâce aux remontées d'information des différents capteurs.

Le CPO met à votre disposition le meilleur de la technologie en vous faisant bénéficier des dernières avancées en matière de R&D et d'innovation.

Cette organisation nous permet de proposer un service adapté aux besoins spécifiques de chaque collectivité pour répondre aux exigences des territoires en offrant à tous l'excellence d'une même qualité de service à un prix maîtrisé.

AGIR POUR L'EAU, DES SOLUTIONS ET INNOVATIONS

Nous promouvons des services innovants pour accompagner les territoires dans leur transition écologique et favoriser la protection de la ressource, trouver de nouvelles sources d'économies d'énergie et de réemploi tout en optimisant les performances de vos équipements et installations.

Le développement de technologies intelligentes dans le domaine de l'eau est un axe clé de notre politique d'innovation. SAUR innove en partenariat avec des sociétés spécialisées, afin de relever les défis de demain : gestion de la ressource, gestion du patrimoine, sécurisation de la ressource et de la distribution et suivi permanent de la qualité de l'eau.


ENJEU 1 : GESTION, SURVEILLANCE ACTIVE ET PRESERVATION DE LA RESSOURCE – EMI

① ANTICIPEZ LES IMPACTS DU RISQUE DE SECHERESSE

Les données issues des ouvrages de production (puits, forage) et d'observation (piézomètre) vous sont mises à disposition sous EMI ou « Interface de gestion des données environnementales » (courbe de niveau, courbe enveloppe, suivi du biseau salé, etc.).

EMI, permet :

- De **gérer en continu et de sécuriser** la ressource en connaissant parfaitement ses aspects qualitatifs et quantitatifs et leur évolution dans le temps ;
- D'**anticiper** les risques de sécheresse et de dégradation de la ressource grâce **aux modèles prédictifs** ;
- De **pérenniser** la ressource et **d'optimiser** son exploitation **grâce à l'expertise** délivrée chaque année sur votre contrat par des hydrogéologues.



Exemple de vue d'un territoire (points surveillés)



Exemple d'un tableau de bord d'un forage surveillé par EMI

② AMELIORER LA PERFORMANCE DES RESEAUX D'EAU POTABLE EN DETECTANT LES FUITES PLUS RAPIDEMENT

- Sewerin SEPEM 351 LoRa permet :
- D'assurer une prélocalisation des fuites afin de les localiser et réparer au plus vite
- Une écoute acoustique fiable en continu des réseaux.



ENIGMA3M© permet :

- des écoutes acoustiques **géolocalisées**
- des **corrélations systématiques à distance de nuit** pour déterminer l'emplacement précis des fuites



③ PRESERVER VOTRE PATRIMOINE ET LIMITER LES VOLUMES DE PERTE PAR UNE SURVEILLANCE EN CONTINUE DES PHENOMENES TRANSITOIRES

Pipeminder de Syrinix© permet :

- De suivre en continu les **phénomènes transitoires** et l'évolution des **pressions** dans les conduites
- Proposer des solutions pour limiter les **à-coups hydrauliques** qui fragilisent le réseau




ENJEU 2 : SECURISATION ET SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'EAU

④ AMELIORER EN TEMPS REEL LA PERFORMANCE ET LA FIABILITE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU

EFS Probe© (sondes multiparamètres) permet :

- D'assurer la détection rapide d'anomalies ou de zones de défaillances critiques ;
- D'anticiper les dysfonctionnements ;
- De sécuriser 24h/24 la distribution d'eau aux abonnés ;
- D'obtenir une meilleure maîtrise de la qualité de l'eau et de son évolution dans les réseaux.

Réseau « sentinelle » : sécurisation de l'eau distribuée aux abonnés



Exemple de suivi d'évènement en réseau de distribution

⑤ GARANTIR LA SECURITE SANITAIRE DE L'EAU : R&D

Les procédés de la R&D de Nom_de_Société :

- **Le CarboPlus©** permet d'éliminer un très large spectre de micropolluants dans l'eau (dont les métabolites de pesticides) et des résidus médicamenteux à un coût maîtrisé.
- **Le CarboPlus©** est l'outil le plus adapté pour éliminer les sous-produits de dégradation de pesticides ou leurs métabolites (i.e. Métochlor, Chlorothalonil,

Chloridazone) ou les micropolluants émergents (i.e. PFAS). Ces molécules font l'objet d'un suivi et d'une limite de qualité dans les eaux distribuées à 0.1 µg/l (métabolites pertinents et les 20 PFAS de la Directive Européenne), ou 0.9 µg/l (métabolites non pertinents) Elles sont très présentes dans les eaux de surface ou souterraines qui nous servent à la production d'eau potable.

- Le Calcyle® est une solution visant à **réduire significativement la dureté de l'eau**. Ce traitement permet de protéger le réseau de distribution et de diminuer la gêne occasionnée par des eaux trop dures chez le consommateur.

ENJEU 3 : MAITRISE DE LA CONSOMMATION ET NOUVEAUX SERVICES AUX ABONNES

⑥ MIEUX INFORMER LES CLIENTS GRACE A UNE TELERELEVÉ REELLEMENT INTER-OPERABLE

Grâce au suivi fin de la consommation des compteurs d'eau, la **Télérelève*** permet :

- Aux consommateurs particuliers : de suivre au quotidien leurs consommations d'eau et d'être alertés en cas de consommation anormale.
- Aux consommateurs professionnels : de grouper leurs compteurs sur un même espace de suivi et de disposer d'un accompagnement personnalisé à la réduction de leur consommation par des bilans horaires.
- A la collectivité : au travers d'un portail dédié, de garder la maîtrise de son parc de télérelève en toute transparence, de suivre plus finement l'évolution des rendements de réseaux sectorisés et de maîtriser les consommations de ses compteurs communaux.

**Pour les contrats équipés et où le service a été déployé*

PLAN DE GESTION DE LA SECURITE SANITAIRE DE L'EAU : NOS SOLUTIONS AU SERVICE DE L'EAU

ANTICIPER LA REGLEMENTATION : NOTRE EXPERIENCE AU SERVICE DE VOTRE COLLECTIVITE.

La mise en place des **PGSSE** (Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l'Eau), est la prochaine grande transformation du paysage réglementaire national. Depuis la parution de la nouvelle Directive Européenne sur l'eau potable du 16 décembre au JO de l'Union Européenne le 23 décembre 2020, **la France se doit de retranscrire cette directive en droit français d'ici 2 ans**. Les PGSSE vont devenir réglementairement obligatoires sur toute la chaîne d'approvisionnement en eau : **de la zone de captage jusqu'au robinet de l'utilisateur**.

Votre collectivité en tant que Personne Responsable de Production et de la Distribution de l'Eau (ou PRPDE) sera donc tenue d'initier cette démarche d'amélioration continue sur l'ensemble de votre périmètre.

Le Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l'Eau en quelques mots :

- **Stratégie générale de prévention et d'anticipation,**

- **Approche fondée sur l'analyse des risques en matière de sécurité sanitaire de l'eau,**
- **Vise à garantir en permanence cette sécurité sur l'ensemble du processus.**

Il est basé sur l'évaluation et la gestion des risques intégrant toutes les étapes depuis la ressource en eau, son traitement et sa distribution jusqu'au robinet du consommateur.

Pilotée par la PRPDE, **SAUR**, fort de son expérience, qui a participé activement au Groupe de Travail ASTEE sur cette thématique **sous le mandat de** la Direction Générale de la Santé., **pourra à vos côtés assurer l'accompagnement de la démarche au moyen de supports méthodologiques qui ont été établis à cet effet.**

Les principales étapes de l'établissement du PGSSE, adapté à votre territoire, s'inscrivent dans une **démarche d'amélioration continue**. Elles peuvent se résumer en six phases principales qui intègrent les 10 modules préconisés par le Guide ASTEE :

1. Initiation de la Démarche PGSSE et constitution de l'équipe PGSSE
2. Évaluation des Risques intrinsèques (Ri = Gravité x Fréquence d'apparition)
3. Définition des mesures de maîtrise et de surveillance
4. Évaluation des Risques Résiduels
5. Mise en place d'un plan d'action PGSSE afin de diminuer le Risque Résiduel
6. Méthode et outil de déploiement et de suivi de l'efficacité

Grâce à ce partenariat renforcé, nous anticiperons les risques sanitaires et nous améliorerons durablement notre performance opérationnelle sur votre territoire afin de **mieux préserver votre patrimoine et de répondre aux grands enjeux du PGSSE**.

LA RESPONSABILITE SOCIÉTALE DE L'ENTREPRISE

UNE ENTREPRISE EXEMPLAIRE POUR L'ENVIRONNEMENT

Acteur de l'environnement, nous souhaitons promouvoir une gestion exemplaire de nos sites et de nos services pour minimiser les impacts que nos métiers pourraient avoir sur le climat, la Biodiversité ou les ressources naturelles.



Engagée de manière structurante dans ses processus, notre entreprise Saur est certifiée ISO 14 001 (management de l'environnement) et ISO 50 001 (management de l'énergie) au niveau national et les met en œuvre pour répondre à cet enjeu de préservation de votre territoire.

Accompagner la transition carbone sur votre territoire

En tant qu'acteur engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique, le groupe Saur a à cœur de soutenir la transition énergétique des territoires qu'il

dessert, et d'accompagner le développement d'une économie bas-carbone à travers l'ensemble de ses activités.

Nos ambitions carbone sont fortes, et nous les mettons au service de vos objectifs climat. Saur a en effet pour objectif de réduire ses émissions directes (scope 1) et indirectes liées à la consommation d'électricité (scope 2) de 42% d'ici 2030 comparé à 2021. Cette trajectoire de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre du Groupe a été validée par SBTi (Science Based Target Initiative) en 2023.

Pour vous accompagner vers cette transition énergétique, les principales mesures mises en œuvre sont les suivantes :

- Une consommation d'énergie décarbonée : la **fourniture de l'électricité** de nos contrats d'exploitation est couverte **intégralement par une production d'énergie renouvelable**. Des certificats de garantie d'origine, délivrés aux producteurs d'énergie verte par l'AIB (Association of Issuing Bodies), permettent de soutenir la filière de production d'énergie renouvelable.
- Un engagement de Saur en faveur de la **sobriété**, avec les optimisations énergétiques : norme ISO 50 001, gestion du pilotage de la performance énergétique via optim+, etc.



Des achats durables

Soucieux de consolider une démarche partenariale durable et de qualité, nous avons établi une gouvernance engagée de notre service Achats, portée par la **Politique Achats Responsables de Saur France et la Charte Relations Fournisseurs**, reflétant la réciprocité de notre engagement auprès de nos partenaires.

Feuille de Route qui guide l'ensemble de la filière Achat de Saur, cette politique (accessible publiquement sur le site web de Saur) porte plusieurs engagements, dont :



Engagement 5 : Recourir en priorité aux achats de proximité et favoriser les acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire

Engagement 4 : 100% des cahiers des charges nationaux intègrent des critères de développement durable

DES ENJEUX SOCIETAUX

Conscient que le service de l'eau et de l'assainissement est par essence nécessairement local, nous avons à cœur de rester implanté au plus proche des territoires dans lesquels nous opérons.

Contribuer à l'insertion et l'emploi local

L'accès au monde du travail pour les jeunes et les seniors, et plus globalement pour toutes les populations éloignées de l'emploi, est une préoccupation majeure. En tant qu'**acteur économique**, nous souhaitons jouer, à vos côtés, un rôle clé dans la sensibilisation, la formation et l'insertion professionnelle des habitants de votre territoire.

Depuis 2021, Saur a **supprimé la période d'essai pour ses recrutements en CDI**. Cette action facilite notamment l'accès au logement et à l'emprunt pour les nouveaux embauchés.

Saur accompagne **l'insertion professionnelle** du public le plus éloigné de l'emploi (jeunes, seniors, personnes en situation de chômage longue durée, personnes en situation de handicap ...), en privilégiant des partenariats avec des acteurs locaux, ancrés sur votre territoire.

Nous menons les actions suivantes :

Recourir à de la sous-traitance auprès d'ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail), notamment pour la gestion des espaces verts.

Recruter prioritairement une main d'œuvre locale en transmettant à France Travail, CAP Emploi et la Mission Locale toutes nos offres d'emploi du périmètre contractuel.

Participer à des événements Emploi sous forme de forum ou d'ateliers.

Accompagner les clients les plus fragiles

Conscients que les situations de vie peuvent affecter ponctuellement les capacités de nos abonnés à payer leurs factures, différentes modalités de paiement sont mises à leur disposition. Nos conseillers clientèle examinent chaque situation et proposent différentes options pour faciliter le paiement de leur service :

- La possibilité de régler les factures selon un plan de paiement personnalisé,
- Le prélèvement mensuel pour permettre aux clients en difficulté de mieux répartir et anticiper le poids de la facture au cours de l'année

Concernant les abonnés en situation de précarité hydrique, Saur propose de les accompagner via différents systèmes de médiation, de sensibilisation à la réduction des consommations d'eau et de leurs factures, ainsi que l'appui via des aides financières palliatives.

En complément, Saur est signataire au sein de chaque Département d'une Convention pour préciser son concours financier au **Fonds de Solidarité pour le Logement**. L'aide FSL, attribuée en commission, est appliquée directement sur la facture d'eau par nos services sous forme d'abandon de créances.



La surdit  en France repr sente 6,6 millions de personnes. Afin d'assurer sa mission de service public aux personnes sourdes ou malentendantes, Saur a conclu un partenariat avec

ACCEO. Ces clients peuvent  changer instantan ment avec nos charg s client le via l'application Acceo qui transcrit la parole en texte ou la traduit en langue des signes fran aise.

Saur Solidarit 

Les valeurs de Saur et l'engagement de nos collaborateurs nous font mener des actions solidaires, au-del  de nos activit s courantes, notamment gr ce   notre fonds de dotation Saur Solidarit s.



Saur encourage ses collaborateurs   s'impliquer pour l'int r t g n ral en conditionnant l'attribution des financements   leur portage et implication dans le projet. Les projets  ligibles doivent favoriser l'acc s   l'eau et   l'assainissement, soutenir l'insertion professionnelle des personnes en difficult s ou aider les personnes en situation de handicap. Ces projets, n cessairement propos s par les collaborateurs de Saur et port s par des associations, fondations ou ONG, sont ensuite  valu s par un Comit , selon leurs impacts et faisabilit .

Ethique et conformit 

Nous sommes  galement engag s    tre **exemplaire d'un point de vue  thique**. Saur est le 1 r acteur de l'eau   avoir  t  certifi  ISO 37001 par un organisme ind pendant d s 2019.



Cette certification internationale qui atteste de la robustesse de notre dispositif a  t  maintenue en 2025, suite   un audit de surveillance.

Un programme d di  de formation et de sensibilisation des collaborateurs   la lutte contre la corruption et le trafic d'influence s'articule ainsi autour de deux piliers :

les nouveaux embauch s, d s leurs arriv es au sein du Groupe, doivent suivre une formation en ligne afin de les sensibiliser   la lutte contre la corruption et le trafic d'influence. Elle permet  galement de porter   leur connaissance les standards  thiques du groupe.

les fonctions les plus expos es au risque de corruption et de trafic d'influence qui ont identifi es dans le cadre de la cartographie des risques font l'objet d'une formation renforc e.

Dans un souci de r activit  et de transparence, Saur dispose d'un **dispositif de signalement** conforme   la loi n 2016-1691 dite « Sapin II », modifi e par la loi n 2022-401 dite « Wasserman ». Il permet aux collaborateurs et parties prenantes externes de signaler en toute confidentialit , toute situation ou comportement qui serait contraire   notre code de conduite ou   une obligation l gale et r glementaire.

Neutralit  du service Public

Comme le pr voit le r glement int rieur de Saur et conform ment aux dispositions de la loi 2021-1109 du 24 ao t 2021, en sa qualit  de d l gataire de service public, Saur assure l' galit  des usagers devant le service public et veille au **respect des principes de laicit  et de neutralit  du service public**.

A cette fin, Saur veille   ce que ses salari s, lorsqu'ils participent   l'ex cution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de mani re  gale toutes les personnes et respectent leur libert  de conscience et leur dignit .

Outre l'application des sanctions qui s'imposent, tout manquement   ces r gles est susceptible de faire l'objet d'une information   l'autorit  organisatrice du service.

Au cours de l'ann e 2025, Saur a renforc  son processus de signalement de potentiels manquements   la neutralit  du service public, avec une cat gorie d di e au sein du syst me de signalement du Groupe (voir ci-dessous), et un processus de r solution des faits remont s.

FAVORISER LE FACTEUR HUMAIN

Assurer la s curit  de nos collaborateurs

La sant  et la s curit  des collaborateurs, de tout intervenant ext rieur et des riverains, sont d finies au sein du Groupe Saur, comme un absolu, une valeur de l'entreprise. La politique Sant  et S curit  de Saur n'ambitionne qu'un seul objectif : le **z ro accident**.



La culture s curit  de Saur se base sur l'exemplarit  et la vigilance partag e autour d'une seule philosophie : « **je prends soin de ma sant  et de ma s curit  et de ceux qui m'entourent. Pour cela, en cas de risque, j'identifie, j'alerte et je s curise.** »

Acteur de la formation locale

Au-del  du versement de la taxe d'apprentissage aux  tablissements scolaires situ s sur votre territoire, **Saur participe   la formation des plus jeunes**, du coll ge au BAC+5, en menant diverses actions pour faciliter leur acc s au monde professionnel :

Accueil de stagiaires de classe de 3 me, seconde et des fili res professionnelles (Bac Pro, BTS ou Bac+5)

Participation   diff rents  v nements pour repr senter les m tiers de l'eau

Des visites des sites (selon les arrêtés de sécurité) auprès des élus, publics scolaires, et grand public.
des interventions dans les établissements scolaires, pour présenter le cycle de l'eau et les enjeux qui l'entourent.
Mise à disposition de supports de sensibilisation à destination des scolaires et des usagers.

Volonté de formation continue

Dans un contexte de mutation de ses métiers et d'évolution digitale, Saur fait évoluer et renouvelle les compétences de ses collaborateurs. L'entreprise a mis en place des outils et processus qui favorisent l'identification des compétences et des potentiels de développement de chacun.

Outre les formations indispensables au maintien des habilitations, Saur déploie un panel plus complet et adapté à la diversité des besoins de chacun. Parmi ses modalités pédagogiques :

La plateforme de formation digitale e-learning « My Academy », avec des contenus sur-mesure régulièrement actualisés et aisément accessibles, rendant le collaborateur acteur de son parcours de formation

La « Saur Water Academy » : un centre de formation interne dédié aux métiers de l'eau qui propose des formations variées et spécialisées. Il existe déjà 3 centres en présentiel, à Agen, Nîmes, Limoges et St Etienne, et d'autres territoires sont à l'étude.

Depuis 2022, Saur réalise des « Ciné Saur » auprès des agents opérationnels. Ces ateliers présentiels, ludiques et gamifiés de formation-action au développement durable permettent aux agents et responsables de s'impliquer davantage sur la RSE à l'échelle de leur secteur.

Sensibiliser les collaborateurs à la RSE

A l'occasion de la semaine du développement durable, une nouvelle mobilisation des collaborateurs sur le thème de la RSE a été réalisée à travers un Challenge « Saur s'active ».

Une application Squadeasy a été installée sur les téléphones professionnels. Cette application a permis aux collaborateurs de monter des équipes et de se défier via des challenges sportifs, des quizz ou photos sur des thématiques telles que la biodiversité, l'impact carbone ou l'économie circulaire. En 2025, plus de 1 000 participants ont parcouru 182 897 km via les différentes voix de mobilité douce :



Permettre l'engagement des collaborateurs

Un partenariat stratégique, étendu à l'ensemble du territoire national, entre la Direction Générale et le Service Départemental



d'Incendie de Secours (SDIS) a récemment été signé chez Saur visant à encourager l'emploi de ses collaborateurs et à les libérer en tant que Sapeurs-Pompiers Volontaires.

L'objectif principal de cette convention est de **valoriser les sapeurs-pompiers volontaires** en permettant une **meilleure conciliation** entre leurs missions de secours et leurs responsabilités professionnelles.

En favorisant l'engagement des SPV, nous **renforçons la sécurité de nos collectivités** tout en **contribuant au bien-être** général de tous.

Cette initiative **renforce non seulement les effectifs** des sapeurs-pompiers, mais témoigne également de notre volonté de promouvoir la **solidarité** et la **cohésion sociale** à une échelle plus large.

Assurer l'égalité de traitement au sein de notre entreprise

L'égalité de traitement entre tous nos collaborateurs est une évidence pour l'entreprise. Le Groupe a obtenu en France **une note globale de 99/100 en 2025 pour l'index de l'égalité** professionnelle Femmes-Hommes défini par le ministère du travail, en constant progrès depuis 2020.

Saur cherche à promouvoir des politiques de recrutement et de gestion des carrières qui permettent d'augmenter la parité au sein de nos équipes, et de créer un climat d'épanouissement pour l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices.

Fondé en 2018, le réseau ElEau a pour principal objectif de favoriser la mixité professionnelle. Que ce soit par le recrutement, l'accompagnement des



carrières ou encore le changement des mentalités, l'ensemble des ambassadeurs et ambassadrices est persuadé que **la mixité** est un levier de performance, d'attractivité, de créativité et de bien-être.


PRESENTATION DE SUDEAU



La société Sudéau est une filiale à 100% du groupe SAUR. La société a été créée le 13 mai 2014 dans le but d'assurer la délégation de Service Public Eau Potable sur le territoire de la CASUD. Son siège social est basé sur l'Île de la Réunion. Le périmètre d'intervention de SUDÉAU est limité au territoire de la CASUD par le biais d'une société dédiée.

Au niveau organisationnel, Sudéau est rattachée à l'Agence Sud & Ouest de l'Île de la Réunion (cf. carte ci-dessous).

CISE REUNION, autre filiale de SAUR basée sur l'Île de la Réunion gère des contrats d'affermage, de gérance et de prestations de services sur 10 communes de l'île de La Réunion et apporte un appui structurel à Sudéau à travers une convention spécifique.



IMPLANTATION LOCALE DE SUDEAU

Le siège social de Sudéau se situe au Bât. B de la Résidence Halley, 5 rue Camille Vergoz à Saint Denis.

Il regroupe l'ensemble des services généraux de CISE Réunion qui viennent en appui de Sudéau dans le cadre d'une convention : Direction Générale, Pôle Administratif et Financier, Service des Ressources Humaines et Service QSE.

Bureau d'accueil Clientèle :

Deux bureaux d'accueil clientèle sont disponibles sur le territoire de la CASUD :

- Au Tampon au 64C Rue Rolland Garros
- A Saint-Joseph au 290, Rue Raphael Babet

Les accueils clientèles sont ouverts aux horaires suivants : 7h30–12h/12h45–15h du lundi au vendredi sauf le jeudi après-midi

Ces accueils clientèles permettent d'apporter un service de proximité aux usagers de la commune (abonnement, résiliation, paiement facture, etc.) et d'avoir une meilleure réactivité d'intervention.

Service Exploitation / Intervention :

SUDÉAU dispose de 2 sites techniques afin d'assurer l'exploitation :

- Sur la commune du Tampon - ZA Trois Mares – 44, Avenue Montaigne : ce lieu centralise les services généraux de SUDÉAU (Chef d'Agence, Secrétariat, Travaux Neufs, Magasin d'exploitation), ainsi que les équipes d'intervention et d'exploitation (y compris le responsable d'exploitation)
- Sur la commune de Saint-Joseph – Rue du Chemin de Transit : Les équipes intervenant sur les communes de Saint-Joseph et Saint-Philippe ainsi que le responsable d'exploitation sur ces 2 communes sont basés sur ce site. Le site dispose également d'un magasin contenant les pièces courantes d'exploitation.

LE PERSONNEL

La société est placée sous la responsabilité du Directeur Régional et du Chef d'Agence.

En 2025, aucune modification de la convention collective n'est intervenue.

Nous n'avons pas connaissance d'observations formulées par l'inspection du travail concernant la sécurité des ouvrages, installations et équipements constituant le service affermé

L'organisation territoriale de la société SUDÉAU est la suivante :

➤ **Le service Clientèle** comprenant l'ensemble des chargés clientèle des bureaux du Tampon et de Saint-Joseph. L'ensemble de ces collaborateurs sont placés sous la responsabilité d'une Responsable Clientèle basée au Tampon.

➤ **La gestion Exploitation** divisée en 2 secteurs géographiques placés chacun sous la responsabilité d'un responsable d'exploitation :

- ✓ Zone Tampon/Entre Deux,
- ✓ Zone Saint-Joseph/Saint-Philippe.

L'effectif d'exploitation affecté à temps plein au service des eaux de la CASUD regroupe un personnel qualifié et spécialisé dont :

- ✓ des agents clientèle terrain (ouverture/fermeture, impayés, renouvellement des compteurs, etc.),
- ✓ des gardiens de captage,
- ✓ des agents de production (suivi des chlорations, etc.),
- ✓ des agents de gestion des réseaux (réparation des fuites sur réseau et branchements, réparation et entretien des organes hydrauliques, etc.),
- ✓ des techniciens de recherches de fuites.

Le service relève de compteur : un Chef d'équipe a la charge de la relève (et donc des agents releveurs) et des vols d'eau.

Le service travaux neufs / renouvellements des branchements intervenant sur tout le périmètre Sudéau et placé sous la responsabilité d'un responsable Travaux.

SUDÉAU reçoit l'appui technique de CISE Réunion pour l'exploitation au quotidien :

➤ Le service Maintenance CISE Réunion assure les dépannages et entretien préventif du matériel électromécanique. Il est composé d'électromécaniciens, de techniciens de maintenance et de techniciens soudeur.

En 2025, toutes les heures imputées sur le contrat de Sudéau sont à retrouver en annexe.

➤ Le Centre de Pilotage Opérationnel (CPO) basé sur la commune du Tampon, comprenant des techniciens ordonnanceurs intervenant spécifiquement sur le territoire de la CASUD ainsi que l'Expertise Métiers (SIG, Informatique Industrielle, GMAO, Traitement, Hydraulique). Le CPO est placé sous la responsabilité d'un responsable CPO.

En 2025, 2 accidents de travail ont été déclarés dont 1 ne nécessitant pas d'arrêt.

L'ORGANISATION DE L'ASTREINTE

L'astreinte de SUDÉAU est organisée en **trois niveaux** :

✓ **Astreinte de Niveau 1 – Encadrement / Coordination**

L'astreinte de niveau 1 est assurée par un membre de l'encadrement. Il est mobilisé par le Niveau 2 en cas de besoin de moyens supplémentaires (personnels à appeler en renfort, sous-traitance exceptionnelle), de décision touchant la continuité du service (coupure d'eau importante, dégradation, gestion de crise).

Sa mission est également d'engager la société vis-à-vis des autorités (plans d'alerte, cellule de crise), de prendre les décisions majeures le cas échéant, et d'assurer l'astreinte des exploitations autant que de besoin.

✓ **Astreinte de Niveau 2 – Technique / Clientèle**

Technicien supérieur, il connaît les installations et assure le traitement des incidents (alarmes ou casses) et/ou des appels clients (fuites, qualité de l'eau) de manière à assurer la continuité de service. Ses missions sont :

- Répondre à l'ensemble des appels internes et externes sur le périmètre qui lui est affecté ;
- Gérer et d'orienter les demandes ;
- Organiser les interventions sur le terrain qu'il juge nécessaire avec les intervenants de niveau 3 ;
- Faire le suivi des interventions sur les plans relation clientèle, technique et sécurité ;
- Etablir les fiches correspondantes qu'il remettra à son responsable dès la fin de l'astreinte ;
- Référer de l'existence de tout problème majeur au collaborateur de niveau 1 (pollutions, inondations, contact avec les autorités publiques).

Le numéro d'appel unique est indiqué sur les factures d'eau et il s'agit du même numéro que lors des heures d'ouvertures des bureaux. Il permet de joindre le niveau 2 qui prend en compte les demandes en urgence des clients (fuites, etc...). Pour les abonnés des communes :

Le Tampon/Entre-Deux : 0262 27 11 23
Saint Joseph/Saint Philippe : 0262 97 01 30

✓ **Astreinte de Niveau 3 - Intervention**

L'astreinte de niveau 3 est assurée par un collaborateur (électromécanicien, agent d'exploitation) qui a la compétence et les habilitations nécessaires pour réaliser tous les types de travaux en raison de sa connaissance et de son expérience du terrain.

Il est toujours joignable par téléphone et il est disponible durant toute la durée de son astreinte (du lundi au lundi suivant).

Les missions des collaborateurs de niveau 3 sont notamment :

- Répondre aux demandes du collaborateur de niveau 2 ou 1 ;
- Intervenir sur le terrain dès réception de l'appel ;
- Tenir informé le collaborateur de niveau 2 du déroulement de l'intervention ;
- Etablir les fiches de travaux correspondantes qu'il remettra à son responsable dès la fin de l'astreinte. Et ces fiches seront disponibles si le maître d'ouvrage souhaite en faire une analyse détaillée.



LES REPRESENTANTS DU CONTRAT

La Collectivité

Nom de la collectivité	Communauté d'Agglomération du Sud
Le Président	Jacquet HOARAU (pour l'exercice 2025)
Le Directeur Général des Services Techniques	Pascal HOARAU
Siège	379 rue Hubert Delisle – BP 437 97838 LE TAMPON Cedex
Téléphone	02.62.57.97.77
Télécopie	02.62.57.97.78
E-mail	contact@casud.re

Les Collectivités adhérentes

LE TAMPON	Monsieur Patrice THIEN AH KOON, Maire (pour l'exercice 2025)
L'ENTRE-DEUX	Monsieur Bachil VALY, Maire (pour l'exercice 2025)
SAINT-JOSEPH	Monsieur Patrick LEBRETON, Député Maire
SAINT-PHILIPPE	Monsieur Olivier RIVIERE, Maire

Agence Régionale de Santé (ARS) Océan Indien

Interlocuteur	Mme Rachel MUSSARD
Adresse	2 bis, av Georges Brassens - CS 61002 97743 Saint-Denis Cedex 9
Téléphone	0262 97 90 00
E-mail	rachel.mussard@ars.sante.fr

Le délégataire SUDÉAU



Le Directeur Régional Nicolas TOUZET
Adresse Résidence Halley – 5, Rue Camille VERGOZ – BP78
– 97462 Saint DENIS Cedex
Mobile 06 92 62 00 85
E-mail nicolas.touzet@saur.com



Le Chef d'Agence Alexandre SETO
Adresse 44 rue Montaigne – ZA Trois Mares – 97430 LE
TAMPON
Mobile 06 93 13 02 73
E-mail alexandre.seto@saur.com



**Le Responsable d'Exploitation
(Tampon – Entre-deux)** Mickael GIGAN
Adresse 44 rue Montaigne – ZA Trois Mares – 97430 LE
TAMPON
Mobile 06 92 73 20 79
E-mail mickael.gigan@saur.com




**Le Responsable d'Exploitation
(Saint Joseph -Saint Philippe)** Arys PAUS
Adresse Chemin de Transit – SAINT JOSEPH
Mobile 06 92 28 51 02
E-mail arys.paus@saur.com


L'ORGANIGRAMME

SUDEAU


Les personnes au sein des encadrements rouge font partie de l'effectif SUDEAU.




CLIENTELE



TRAVAUX




CPO




SUPPORT

Fonctions supports



CODIR



Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le



ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE



LE CONTRAT

Le respect des obligations contractuelles, notre principale préoccupation

LA VIE DE VOTRE CONTRAT

Le service de l'eau potable du contrat Communauté d'Agglomération du Sud est délégué à SUDEAU dans le cadre d'un(e) Délégation de service public. Le contrat, signé à la date du 1 juillet 2023, arrivera à échéance le 30 juin 2033.

Les conventions de vente d'eau

Clients	Date de signature	Date d'échéance	Date d'effet	Particularités
Syndicat des Eaux de Basse Vallée (AUSTRALINE) Saint Philippe	SEBV : 14-12-2016 SUDEAU : 19-12-2016 CASUD : 13-01-2017	30-06-2022	01-07-2014	Limite de 20 m ³ /h – 250 m ³ /j Compteur n°014012

Les conventions d'achat d'eau

Collectivité d'origine	Particularités
S.A.P.H.I.R.	Contrat d'abonnement d'achat d'eau brute : Entre-Deux : 4 points de livraison : réservoir des Songes, réservoir du Bord, Roseraie, Bras Long Le Tampon : 2 points de livraison : réservoir de Dassy, Bras de la Plaine Saint-Joseph : 1 point de livraison : Goyaves.
Syndicat des Hirondelles	Commune du Tampon : plusieurs points de livraisons Commune de Saint-Joseph : Bel-Air

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le



ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE



L'ESSENTIEL DE L'ANNEE

Les temps forts et les chiffres clés de l'année d'exercice

LES CHIFFRES CLES DE CETTE ANNEE



19 ouvrages de prélèvement

11 stations de production



11 543 831 m³ produits sur la période de relèvement ramenés à 365 jours

8 972 008 m³ importés sur la période de relèvement ramenés à 365 jours

46 412 m³ exportés sur la période de relèvement ramenés à 365 jours



88 ouvrages de stockage, soit **70 085 m³** de stockage

20 469 426 m³ distribués sur la période de relèvement ramenés à 365 jours



50 stations de surpression

1 161,624 kml de réseau

64 613 branchements dont **510** neufs



342 fuites sur conduites réparées

529 fuites sur branchements réparées



98,8% des analyses ARS bactériologiques conformes

99.7% des analyses ARS physico-chimiques conformes



66,77% de rendement de réseau (avec les fuites en résidences privées comptabilisées) et **59,73 %** de rendement sans les fuites en résidences privées comptabilisées.

16,08 m³/km/j d'Indice linéaire de perte

32,31 m³/km/j d'Indice linéaire de consommation

23,11 m³/km/j d'Indice linéaire des volumes non comptés

10 669 970 m³ consommés sur la période de relèvement ramenés à 365 jours

Prix de l'eau : **1,36€ TTC/m³** Au 1^{er} janvier 2026 pour une facture de 120 m³



COMPARATIF DES CHIFFRES CLES AVEC L'ANNEE ANTERIEURE

Volumes	2024	2025
Volumes produits sur la période de relèvement ramenés à 365 jours (m³)	12 803 460	11 543 831
Volumes importés sur la période de relèvement ramenés à 365 jours (m³)	9 201 822	8 972 008
Volumes exportés sur la période de relèvement ramenés à 365 jours (m³)	45 672	46 412
Volumes distribués sur la période de relèvement ramenés à 365 jours (m³)	21 959 610	20 469 426
Volumes consommés sur la période de relèvement ramenés à 365 jours (m³)	10 495 402	10 669 970

Patrimoine	2024	2025
Linéaire de réseaux (km)	1 133,07	1 161,624
Nombre de branchements	63 747	64 613

Indices clés	2024	2025
Rendement de réseau (%)	66,64%	66,77%
Indice Linéaire de Consommation (m³/km/jour)	35,46	32,31
Indice Linéaire de Perte (m³/km/jour)	17,75	16,08
Indice Linéaire de Volumes Non Comptés (m³/km/jour)	27,72	23,11

Qualité de l'eau (ARS)	2024	2025
Nombre d'analyses bactériologiques réalisées	369	339
Taux d'analyses bactériologiques conformes (%)	98,4%	98,8%
Nombre d'analyses physico-chimiques réalisées	369	340
Taux d'analyses physico-chimiques conformes (%)	99,2%	99,7%

Interventions	2024	2025
Nombre de fuites sur conduites réparées	480	342
Nombre de fuites sur branchements réparées	590	529

Prix de l'eau	2024	2025
Prix de l'eau au 1 ^{er} janvier de l'année suivante pour une facture de 120 m³ (€ TTC / m³)	1,37	1,36
Taux des réclamations du service de l'eau potable pour 1 000 abonnés	0,09	0,00
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	8,83%	9,75%

Avis de confidentialité - Ce document contient des informations confidentielles, toute diffusion ou reproduction relève de la responsabilité de son destinataire.

LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNEE

SAINT JOSEPH

L'année 2025 débute dès le 3 février avec une casse sur CAZALA, la réparation sera faite le 5 février, après des travaux de purges.

Dès la remise en route, une deuxième fuite est localisée, la fuite sera réparée le 7 février.



Fin février, le cyclone GARENCE touche l'île, et CAZALA subit à nouveau une casse partielle, réparer le 3 mars.

Ce cyclone aura occasionné, d'importante coupure électrique sur les deux communes de SAINT JOSEPH, et de SAINT PHILIPPE.

Un plan citerne a été déployer sur les quartiers de la Crête, grand coude et du Tremblet.

La remise en eau, aura pu être faite progressivement, et environ 3 jours pour un retour à la normale complet.

Le 18 mars une nouvelle casse, sur CAZALA, qui sera réparer le 21.



Le 7 mai une nouvelle casse sur le même site, de la casse au mois de mars est constatée, nécessitant cette fois des purges, et les travaux de remise en route seront finaliser le 15 mai

En juin une dernière casse sera constatée, mais vue l'ampleur des purges à faire et le rapport du BRGM, la fuite ne sera pas réparée, vue le faible débit de fuite et les risques localisés.



L'année 2025 est surtout marquée par le début des travaux sur les sources de la galerie, l'arrivée de sa nouvelle bache et le début de la réhabilitation de toute la galerie.

Ces travaux auront nécessité une baisse de la ressource, pendant toute la durée des chantiers, d'où une modification de la distribution, soit une alimentation des Jacques par CAZALA, ainsi que le quartier de Langevin.

Ces travaux dureront encore sur une importante partie de l'année 2026.



Enfin sur Saint Joseph, il est aussi à noter une baisse importante de la production des Hirondelles.

SAINT PHILIPPE

L'année 2025 sur cette commune est marqué par un nombre de casses de branchements particulièrement important dans le dernier trimestre, ce qui a mobilisé nos équipes pendant plusieurs semaines.

Nous avons participé à la Journée France Services du 2 octobre, nous avons organisé et animé un atelier dédié à la thématique de l'eau.

- Animation de quiz interactifs.
- Diffusion de vidéos pédagogiques (notamment sur les réparations de fuites en rempart)
- Echanges individuels permettant d'orienter, d'informer et d'accompagner certaines personnes dans leurs démarches.



France services

Profitez des journées France Services pour (re)découvrir votre espace de proximité où chacun peut trouver écoute, appui et conseils pour réaliser ses démarches administratives.



Journées France services
2 & 3 octobre 2025

France services La Poste de Saint-Philippe
20 rue Leconte de L'Isle - 97442 - Saint-Philippe
Téléphone : 02 62 26 51 32
Mail : stphilippe-chargeclient@laposte.net

2 octobre Atelier « Parc pour la Retraite » 10h00 Proposé par la CGSS	2 octobre Atelier sur l'Eau 10h00 Proposé par Sudéau	3 octobre Atelier « Parc pour la Santé » 10h00 Proposé par la CGSS
--	--	---

Les services publics proches de vous, proches de chez vous.



Rencontrez vos conseillers dans votre France services de Saint-Philippe

Judi 2 octobre 08h00-14h00 CGSS CAF France Travail Mission Locale Mon espace santé Sudéau La Poste	Vendredi 3 octobre 08h00-14h00 CGSS France Travail La Poste Mon espace santé
---	--

Participez à des ateliers

2 octobre « Parc pour la Retraite » Proposé par la CGSS « Parc pour la Retraite » Proposé par Sudéau 10h00	3 octobre Atelier « Parc pour la Santé » 10h00 Proposé par la CGSS
--	--

Rencontrez les équipes de La Poste
Profitez-en pour venir à la rencontre des équipes de La Poste et pour en savoir plus sur le Pass Jeune et sur les solutions de protection individuelles et familiales. RDV le 03/10 à 10h00

Rendez-vous au 28 rue Leconte de L'Isle - 97442 - Saint-Philippe



LE TAMPON

Cyclone Garance fin février 2025, obstruction des captages et indisponibilité des ressources Saphir ont entraîné des perturbations dans la remise en eau. Conjugué à cela des coupures EDF qui ont nécessité la mise en place de groupe électrogène sur les installations de la plaine des Cafres, qui a connu jusqu'à 4 jours d'interruption pour les points les plus hauts.

Edgar Avril :

Casse survenue le 25/03 vers 17h30 sur la conduite gravitaire du captage Edgar Avril 100 mètres en amont de la station de pompage, à la suite de la chute d'un bloc, nécessitant intervention hélitreuillage pour réparation. Opération de purge après avis du BRGM et préparation du tronçon le jour suivant pour une mise en service le 27/03/2025 en cours d'après-midi.



Le 19/08/2025, une casse est provoquée par la chute de bloc à une dizaine de mètres de la précédente casse. Remise en service le 20/08 début d'après-midi avec intervention en treuil des équipes travaux en hauteur.

Captage Edgar Avril

Juillet 2025, mise en place d'un dispositif de mesure du débit réservé.



Pont du diable :

Sur la canalisation Ø350 du Pont du Diable en falaise, sur l'année 2025 nous avons remplacés 291,5 ml de canalisation.

La vétusté et la corrosion de la canalisation entraine à chaque réparation de nouvelles fuites.

- ✓ Janvier, février 2025 secteur Petit louis 14,5 ml + 24 ml
- ✓ Février 2025, chantier Cap jaune 112 ml
- ✓ Juillet, août 2025, secteur côteau vacquerois 42 ml
- ✓ Octobre 2025 fuites avec remplacement de 24 ml
- ✓ Novembre, décembre 2025, remplacement de 75ml en amont de Ravine malheur impacts sur la conduite ainsi qu'une corrosion importante à plusieurs emboitements.



**UTEP Leveneur :**

Mise en route de l'alimentation via la nouvelle adduction des hirondelles portant le fonctionnement de l'UTEP à 1200/1300 m3/h. Mise en service de la conduite d'adduction d'eau traitée vers le réservoir de Bras de Pontho.

Janvier 2025 : problème d'alimentation Saphir présence d'algues qui entraînent régulièrement des arrêts pompage sur Dassy à cause du manque de débit.

La régie d'irrigation communale, après une période de sécheresse, nous a sollicité, afin d'avoir de l'eau potable sur la partie haute de la Plaine des Cafres. Le volume comptabilisé sur l'année 2025 est de 2860m3 (du 11/02 au 27/02/2025)

À la suite de nombreuses pannes et l'information du constructeur de l'arrêt de fabrication des pompes de la station du pont du diable, en accord avec la collectivité nous avons initié le remplacement complet des pompes auprès de Flowserve pour une nouvelle technologie, présentant moins de risques pour le personnel de maintenance et un rendement optimisé.

ENTRE DEUX

Chantier de modernisation du bras long par GC Travaux à la demande de la mairie, des réserves importantes ont été émises sur l'attribution de branchement neuf en attente de compteur, car cela représente un risque de consommations non comptabilisé si les habitants ne se manifeste pas pour souscrire à un abonnement.

LES PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES DANS L'ANNEE

Il s'agit ici de recenser tous les travaux sur canalisations sur les communes de la CASUD par type de travaux (casses, renforcement, renouvellement), par diamètre et linéaire.

Commune de Saint Philippe

Localisation	Type de travaux	Entreprise	Diamètre type	Linéaire
BOIS NOIR	TRAVAUX DEVOIEMENT	SOGEA	250	150m

Commune de Saint Joseph

Localisation	Type de travaux	Entreprise	Diamètre type	Linéaire
RUE JAMEROSATS	REHABILITATION	REGIE	63 PEHD	200m
CHEMIN TAMARIN	REHABILITATION	REGIE	63 PEHD	110m
CHEMIN TMARIN	REHABILITATION	REGIE	FONTE 100	220m
RUE LOUIS PAYET	REHABILITATION	REGIE	63PEHD	300m
RUE MARECHAL LECLREC	REHABILITATION	SLTM	100 FONTE	170m
CHEMIN KERVEGUEN	REHABILITATION	SUDEAU	63 PEHD	100m
CHEMIN SALANGANE	REHABILITATION	SLTM	100 FONTE	435m
RAVINE ANGO	REHABILITATION	SLTM	63 PEHD	85m
PAUL HOAREAU	REHABILITATION	SLTM	63PEHD	154m

Commune Le Tampon

Localisation	Type de travaux	Entreprise	Diamètre type	Linéaire
Chemin des poiriers	Renforcement/réhabilitation	SLTM	Fonte 100	1895ml
Chemin ville Blanche	Renforcement/réhabilitation	SORETRA	Fonte 100	1180ml
Impasse du Jura	Renforcement/réhabilitation	SLTM	Fonte 100	60ml
Impasse Dassy	Renforcement/réhabilitation	SLTM	PEHD 63	180ml

Commune L'entre Deux

Localisation	Type de travaux	Entreprise	Diamètre type	Linéaire
Impasse caramboles	Renforcement/réhabilitation	SLTM	PEHD 63	175ml
Chemin Dijoux Secteur Bras Long	Renforcement	GC Travaux		

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le



ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE



LE PATRIMOINE DE SERVICE


Votre patrimoine sous surveillance

VOTRE PATRIMOINE

Synthèse de votre patrimoine	
Ouvrages de prélèvement	19
Stations de production	11
Stations de surpression	50
Ouvrages de stockage	88
Volume de stockage (m³)	70 085



Répartition des canalisations par diamètre :



■ 50 ■ 63 ■ 100 ■ 110 ■ 150 ■ Autres

Diamètre	Valeur (%)
50	9,87%
63	11,68%
100	19,50%
110	10,48%
150	11,50%
Autres	36,98%


LE RESEAU

Patrimoine	2025
Linéaire de réseaux (km)	1 161,624

Le réseau de distribution se compose de conduites de transport, également appelées feeders, qui ont généralement un diamètre supérieur à 300 mm, ainsi que de conduites de distribution.

Répartition des canalisations par matériaux :

Dans les graphiques de répartition du linéaire par diamètre et matériaux, seules les cinq premières catégories sont affichées.




Matériaux	Valeur (%)
Fonte	52,54%
Pvc	29,67%
Polyéthylène	12,76%
Inconnu	2,31%
Acier	2,71%

LES COMPTEURS

Il y a au total 64 613 compteurs. 5 407 compteurs ont été posés sur l'année 2025.

Répartition des compteurs répertoriés sur le contrat selon le millésime des compteurs et leur diamètre en 2025. :




Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE



LE SERVICE AUX USAGERS

Leur satisfaction au cœur de nos préoccupations

VOS BRANCHEMENTS

	2024	2025
Nombre de branchements	63 747	64 613

Pour une meilleure compréhension :

Le Branchement : Il s'agit de l'ensemble de canalisations et d'équipements qui relient la partie publique du réseau de distribution d'eau au réseau de distribution privé d'un client. Les équipements installés comprennent au minimum un robinet d'arrêt d'eau et un compteur.

Le Compteur : C'est un équipement intégré au branchement qui permet de mesurer le volume d'eau consommé par le client.

Le Client : C'est une personne physique ou morale titulaire d'un contrat.

Les contrats abonnés : Il s'agit du nombre de contrats souscrits. Un client peut signer un ou plusieurs contrats.

Cas général :

1 Client = 1 Contrat = 1 Branchement = 1 Compteur

Cas particuliers :

-1 Client = 1 Branchement = 2 Compteurs

- Compteur domestique
- Compteur d'arrosage

-1 Client = y Contrats = n Branchements = x Compteurs

Exemple : la collectivité souscrit deux contrats : un pour la mairie (1 compteur), la salle des fêtes (1 compteur) la piscine (2 compteurs), etc. un autre contrat pour l'école primaire (1 compteur) et la cantine scolaire (2 compteurs).



LES VOLUMES CONSOMMES COMPTABILISES HORS VENTE EN GROS (VEG)

	2024	2025
Volumes consommés comptabilisés hors VEG (m³)	10 495 402	10 669 970

Les volumes consommés comptabilisés : Conformément au décret de décembre 2013, les volumes au niveau de la synthèse sont ajustés sur une période de 365 jours. Les volumes en annexes sont relevés au niveau des compteurs clients pendant la période de relève (376j) pour être le plus représentatifs par rapport à la relève réelle des compteurs.

Les volumes d'eau potable consommés comptabilisés par les clients du périmètre de votre contrat n'incluent pas les ventes d'eau en gros et/ou les volumes exportés.

Attention :

Les volumes consommés comptabilisés hors VEG peuvent être différents des Volumes facturés (dégrèvements).


Les volumes consommés comptabilisés hors VEG sont composés des volumes relevés ainsi que des volumes estimés.

Les volumes facturés : Volumes consommés, ajustés en fonction des corrections administratives éventuelles (dégrèvements, réajustements, annulations et réémissions de factures, etc.).

Le présent rapport indique les volumes consommés comptabilisés, tandis que le décompte de gestion présente les volumes facturés.

LA RELATION AVEC LES CLIENTS : LES RECLAMATIONS REÇUES

Motifs de réclamations (tous modes de transmission)	2024	2025
Facturation encaissement	92	55
Produit	13	14
Qualité de service	132	104



Nombre de réclamations écrites (mail ou courrier) reçues en 2025
0

TARIF AU 1^{ER} JANVIER 2025 POUR UNE CONSOMMATION DE 120 m³

Tarif de l'Eau potable	
Abonnement part SUDEAU	31,48€
Abonnement part collectivité	6,00 €
Consommation part SUDEAU	68,32 €
Consommation part collectivité	28,00 €
Préservation ressources en eau (Agence de l'eau)	1,57 €
Performance réseaux en eau (Agence de l'eau)	0.96 €
Lutte contre la pollution (Agence de l'eau)	24,00 €
TVA	3,37€
TOTAL TTC (base 120 m3)	163,71 € TTC
Soit 1,364€/ m ³	

Les factures 120 m³ sont fournies en annexes.

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le



ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE

LE CARE

Le compte rendu financier sur l'année d'exercice

CARE

CISE REUNION

Compte annuel de résultat de l'exploitation

En application du décret de 14 mars 2005

ANNEE

2025

COLLECTIVITE	CA SUD EP
SERVICE	Eau Potable

En milliers d'euros	2024	2025	Ecart en %
PRODUITS	22 624,6	26 320,3	16%
Exploitation du service	13 132,2	14 954,8	
Collectivités et autres organismes publics	7 634,1	9 652,2	
Travaux attribués à titre exclusif	1 233,4	698,4	
Produits accessoires	624,9	1 015,0	
CHARGES	25 345,1	26 928,8	6%
Personnel	3 276,1	2 763,1	
Energie électrique	3 634,6	3 549,8	
Achats d'eau	1 922,4	1 947,7	
Produits de traitement	269,1	526,3	
Analyses	166,1	169,8	
Sous-traitance, matières et fournitures	3 773,9	2 591,2	
Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles (1)	89,9	115,9	
Autres dépenses d'exploitation	1 572,7	1 754,7	
Télécommunications, poste et télégestion	37,5	52,7	
Engins et véhicules	713,3	618,1	
Informatique	488,4	569,0	
Assurances	36,3	36,5	
Locaux	204,0	234,5	
Divers	93,3	243,9	
Frais de contrôle	-	-	
Contribution des services centraux et recherche	1 222,4	1 222,9	
Collectivités et autres organismes publics	7 640,2	9 652,2	
Part collectivité	6 568,3	7 561,8	
Autres organismes publics	1 071,9	2 090,3	
Charges relatives aux renouvellements	1 040,2	1 116,2	
Pour garantie de continuité du service	584,0	586,9	
Programme contractuel	180,7	529,3	
Fonds contractuel	-	-	
Charges relatives aux investissements contractuels	217,8	756,0	
Charges relatives investissements du domaine privé	37,0	129,3	
Pertes sur créances irrécouvrables & contentieux	788,3	742,6	
Elements exceptionnels, financiers & provisions pour risques	- 305,7	- 109,0	
RESULTAT AVANT IMPOT	- 2 720,5	- 608,5	-78%
Impôt sur les Sociétés (calcul normatif)	-	-	
RESULTAT	- 2 720,5	- 608,5	-78%

(1) Si impôts locaux, taxes et redevances contractuelles:
 y compris redevance domaniale : département, région, Etat et redevance
 d'occupation du domaine public de la collectivité.

Conforme à la circulaire FP2E
 du 31/01/2006
 Réf : 01979000

METHODES ET ELEMENTS DE CALCUL DU CARE

Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) ci-joint est préparé conformément à l'article 2 de la loi du 08/02/1995, qui impose au délégataire de service public l'obligation de publier un rapport annuel. Ce rapport a pour objectif d'informer le délégant sur les comptes financiers, la qualité de service et l'exécution du service public délégué.

La présentation du CARE est en conformité avec les directives de la circulaire n° 740 de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau, et elle tient compte des recommandations formulées par le Comité "Secteur public" de l'Ordre des experts-comptables, telles que présentées dans ses ouvrages "Le rapport annuel du délégataire de service public" et "L'eau et l'assainissement, déclinaison sectorielle du rapport annuel du délégataire de service public", publiés dans la collection "Maîtrise de la gestion locale".

En plus de cette circulaire, celle du 31/01/2006, en application du décret 2005-236 du 14/03/2005, a été ajoutée. Cette circulaire inclut les chiffres de l'année en cours, et à partir de l'exercice 2006, ceux de l'année précédente sont également mentionnés. La variation constatée (en pourcentage) entre l'année en cours et l'année précédente est systématiquement indiquée.

L'annexe au Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation a pour objectif d'expliquer les méthodes de préparation de la partie financière du rapport annuel, y compris ses composantes. Elle commence par présenter les différents niveaux d'organisation du rapport.

Modalités d'établissement du compte annuel du résultat de l'exploitation et composantes des rubriques :

Le CARE regroupe, par nature, l'ensemble des produits et des charges imputables au contrat de délégation de service public permettant de déterminer l'économie du contrat.

1) PRODUITS • la rubrique "Produits" comprend :

Exploitation du Service : le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part fermière) se rapportant à l'exercice.

Collectivités et autres organismes publics : le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le compte de la Collectivité ainsi que les diverses taxes et redevances perçues pour le compte des organismes publics.

Travaux attribués à titre exclusif : le montant total, hors TVA, des travaux réalisés dans le cadre du contrat, par application d'un bordereau de prix annexé à ce contrat.

Produits accessoires : les montants hors TVA facturés, conformément aux dispositions du contrat de délégation, aux clients abonnés au service, dans le cadre de prestations ponctuelles.

2) CHARGES • les charges relatives au contrat, reprises dans le CARE, conformément à la circulaire FP2E du 31 janvier 2006 peuvent être classifiées de la manière suivante

Des charges directement affectées au contrat : il s'agit essentiellement des charges du Secteur, ainsi que celles des services mutualisés du Territoire. Elles comprennent :

- Des charges directes faisant l'objet d'une comptabilisation immédiate sur le contrat,
- Des charges réparties dont une quote-part est imputée au contrat en fonction de clés de répartition techniques, différentes selon la nature des charges afin de tenir compte de la clé économiquement la mieux adaptée (gestion technique, gestion clientèle, engins et véhicules...).
 - La gestion technique (ingénieurs et techniciens d'exploitation, chimistes, logiciels techniques, télégestion, cartographie...) est répartie sur chaque contrat en fonction du Chiffre d'Affaires du contrat par rapport au Chiffre d'Affaires du Territoire.
 - La gestion clientèle (frais de personnel du service clientèle, plateforme téléphonique, frais de facturation, frais d'affranchissement, frais de relance...) est imputée sur chaque contrat proportionnellement au nombre de clients du contrat.
 - Les frais « engins et véhicules » sont imputés sur chaque contrat du Territoire proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel d'exploitation du Territoire.
- Des Charges réparties entre les contrats : ces charges sont réparties au prorata de la Valeur Ajoutée Analytique (VAA) du contrat. Il s'agit notamment :
 - Des « Frais de Territoire et de secteur » représentant des frais d'encadrement du contrat répartis par nature de charge,
 - Des "Frais de structure centraux" représentant la contribution du contrat aux services Centraux et à la Recherche et Développement.
- Des Charges économiques calculées : il s'agit de charges (investissements réalisés par le délégataire) dont les paiements sont effectués à une périodicité différente de l'exercice. Afin de faire ressortir de façon régulière l'économie du contrat, ces charges sont lissées sur toute la durée de celui-ci.

CHARGES • La rubrique "charges" comprend :

Personnel : Cette rubrique correspond au coût du personnel de la société, incluant les salaires et charges sociales et les frais annexes de personnel (frais de déplacement, vêtements de travail et de sécurité, plan d'épargne entreprise...) ainsi qu'au coût du personnel intérimaire intervenant sur le contrat.

L'imputation des frais de personnel d'exploitation est réalisée sur la base de fiches de pointage. Cela intègre également une quote-part d'encadrement, de personnel technique et clientèle.

Cette rubrique comprend également la « Participation légale des salariés aux résultats de l'entreprise ».

Énergie électrique : Cette rubrique comprend la fourniture d'énergie électrique exclusivement dédiée au fonctionnement des installations du service.

Achats d'Eau : Cette rubrique comprend les Achats d'eau en gros auprès de tiers ou auprès d'autres contrats gérés par l'entreprise effectués exclusivement pour la fourniture d'eau potable dans le cadre du contrat.

Produits de traitement : Cette rubrique comprend exclusivement les produits entrant dans le process de production.

Analyses : Cette rubrique comprend les analyses réglementaires ARS et celles réalisées par le Déléataire dans le cadre de son autocontrôle.

Sous-traitance, Matières et Fournitures : Cette rubrique comprend :

- Sous-traitance : les prestations de sous-traitance comprennent les interventions d'entreprises extérieures (terrassment, hydrocurage, espaces verts, cartographie ...) ainsi que des prestations réalisées par des services communs de l'entreprise telles que des prestations d'hydrocurage, de lavage de réservoir, de recherche de fuites par corrélation acoustique.
- Matières et Fournitures : ce poste comprend :
 - Les charges relatives au remplacement de compteurs qui ne sont pas la propriété de l'entreprise ;
 - La location de courte durée de matériel sans chauffeur ;
 - Les fournitures nécessaires à l'entretien et à la réparation du réseau ;
 - Les fournitures nécessaires à l'entretien du matériel électromécanique ;
 - Le matériel de sécurité ;
 - Les consommables divers.

Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles : Cette rubrique comprend :

- La contribution économique territoriale (CET) ;
- La contribution sociale de solidarité ;
- La taxe foncière ;
- Les redevances d'occupation du domaine public.

Autres dépenses d'exploitation :

- "Télécommunications, poste et télégestion" : ce poste comprend les frais de lignes téléphoniques dont ceux relatifs à la télésurveillance ainsi que les dépenses d'affranchissement (hors facturation).
- "Engins et véhicules" : ce poste comprend les charges de location longue durée des véhicules, consommation de carburant, entretien et réparations, assurances. Le total des charges de la section "Engins et véhicules" fait l'objet d'une imputation sur chacun des contrats du Territoire proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel d'exploitation du Territoire.
- "Informatique" : ce poste comprend les frais liés au matériel et logiciels des personnels intervenant sur le contrat. Il comprend également les frais liés aux logiciels métier, nécessaires à la réalisation du contrat ainsi que les frais de facturation :
 - SAPHIR et NAÏA, logiciel de gestion de la relation clientèle ;
 - QUALITE-PRODUIT, logiciel de suivi de la qualité ;
 - GAM&EAU et NEO, logiciel de suivi de la production, suivi de la force motrice et de planification ;
 - J@DE, logiciel de gestion et des achats ;
 - eSigis, logiciel de cartographie ;
 - GEREMI, logiciel de télésurveillance.
- "Assurances" : ce poste comprend :
 - La prime d'assurance responsabilité civile relative au contrat. Cette assurance a pour objet de garantir les tiers des dommages matériels, corporels et incorporels dont la responsabilité incomberait au délégataire ;
 - Les primes dommages ouvrages ;
 - Les autres primes particulières d'assurance s'il y a lieu ;
 - Les franchises appliquées en cas de sinistre.
- "Locaux" : ce poste comprend les charges relatives à l'utilisation des locaux.
- "Divers" : autres charges.

Frais de contrôle : Ces frais concernent le contrôle contractuel du service, lorsque sa charge incombe au délégataire.

Contribution aux Services Centraux et Recherche : Une quote-part de frais de structures nationale et régionale, telle que décrite au chapitre 1, est imputée sur chaque contrat.

Collectivités et autres organismes publics : Ce poste comprend :

- La part communale ou intercommunale ;
- Les taxes (TVA) ;
- Les redevances (Agence de l'eau, voies navigables de France, etc).

Charges relatives aux Renouvellements : ce poste comprend plusieurs notions compatibles :

- « Garantie pour continuité de service » implique que le délégataire assume entièrement et à ses risques tous les coûts d'entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires pour maintenir la continuité du service. Ces dépenses doivent être couvertes par le délégataire sans qu'il y ait d'ajustement (à la hausse ou à la baisse) de sa rémunération contractuelle. Le montant indiqué dans cette rubrique comprend la somme des dépenses réelles pour le renouvellement non planifié et l'entretien électromécanique.
- "Programme contractuel de renouvellement" : cette rubrique correspond aux engagements contractuels du délégataire, sur un programme prédéterminé de travaux. Il s'agit généralement d'un lissage économique sur la durée du contrat.
- "Compte (ou Fonds contractuel) de renouvellement" : le délégataire est tenu de prélever régulièrement sur ses produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d'un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans la mesure où l'obligation du délégataire au titre d'un exercice donné est strictement égale à la dotation au compte (ou fonds contractuel), c'est le montant de cette dotation qui doit alors figurer sur le CARE.

Charges relatives aux Investissements : Elles comprennent les différents types d'obligations existant dans le contrat :

- Programme contractuel d'investissements ;
- Fonds contractuel d'investissements ;
- Annuité d'emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire ;
- Investissements incorporels.

Les montants engagés par le délégataire au titre des investissements réalisés sur le contrat font l'objet d'un amortissement financier présenté sur le CARE sous forme d'une annuité constante.

Les charges relatives au remboursement d'annuités d'emprunts contractés par la collectivité et que le délégataire s'est engagé contractuellement à rembourser font l'objet d'un calcul actuariel consistant à ramener chaque annuité en investissement début de période et à définir le montant de l'annuité constante sur toute la durée du contrat permettant d'obtenir une Valeur Actuelle Nette (VAN) égale à zéro.

Charges relatives aux Investissements du domaine privé : Le montant de cette rubrique comprend l'amortissement du matériel, des engins et véhicules, du gros outillage et des compteurs propriété de l'entreprise affectés au contrat ainsi que les frais financiers relatifs au financement de ces immobilisations calculés sur la base de la valeur nette comptable moyenne de celles-ci.

Perte sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement : Ce poste comprend :

- Les annulations de créances incluant notamment celles au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL Eau) ;
- Les provisions pour créances douteuses ;
- Les frais d'actes et de contentieux.

3) RESULTAT AVANT IMPOT

Il s'agit de la différence entre les produits et les charges.

4) IMPOT SUR LES SOCIETES

Cet impôt ne s'applique que pour les contrats ayant un Résultat avant Impôt bénéficiaire. Le taux d'impôt sur les sociétés appliqué au résultat des contrats est de 33.33%.

5) RESULTAT

Il s'agit du Résultat restant après éventuel Impôt sur les Sociétés.

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le



ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE

The background of the entire page is a photograph of a lush, green forest. In the center, a waterfall cascades over mossy rocks. In the foreground, two workers wearing orange safety gear and helmets are standing on a concrete structure with green metal railings, possibly a dam or a bridge, near the waterfall. The scene is vibrant and natural.

BILAN DE L'ACTIVITE DE CETTE ANNEE

Un regard sur notre activité




LA SYNTHÈSE DES VOLUMES

Les volumes présentés dans les sections ci-dessous sont extrapolés sur la période de relèvement de 376j et ramenés sur 365j afin de répondre aux exigences du décret de décembre 2013.


Synthèse des volumes (m ³) transitant dans le réseau	2024	2025
Volumes produits	12 803 460	11 543 831
Volumes importés	9 201 822	8 972 008
Volumes exportés	45 672	46 412
Volumes mis en distribution	21 959 610	20 469 426
Volumes consommés comptabilisés hors VEG	10 495 402	10 669 970

- **les volumes produits** sont les volumes issus des ouvrages du service et introduits dans le réseau de distribution.
- **les volumes importés** sont les volumes d'eau en provenance d'un service d'eau extérieur.
- **les volumes exportés** sont les volumes d'eau livrés à un service d'eau extérieur.
- **les volumes mis en distribution** correspondent à la somme des volumes produits et importés, auxquels on soustrait les volumes exportés.
- **les volumes consommés autorisés** sont la somme des volumes consommés comptabilisés hors vente en gros sur 365 jours, des volumes sans comptage (essai de poteaux d'incendie, arrosage, ...) et des volumes de service du réseau (purges, nettoyage de réservoirs, ...).

L'ÉVOLUTION DES VOLUMES



L'EVOLUTION DES RENDEMENTS ET INDICES



LES RENDEMENTS DU RESEAU

	2024	2025
Rendement primaire (%)	47,8%	52,1%
Rendement IDM (%)	66,64%	66,77%

- **le rendement primaire** correspond au ratio des volumes consommés sur les volumes mis en distribution.
- **le rendement IDM** correspond au ratio des volumes d'eau consommés autorisés sur les volumes mis en distribution.

Le vieillissement du réseau est l'un des principaux facteurs de dégradation du réseau. Une politique de gestion patrimoniale adaptée permet d'optimiser les performances de vos réseaux.



L'INDICE LINEAIRE DE PERTES (ILP)

	2024	2025
Indice linéaire de pertes (m³/km/j)	17,75	16,08

- **L'Indice Linéaire de Pertes (ILP)** correspond au volumes perdus par jour et par kilomètre de réseau.

Cet indicateur permet de quantifier, par kilomètre de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés. Il permet de mesurer la performance du réseau en fonction de sa nature.

L'INDICE LINEAIRE DES VOLUMES NON COMPTES (ILVNC)

	2024	2025
Indice linéaire des volumes non comptés (m³/km/j)	27,72	23,11

- **L'Indice Linéaire des volumes non comptés (ILVNC)** correspond au ratio des volumes non comptés par jour, par kilomètre de réseau.

Cet indicateur permet de quantifier, par kilomètre de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution reflètent la mise en œuvre de la politique de comptage aux points de livraison et l'efficacité de la gestion du réseau.

L'INDICE LINEAIRE DE CONSOMMATION (ILC)

	2024	2025
Indice linéaire de consommation (m³/km/jour)	35,46	32,31

- **L'Indice Linéaire de consommation (ILC)** correspond au ratio des volumes consommés autorisés et des volumes exportés par kilomètre de réseau.

Ce ratio est utilisé pour évaluer la conformité du rendement du réseau.

LA CAPACITE DE STOCKAGE

Synthèse des volumes mis en distribution	
Capacité de stockage du réseau*	70 085 m³
Volume moyen mis en distribution	56 081 m³/j
Capacité d'autonomie	1,2 j

*Le calcul de l'autonomie ne prend pas en compte les volumes des bâches d'eau brute



LA CONSOMMATION ENERGETIQUE

Le tableau ci-après présente les consommations d'énergie calculées à partir de la facturation du distributeur pour l'ensemble du contrat au cours de l'exercice, et prennent en compte toutes les corrections de facturation : avoirs et rattrapages.

	2024	2025
Consommation en KWh	22 351 141	23 973 201

Face au défi environnemental et climatique et à la nécessité absolue de réduire drastiquement les émissions humaines de CO2, de nombreuses entreprises françaises se sont engagées dans la transition énergétique.

Dans ce cadre, SUDEAU a mis en place un plan d'action visant à optimiser ses consommations d'énergie. Des améliorations des conditions d'exploitation sont apportées, et un suivi de l'évolution des consommations d'électricité est réalisé tous les mois sur l'ensemble du parc, afin de détecter d'éventuelles dérives.

LES CONSOMMATIONS DE REACTIFS

Produit	2024	2025	Unité
Acide sulfurique	2 114	1 460	kg
Carbonate de sodium	23 325	123 100	kg
Chlore	3 234	3577	kg
Chlorure de sodium	0	0	kg
Chlorure ferrique	7 370	103 006	kg
Poly anion poudre	150	1 700	kg
Soude	4 636	2 670	kg



Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE

S²LOW



LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE

La qualité de l'eau, notre priorité

L'eau potable est une denrée alimentaire, c'est pourquoi elle fait l'objet d'un suivi régulier et rigoureux. SUDEAU œuvre chaque jour afin de vous fournir, en toutes circonstances, de l'eau de grande qualité.

Le code de la santé publique (CSP, articles L1321-1 à 10 et R1321-1 à 63) précise les dispositions à respecter par la personne publique responsable de la production et de la distribution des eaux. Ce chapitre présente les résultats de conformité de l'eau par rapport à la réglementation, en distinguant les paramètres bactériologiques et physico-chimiques.

Par ailleurs, il vous est présenté en annexe une synthèse des problématiques émergentes de qualité d'eau, en lien avec les évolutions du contexte réglementaire :

- la problématique des pesticides et de leurs métabolites,
- la problématique des PFAS,
- la problématique des nouveaux paramètres et seuils réglementaires liés à la Transcription de la Directive Européenne Eau,
- la problématique des nouvelles exigences pour l'autocontrôle réalisé par la PRPDE, liée à l'arrêté du 30 décembre 2022,
- la problématique de la mise en place des PGSSE, en lien avec l'arrêté du 3 janvier 2023.

SUDEAU est bien entendu à disposition pour vous accompagner dans la gestion de ces nouvelles problématiques le cas échéant.

SYNTHESE QUANTITATIVE DES ANALYSES D'EAU BRUTE EN 2025

L'eau brute constitue la ressource et peut être issue d'eau souterraine (sources, forages) ou d'eau de surface (rivières, lacs, barrages ...).

	2024	2025
Nombre d'échantillons Bactériologiques analysés	27	29
Nombre d'échantillons physicochimiques analysés	27	29
Nombre d'échantillons analysés (ARS)	27	29



SYNTHESE QUALITATIVE DE TOUS TYPE D'EAU HORS EAU BRUTE EN 2025

Taux de conformité des analyses pour tous les types d'eau analysés dans le contrat hors eau brute :


Type d'analyse	2024	2025
Analyses Bactériologiques	98,4%	98,8%
Analyses Physicochimiques	99,2%	99,7%

Nombre total d'analyses non-conformes pour tous les types d'eau analysés dans le contrat hors eau brute :

Type d'analyse	2024	2025
Analyses Bactériologiques	6	4
Analyses Physicochimiques	3	1

Le détail des non-conformités est présenté en annexe.


Nombre d'analyses conformes et non-conformes pour tous les types d'eau analysés dans le contrat :



DETAIL DE LA CONFORMITE DE L'EAU AU POINT DE MISE EN DISTRIBUTION

L'eau au point de mise en distribution est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau de distribution d'une zone géographique déterminée. Provenant d'une ou plusieurs sources, sa qualité peut être considérée comme uniforme en distribution.

Nombre d'analyses d'eau au point de mise en distribution conformes et non conformes :




Nombre total d'analyses d'eau au point de mise en distribution non-conformes :

Type d'analyse	2024	2025
Analyses Bactériologiques	1	2
Analyses Physicochimiques	3	1

Le détail des non-conformités est présenté en annexe.

Taux de conformité des analyses d'eau au point de mise en distribution :

Type d'analyse	2024	2025
Analyses Bactériologiques	98.5%	96.9%
Analyses Physicochimiques	95.6%	98.4%




Nombre total d'analyses d'eau distribuée non-conformes :

Type d'analyse	2024	2025
Analyses Bactériologiques	5	2
Analyses Physicochimiques	0	0

Le détail des non-conformités est présenté en annexe.

Taux de conformité des analyses d'eau distribuée :

Type d'analyse	2024	2025
Analyses Bactériologiques	98.3%	99.3%
Analyses Physicochimiques	100%	100%



DETAIL DE LA CONFORMITE DE L'EAU DISTRIBUEE

L'eau distribuée est celle disponible chez les clients après passage dans le réseau de distribution.

Nombre d'analyses d'eau distribuée conformes et non conformes :

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE



LES INTERVENTIONS REALISEES

Préserver et moderniser votre patrimoine

LES INTERVENTIONS D'EXPLOITATION

Bilan des interventions d'exploitations

Tout au long de l'année, SUDEAU réalise des opérations sur les installations et le réseau de la collectivité afin d'assurer la bonne distribution de l'eau.

Synthèse du nombre d'interventions par type	2024	2025
Nettoyage des réservoirs	66	59
Nombre de campagnes de recherche de fuites	402	595
Linéaires inspectés (ml)	355 581	517 020
Nombre de fuites trouvées	215	240
Réparation de fuites ou de casses sur conduite	480	342
Réparation de fuites ou de casses sur branchement	590	529
Interventions d'entretien	1 068	941

Le détail des interventions se trouve en annexe.

Mise en sécurité des ouvrages de stockage

L'article L4121-1 du Code du Travail impose à l'employeur d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Le risque de chute de hauteur est un risque majeur identifié dans le Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels de SAUR. Les agents qui interviennent dans le cadre du lavage, de la maintenance ou de l'exploitation des réservoirs sont exposés à ce risque.

Fortement sensibilisée depuis le décès en 2018 d'un agent salarié de l'entreprise lors d'une intervention de lavage de réservoir sur tour dans la Manche, SAUR met en œuvre des mesures conservatoires afin de supprimer ce risque lorsqu'il est présent. L'état des lieux dressé par un groupe de travail national spécialisé en Prévention des Risques a conduit à la révision des procédures d'intervention en hauteur et à la réalisation d'audits de sécurité ciblés. Ces audits ont pour objectif d'évaluer les éventuelles carences constatées au regard des normes actuelles, de présenter les mesures correctives nécessaires et d'estimer le montant des travaux pour la mise en conformité des ouvrages concernés. Suivant l'avancement, nos équipes sont amenées à vous présenter les conclusions, accompagnées, lorsque cela s'avère nécessaire, de l'estimation des travaux (sécurisation des voies d'accès, installation de protections collectives...).

Nous sommes convaincus de l'importance que vous accordez à cette exigence de sécurité à déployer dans vos ouvrages et vous invitons à vous reporter au chapitre dédié aux propositions d'amélioration si l'un de vos ouvrages a fait l'objet d'un audit cette année



Source de pertes dans les réseaux d'eau :

L'origine des fuites, qu'elles soient dues à des fissures de canalisation, à des colliers de prise en charge défectueux ou à des joints détériorés, nécessite une action pour les détecter rapidement et efficacement. L'instrumentation des réseaux par l'installation de capteurs permanents ou temporaires connectés à des systèmes de télégestion offre une solution concrète. Ces capteurs améliorent les techniques de corrélation acoustique, facilitant ainsi la détection des fuites.


Le vieillissement du réseau reste un défi majeur. Pour atténuer son impact, une politique de gestion patrimoniale adaptée s'impose. En vous proposant d'investir dans la modernisation et la mise à niveau des infrastructures, il est possible d'optimiser les performances de vos réseaux tout en prolongeant leur durée de vie, assurant ainsi une distribution fiable de l'eau potable.

LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE

Les opérations de maintenance ont pour but de maintenir ou de rétablir un groupe fonctionnel, un équipement ou du matériel dans un état spécifié, ou de leur restituer les caractéristiques de fonctionnement requises.

Répartition des interventions de maintenance selon leur type

Nombre d'interventions de maintenance selon leur type	2024	2025
Entretien niveau 2	511	279
Contrôles réglementaires	62	87



Les interventions de contrôles réglementaires ont pour objectif de vérifier la conformité des installations et des équipements suivants, dans le but de garantir la sécurité du personnel :

- installations électriques
- systèmes de levage
- ballons anti-béliers

Les interventions d'entretien de niveau 1 : désigne les opérations de maintenance préventive et/ou corrective **simples** (réglages, remplacement de consommables, graissages ...). Ce type d'entretien n'est pas abordé dans le rapport.

Les interventions d'entretien de niveau 2 : désigne les opérations de maintenance préventive et/ou corrective de **complexité moyenne** (réparations réalisées en ateliers spécialisés, remplacement d'équipements ou sous équipements). L'entretien 2ème niveau n'inclut pas les opérations de renouvellement dans le cadre du compte de renouvellement et/ou du programme de renouvellement

Ces interventions de maintenance peuvent être soit de nature :

- curative : opération faisant suite à un dysfonctionnement ou à une panne.
- préventive : opération réalisée lors du fonctionnement normal d'un équipement afin d'assurer la continuité de ses caractéristiques de marche et d'éviter l'occurrence d'une panne.

Contrôles métrologiques : ils permettent de vérifier la justesse des appareils de mesures (débitmètres, préleveurs entrée / sortie STEP, échelles de mesure hauteurs ...) afin d'assurer et contrôler la fiabilité des données récoltées.



Répartition des interventions de maintenance selon leur nature curative ou préventive.

Nature	2024	2025
Curatif	484	249
Préventif	27	30

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le



ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Garantir la performance de votre réseau

LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675 ET DE L'ARRETE DU 02 MAI 2007

Les indicateurs descriptifs du service de l'année 2025

QUALITE DE L'EAU		
P101.1 : Taux de conformité des prélèvements d'eau distribuée effectués dans le cadre du contrôle sanitaire par rapport aux normes de qualité microbiologique	P102.1 : Taux de conformité des prélèvements d'eau distribuée effectués dans le cadre du contrôle sanitaire par rapport aux normes de qualité pour les paramètres physico-chimiques	Somme des volumes consommés comptabilisés et des volumes vendus en gros
98,8%	99,7%	10 669 970 m³
Pourcentage de prélèvements conformes, réalisés par l'Agence Régionale de Santé (ARS) dans le cadre du Contrôle Sanitaire, ou par l'opérateur dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue en partie au Contrôle Sanitaire, conformément à l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution jugé conforme selon la réglementation en vigueur.	Pourcentage de prélèvements conformes, réalisés par l'Agence Régionale de Santé (ARS) dans le cadre du Contrôle Sanitaire, ou par l'opérateur dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue en partie au Contrôle Sanitaire, conformément à l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution jugé conforme selon la réglementation en vigueur.	Volumes sur la période de relèvement ramenés à 365 jours.

PERFORMANCE DE RESEAU		
P104.3 : Rendement du réseau de distribution	Somme des volumes produits et des volumes importés	P108.3 : Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau
66,77%	20 515 839 m³	61,2%
Voir le détail du calcul de l'indicateur dans la section dédiée.	Volumes sur la période de relèvement ramenés à 365 jours. Données de consolidation.	Niveau d'avancement (%) de l'ensemble des démarches administratives et opérationnelles visant à protéger le ou les points de prélèvement situés dans l'environnement naturel

PERFORMANCE DE RESEAU			
P107.2 : Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	VP.140 Total de la longueur des canalisations renouvelées au cours des cinq dernières années	VP.077 Longueur totale du réseau de distribution au 31/12	P103.2 : Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable
0,1%	5,635 km	1 131,624 km	120/120
Rapport de la longueur de réseau (à l'exclusion des branchements) renouvelée au cours des cinq dernières années par rapport à la longueur totale du réseau de distribution.	Données de consolidation de l'indicateur P107.2.	Données de consolidation de l'indicateur P107.2.	Voir le détail du calcul de l'indicateur dans la section dédiée.

PERFORMANCE DE RESEAU		
P106.3 : Indice linéaire des pertes d'eau sur le réseau	P105.3 : Indice linéaire des volumes non comptés	P110.3 : Indice linéaire de consommation
16,08 m³/km/j	23,11 m³/km/j	32,31 m³/km/j
L'indice linéaire des pertes en réseau évalue les pertes dues aux fuites sur le réseau de distribution. Ces pertes d'eau comprennent à la fois les pertes apparentes (telles que des volumes détournés et des problèmes de comptage) et les pertes réelles (comme les fuites dans les canalisations, sur le réseau, et au niveau des réservoirs).	L'indice linéaire des volumes non comptés évalue la somme des pertes dues aux fuites et des volumes d'eau consommés sur le réseau de distribution qui ne sont pas mesurés.	L'Indice linéaire de consommation évalue la quantité d'eau consommée par kilomètre de réseau. Il est utilisé pour évaluer si le rendement du réseau satisfait aux exigences du décret du 27 janvier 2012 en matière de conformité.

SERVICE A L'USAGER		
D102.0 : Prix TTC du service d'eau potable au m³ pour 120 m³ au 01/01/ N+1	D102.0 : Prix TTC du service d'eau potable au m³ pour 120 m³ au 01/01/ N	D101.0 : Estimation du nombre d'habitants desservis par le service public d'eau potable
1,36€	1,37€	134 044 habitants
Le détail du prix de l'eau se trouve dans le chapitre dédié.	Le détail du prix de l'eau se trouve dans le chapitre dédié.	Donnée de consolidation de l'indicateur D102. Sont considérées le nombre de personnes desservies par le service, y compris les résidents saisonniers. Le nombre d'habitant est établis selon les données INSEE.

SERVICE A L'USAGER		
D151.0 Délai maximal d'ouverture des branchements eau potable pour les nouveaux abonnés défini par le service	P152.1 : Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	P155.1 : Taux des réclamations du service de l'eau potable pour 1 000 abonnés
1 jours	80,58%	0,00 ‰
Temps d'attente maximum contractuel pour la fourniture de l'eau aux nouveaux abonnés dotés d'un branchement fonctionnel.	Pourcentage du nombre d'ouvertures de branchements réalisées dans le délai auquel s'est engagé le service clientèle.	Cet indicateur englobe toutes les réclamations écrites de nature diverse concernant le service de l'eau, à l'exception de celles liées aux tarifs pratiqués.

SERVICE A L'USAGER		
P151.1 : Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées pour 1 000 contrats abonnés	VP.020 Nombre d'interruptions de service non programmées	VP.056 Nombre de contrats abonnés desservis
2,43 ‰	155	63 767 abonnements
	Les coupures prises en compte sont les coupures par suite d'incident sur le réseau sans considération du nombre d'abonnés impactés ou de la cause et les coupures dû à une non-conformité de l'eau distribuée, sans que les abonnés concernés aient été informés à l'avance.	Données de consolidation des indicateurs 151.1 et P155.1.

SERVICE A L'USAGER		
P154.0 : Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	VP.268 Montant des factures impayées au 31/12/2025	Chiffre d'affaires, facturé en 2024 (hors travaux)
9,75%	2 167 029 €	22 228 080 €
Le taux de factures impayées au 31/12/ 2025 représente la proportion des factures émises au titre de l'année 2024 qui demeurent impayées à la date du 31/12/2025.	Données de consolidation de l'indicateur P154.0. Concerne les factures émises au titre de l'année 2024 qui demeurent impayées à la date du 31/12/2025.	Données de consolidation de l'indicateur P154.0.

SOLIDARITE		
P.109.0 Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité du service de l'eau potable	VP.119 Montants en Euro des abandons de créances	VP.232 Volumes consommés comptabilisés incluant les volumes vendus en gros propre à la consommation
0,0015 €	16 184 €	10 495 402 m³
Montant des abandons de créances annuels et des montants versés à un fond de solidarité divisé par le volumes consommés facturés.	Données de consolidation de l'indice P.109.0-1.	Volumes sur la période de relèvement ramenés à 365 jours. Données de consolidation de l'indice P.109.0-1.

*NR => Non renseigné. Ces éléments seront disponibles lors de l'établissement du compte de gestion.

LES INDICATEURS CONTRACTUELS

Existence d'une mesure de satisfaction clientèle

Valeur possible : 0 = aucune mesure
1 = mesure statistique d'entreprise
2 = mesure statistique sur le périmètre du service
Valeur obtenue en 2025 : 1

Existence d'une Commission Consultative des Services Publics Locaux

Valeur possible : Oui, Non
Valeur obtenue en 2025 : Oui

Existence d'une Convention Fonds solidarité Logement

Valeur possible : Oui,
Valeur obtenue en 2025 : Oui

Obtention de la certification ISO 9001 version 2015

Valeur possible : Oui, En cours, Non
Valeur obtenue en 2025 : Oui
Date de Certification : Certification initiale en avril 2015.

Obtention de la certification ISO 14001 version 2015

Valeur possible : Oui
Valeur obtenue en 2025 : Oui
Date de Certification : Certification initiale en avril 2015.

Commentaire : SAUR SAS et SUDEAU sont certifiés ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 et ISO 45001 : 2018 pour leur système de management intégré QSE (Qualité – Sécurité – Environnement).



Certificat

Certificate

N° 2013/55214.20

Page 1 / 135

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

SAUR SAS

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE.
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES.
MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D'EAU POTABLE ET D'EAUX USEES,
COMPOSTAGE, VALORISATION ET ELIMINATION DES BOUES DE TRAITEMENT DES EAUX.
NETTOYAGE ET CONTROLE DES RESEAUX ET OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ET D'EAU POTABLE,
GESTION DE LA CLIENTELE.
ETUDE ET REALISATION D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX.
ETUDE ET REALISATION DE TRAVAUX DE CANALISATIONS (EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT ET RESEAUX SECS).
GESTION DES BARRAGES.

DRINKING WATER PRODUCTION AND SUPPLY.
WASTEWATER COLLECTION AND TREATMENT.
MAINTENANCE AND SERVICING OF DRINKING WATER AND WASTEWATER INSTALLATIONS.
SLUDGE COMPOSTING, RECYCLING AND REMOVAL.
CLEANING AND INSPECTION OF SEWERAGE AND DRINKING WATER NETWORKS AND STRUCTURES.
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT.
STUDY AND CONSTRUCTION OF WATER TREATMENT PLANTS.
STUDY AND CONSTRUCTION OF MAINS (DRINKING WATER, SEWAGE AND DRY UTILITIES).
DAM MANAGEMENT.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001 : 2015 - ISO 9001 : 2015 - ISO 45001 : 2018

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

Le Siège : 11 Chemin de Bretagne IMMEUBLE NODA FR 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Liste des sites certifiés en annexe(s) / List of certified locations on appendix(ces)

Le détail des activités et sites certifiés par norme est mentionné sur les certificats suivants :
The description of certified activities and locations per standard is mentioned on the following certificates:

Certificat ISO 14001 : 2015 n° 55212
Certificat ISO 9001 : 2015 n° 55211
Certificat ISO 45001 : 2018 n° 55213

Certificats ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001 délivrés sous accréditation n° 4-0001
Certificates ISO 9001, ISO 45001 and ISO 14001 issued under accreditation n° 4-0001

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2025-09-16

Jusqu'au
Until

2028-06-10

Ce document est signé électroniquement. Il constitue un original électronique à valeur probatoire.
This document is electronically signed. It stands for an electronic original with probatory value.

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Seuls les certificats électroniques consultables sur www.afnor.org font foi en l'absence de la certification de l'entreprise.
The electronic certificates only available on www.afnor.org stand for evidence that the company is certified.
Certification de systèmes de management. French accreditation disponible sur www.afnor.org.
Management system certification. Accreditation scope available on www.afnor.org.
AFNOR est une marque déposée. AFNOR is a registered trademark. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.



Flashez ce QR Code pour
vérifier la validité du certificat



Certificat

Certificate

N° 2016/71691.14

Page 1 / 131

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

SAUR SAS

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE.
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES.
MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D'EAU POTABLE ET D'EAUX USEES.
COMPOSTAGE, VALORISATION ET ELIMINATION DES BOUES DE TRAITEMENT DES EAUX.
NETTOYAGE ET CONTROLE DES RESEAUX ET OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ET D'EAU POTABLE.
GESTION DE LA CLIENTELE.
ETUDE ET REALISATION D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX.
ETUDE ET REALISATION DE TRAVAUX DE CANALISATIONS (EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT ET RESEAUX SECS).
GESTION DES BARRAGES.

DRINKING WATER|PRODUCTION AND SUPPLY.
WASTEWATER COLLECTION AND TREATMENT.
MAINTENANCE AND SERVICING OF DRINKING WATER AND WASTEWATER INSTALLATIONS.
SLUDGE COMPOSTING, RECYCLING AND REMOVAL.
CLEANING AND INSPECTION OF SEWERAGE AND DRINKING WATER NETWORKS AND STRUCTURES.
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT.
STUDY AND CONSTRUCTION OF WATER TREATMENT PLANTS.
STUDY AND CONSTRUCTION OF MAINS (DRINKING WATER, SEWAGE AND DRY UTILITIES).
DAM MANAGEMENT.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 50001 : 2018

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

Adresse

N° SIREN

Le Siège : 11 Chemin de Bretagne IMMEUBLE NODA FR-92130 ISSY LES MOULINEAUX

339379984

Liste complémentaire des sites certifiés en annexe / Complementary list of certified locations on appendix

(L'ensemble des activités de l'entreprise sur le(s) site(s) donné(s) est couvert par la certification)
(The scope of certification covers all activities carried out on the above-mentioned location(s))

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2025-09-16

Jusqu'au
until

2028-06-10

Ce document est signé électroniquement. Il constitue un original électronique à valeur probatoire.
This document is electronically signed. It stands for an electronic original with probatory value.

Julien NIZRI

Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification



Flashez ce QR Code
pour vérifier la validité
du certificat

Ce certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, est dû au temps réel de la certification de l'entreprise.
This electronic certificate only, available at www.afnor.org, stands in relation to the company's certification.
Association COPRAC n°4-021, Certification de Systèmes de Management. Poste disponible sur www.afnor.org.
COPRAC Association n°4-021, Management System Certification. Poste disponible sur www.afnor.org.
AFNOR est une marque déposée. AFNOR et le logo AFNOR sont des marques déposées. COPRAC n°4-021. 1000000



Certificat

Certificate

N° 2013/55214,20

Page 82 / 135

Annexe / Appendix n° 0081

Sudéau Filiale de SAUR SAS Pour l'ensemble des activités et ses sites, pour le compte de la Communauté d'Agglomération du Sud de l'Île de la Réunion (CASUD)

Détail des activités mises en œuvre :
Details of the activities carried out:

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DU SYSTEME DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD (ENTRE-DEUX, LE TAMPON, SAINT-JOSEPH,
SAINT-PHILIPPE) GESTION DE LA RELATION CONSOMMATEUR pour la CASUD

Liste complémentaire des sites entrant dans le périmètre de la certification :
Complementary list of locations within the certification scope:

2 RUE CAMILLE VERGOZ CS 21031 RE-97404 ST DENIS CEDEX
290 RUE RAPHAEL BABET RE-97480 ST JOSEPH
64 C RUE ROLAND GARROS RE-97430 LE TAMPON

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE



LES PROPOSITIONS D'AMELIORATION

Améliorer votre patrimoine, une priorité

Propositions d'amélioration sur les installations

SECURISATION DES SITES (CLOTURES, PORTAILS, GENIE CIVIL, ETC...)

Les enceintes de sites de pompage ou de stockage doivent être fermées ; une clôture doit être posée sur les captages (selon l'avancement de la mise en place des périmètres de protection) et ouvrages de reprise et de stockage. Les priorités sont :

- L'ensemble des captages de la CASUD (périmètres immédiats) ;
- En priorité, sur Le Tampon :

Réservoir Payet Go, nombreuses fuites du GC
 Réservoir Tunnel, mise en place d'une clôture + portails
 Réservoir Odilien Picard totalement oxydé, à reprendre
 Réservoir de Bras de Pontho
 Reprise de Dassy,

Sur Saint Joseph, les réservoirs de R15, R16, R17 et R18 subissent des dégradations du génie civil au niveau des toitures, des travaux de réhabilitations doivent être entrepris avec une urgence sur R17.

Le réservoir des Jacques contient des fuites des fuites importantes

Sur Saint Philippe, une rampe bétonnée pour accéder au poste de chloration de BASSE VALLEE est souhaitable pour le transport des bouteilles de chlore.

SENTIERS D'ACCES (LIGNES DE VIE, PASSERELLE)

Commune	Site	Travaux à engager	Estimations financières (A titre indicatif)
Entre Deux	Source Farjeau	Le sentier est à reprendre sur environ 30 m et nécessite la pose de lignes de vie. La CASUD a bien engagé, en 2018, les travaux de réparation de la canalisation, mais pas de sécurisation du sentier qui est aujourd'hui inaccessible	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Entre Deux	Source Bras Long	Le chemin d'accès jusqu'au point de chloration est quasiment impraticable à longueur d'année : l'accès doit être refait depuis l'aire de pique-nique de Bras Long jusqu'au point de chloration (environ 1,5km). Ce chemin, en période pluvieuse, devient totalement impraticable même en véhicule 4X4. Des réparations sommaires et provisoires de la piste sont réalisés, sur notre demande, après chaque période de pluie par les services municipaux. La dégradation de ce chemin rend le remplacement des bouteilles de chlore très compliqué, voir même impossible	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Entre Deux	Coteau Sec	Depuis la mise en place de l'UTEP Paille en queue, l'adduction Saphir n'est plus en service. Du fait d'un dimensionnement insuffisant de la conduite de refoulement, le volume en provenance du réservoir des songes est aujourd'hui limité à 30m ³ /h. L'augmentation de la section de canalisation par un Ø150 serait judicieux.	

Commune	Site	Travaux à engager	Estimations financières (A titre indicatif)
Le Tampon	Pont du Diable	On note la présence de plusieurs passages dangereux et délicats. Des aménagements afin de sécuriser les différents sentiers et ouvrages sont à réaliser dans le but de garantir un accès et une exploitation dans des conditions correctes.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Le Tampon	Pont du Diable/Edgar Avril	Actuellement le mode de fonctionnement du refoulement de la station Edgar avril dans "au choix" la station de pompage PDD ou directement le gravitaire, se fait manuellement. Il serait judicieux d'installer une vanne électrique piloter par le Sofrel des stations et ainsi basculer d'un mode à l'autre en cas d'obstruction du captage pour maintenir l'alimentation en eau de Payet Go	
Le Tampon	Sentier gravitaire	Une zone située vers le lieu-dit "coteau vacquerois" est susceptible à tout moment de tomber. Après visite avec le BRGM qui confirme le caractère instable de la falaise, en cas de casse les agents feront valoir le droit de retrait. Il est nécessaire de sécuriser par des sarcophages la zone qui représente environ 300ml	
Le Tampon	Sentier gravitaire	Une zone 300m à l'aval de la passerelle "Francois" présente un risque de décrochage et risque d'emporter les conduites du pont du Diable ainsi que celle des Hironnelles. Une rupture totale d'alimentation sur la commune est dans ce cas fort probable. Une sécurisation par purge et pose de filet de protection est nécessaire	
Le Tampon	Réservoir Argamasse	Le réservoir est alimenté par une seule pompe à partir du réservoir Piton Dugain. En cas de panne la continuité de service ne sera pas assurée avant le remplacement. La mise en place d'une seconde pompe serait idéale.	
Le Tampon	Réservoir Odilien Picard	La cuve actuelle en tôle Galva est fortement corrodée à l'intérieur. Le remplacement par une nouvelle cuve ACS est à prévoir	
Le Tampon	Piton Hyacinthe	Le chemin d'accès est difficilement carrossable et est problématique lors des opérations de lavage du réservoir.	

Commune	Site	Travaux à engager	Estimations financières (A titre indicatif)
Le Tampon	Piton Hyacinthe	Le site étant isolé l'alimentation électrique se fait actuellement par panneau solaire et présente un risque de vandalisme sur les panneaux photovoltaïque. La mise en place d'une turbine supprime le risque de vol des équipements qui sont inexploitable pour un particulier.	
Le Tampon	Réservoir Argamasse	Le chemin d'accès est difficilement carrossable et est problématique lors des opérations de lavage du réservoir.	
Saint Philippe	Ravine D'ARZUL	Les platines de soutien de la canalisation de refoulement distribution DN 200 mm présentent des signes de corrosion très importants. Sudéau a pris en charge, en 2016, 7 unités, 30 unités restent à réaliser sur 150 ml de canalisation.	45 K€
Saint Joseph	Captage de Cazala	La source alimentant le captage de CAZALA, a subi plusieurs dévoiements, une sécurisation, en amont du captage, reste obligatoire. D'autre part, à la suite des éboulis ayant emporté l'ancien sentier, toute la conduite, dans les remparts de Jean PETIT, n'est plus accessible. L'héltreillage étant problématique, sur l'île, il est primordial de revoir les accès à la conduite. Il en est de même pour le 50, qui alimente la partie haute, Goyave. Au vu de son état nous l'avons mis hors service. Par conséquence, actuellement, nous constatons d'importantes baisses de pression sur ce secteur d'alimentation.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Saint Philippe		L'ensemble des supports du refoulement de Ravine Ango Doivent être renforcé	
Saint Joseph	Rivière des Remparts	Les supports de canalisation DN 200 mm sont en très mauvais état. Cela représente environ 20 supports pour un linéaire de 70 m.	20 K€
Saint Joseph	Source GRAND GALET	Sécurisé la conduite sur les passages de ravines	20 K€
Entre Deux	Réservoir Farjeau	Afin d'améliorer la qualité de l'eau sur Farjeau et sur tout le secteur de la Ravine des Citrons il serait bon d'étudier la possibilité d'alimenter ces zones à partir de l'UTEP Paille en queue	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre

Qualité de l'eau

Potabilisation des ressources superficielles

Sous l'impulsion de la Préfecture, l'A.R.S. Océan Indien a préconisé la mise en place de traitement par clarification pour les eaux de surface compte tenu des risques croissants de dégradation de la qualité de l'eau (E. Coli, Entérocoques, Cryptosporidium, Giardia, etc...) et de l'obligation réglementaire de traiter les eaux de surface (turbidité réglementaire inférieure à 2 NTU sur le réseau pour garantir l'efficacité de la chloration).

Sur le territoire de la CASUD, les sites concernés sont :

- Entre-Deux - Source Farjeau – présence de nitrates (entre 20 à 25 mg/l),
- Entre-Deux - Source Argamasse – problème de turbidité,
- Entre-Deux – Import Saphir –
- Entre-Deux - Sources les Songes (à l'arrêt)
- Le Tampon - Captage du Pont du Diable,
- Le Tampon - Puits du Bras de la Plaine, (à l'arrêt)
- Le Tampon - Captage de l'Argamasse – (non utilisé),
- Le Tampon - Captage Reilhac – (non utilisé),
- Le Tampon – Source Samary – (non utilisée),
- Le Tampon – Import Dassy,
- Le Tampon-import Hirondelles.
- Saint-Joseph – Source de Cazala,
- Saint-Joseph – Source Parc à Moutons, Source Grand Galet. **Ressource mise à l'arrêt**
- Saint-Joseph – Les productions de DELBON, et de Puits LEBON, sensibles à la turbidité.

Sur le territoire de la CASUD, les études sont bien avancées afin de définir les scénarios de traitement (emplacement et regroupement).

Actuellement les travaux les plus avancés se situent sur les sites des Songes (Station Paille en Queue) et Argamasse pour la commune de l'Entre-Deux et **Leveneur** sur la commune du Tampon.

Le projet de réalisation d'une station de traitement à l'Argamasse, dans les hauts de l'Entre-Deux, devrait être abandonné au profit d'une chaîne de refoulement à partir du réservoir Trou de Terre.

Il serait judicieux d'équiper DELBON 0, d'un analyseur de chlore.

Sécurisation de l'alimentation électrique

Dans le cadre de la sécurité d'approvisionnement en cas de rupture d'alimentation électrique (cyclone, mouvements de terrain etc..), la mise en place de groupes électrogènes fixes ou mobiles pourrait permettre d'assurer un approvisionnement en eau. Si cette orientation devait être retenue, il y aurait lieu de poser un groupe électrogène à démarrage automatique sur :

- La station de reprise du Pont du Diable à Bois Court (accès et encombrement délicat),
- La station de reprise Edgar Avril (accès et encombrement délicat)
- La station de reprise du 23^{ème},
- La station de reprise Souprayen,
- La station de reprise du 17^{ème},
- La station de reprise de Dassy,
- Les stations de reprise du Petit Tampon et du Grand Tampon,
- Les stations de reprise des chaînes de pompage de Saint-Joseph,
- Ravine Ango Baril 800 à Saint Philippe.
- DELBON 0,1,2
- BRAS SEC et Bel Air 400
- GRAND COUDE 1,2,3
- R13, R14,R15,R16

Il conviendra de réaliser une étude approfondie de ces sites pour avoir une estimation des coûts et des coûts sur investissement. Il peut être envisagé de fournir à l'exploitant des groupes électrogènes mobiles montés sur skid.

Il sera important de prendre en compte la pollution sonore.

Stockage de chlore

Le périmètre de sécurité concernant le local de chloration de Cazala ne respecte pas les 10 mètres obligatoires. Une réhabilitation aux normes devient nécessaire.

Insuffisance des installations

Commune	Site	Problématique / Solution proposée	Estimations financières (A titre indicatif)
Entre-Deux	Secteur de l'Argamasse	Le secteur de l'Argamasse est alimenté par deux sources qui se chargent de matières en suspension à chaque épisode pluvieux. Dans l'attente d'une décision concernant la potabilisation (étude en cours), nous avons mis en place une installation photovoltaïque qui permet d'alimenter, avec fiabilité, une partie des équipements présents sur ce site. Cette installation demande à être renforcée afin de pouvoir mettre en service la totalité des appareils en place, notamment le turbidimètre et la vanne de décharge (montant estimé à 11 000 €). L'extension du réseau EDF serait à envisager. Il serait préférable d'abandonner le projet de station de traitement sur cette ressource, qui en certaines périodes est complètement tarie, et ne permet plus l'alimentation en eau de nos clients, au profit d'une alimentation des réservoirs Argamasse par un pompage à partir de "Trou de Terre"	10 K€
Entre-Deux	Secteur de Bras Long	Le secteur de Bras Long, notamment dans sa partie haute, est concerné par des coupures d'eau en période d'étiage. La solution technique pourrait être la suivante : Créer à partir du réservoir Bras Long un refoulement jusqu'au bassin répartiteur Bras Long. Remplacer ce bassin répartiteur par un nouveau réservoir qui permettrait également de stocker les eaux de la source Bras Long La solution intermédiaire, en attendant ces travaux relativement importants, serait d'installer une chloration en ligne sur le point de livraison de la SAPHIR sur la route de Bras Long. (temps de contact à vérifier) Par contre en période de pluie, le secteur de distribution de la source Bras Long pourrait être élargi. Des maillages de réseau entre la distribution du réservoir Le Bord et celui de Ravine des Citrons ou celui de Farjeau serait à étudier.	20 K€

Commune	Site	Problématique / Solution proposée	Estimations financières (A titre indicatif)
Entre-Deux	Réservoirs La Table, Coteau Sec et Elie Hoarau	La capacité de stockage de ces réservoirs est inférieure à 24h	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Le Tampon	Puits du Bras de la Plaine	L'exploitation des puits est soumise à un fort aléa lié à la modification du lit de la rivière après chaque forte pluie. Des études suivies de travaux sont à entreprendre afin de redonner la possibilité à cet ouvrage de produire, à nouveau, son débit d'origine de 450m³/h de façon pérenne. L'état de la conduite de refoulement se dégrade au fil des ans. Son diagnostic et son renouvellement (en totalité) sont à envisager rapidement et peut être même de changer son tracé selon les projets des unités de potabilisation. Cette station pompage et sa conduite de refoulement en l'état actuel ne sont plus opérationnelles. Des forages de reconnaissance ont été réalisés afin de moderniser cette installation et de garantir une meilleure qualité de l'eau captée.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Le Tampon	Secteur Reilhac/ Argamasse	Ce secteur, aussi appelé « secteur de la Diligence » à la Plaine des Cafres, est toujours alimenté par la station de pompage provisoire à Piton Dugain dans l'attente des travaux de réhabilitation du captage de la source Reilhac et du réseau de distribution de ce secteur. La conduite d'adduction en fonte grise d'un diamètre de 175 mm, vétuste, fuyarde, passant dans des propriétés privées, doit être remplacée par une conduite en fonte de 150 mm sur 3 km en bordure de la nationale 3. Ceci permettrait de mobiliser en moyenne 45 000 m³/an (soit 5 m³ minimum) dans le point le plus haut de la commune. Les études sont à présent terminées, les travaux via un appel d'offre sont à lancer par la CASUD.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Le Tampon	Rue Montaigne	Nécessité d'alimenter en électricité la station de pompage rue Montaigne vers Epidor Hoarau. Cette interconnexion St Pierre/Tampon est très importante en période de crises cycloniques ou autres	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Saint-Joseph	Transfert vers Vincenzo et Saint-Philippe	L'eau provenant de la Galerie Langevin est envoyée gravitairement vers le réservoir R13 afin d'alimenter la Crête, Vincenzo et Saint-Philippe.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre

Commune	Site	Problématique / Solution proposée	Estimations financières (A titre indicatif)
		La conduite de distribution vers Vincenzo est sous dimensionnée et engendre des pertes de charge qui défavorisent et limitent le transfert d'eau vers Vincenzo et vers Saint-Philippe	
Saint-Joseph	Secteur Galerie	R14, les débits de pompage sont sous dimensionné nécessité de revoir les capacités de pompage	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Saint Joseph	R18	Nécessité d'alimenter ce site en électricité afin d'optimiser son fonctionnement, la télésurveillance, de ce fait, le rendement de réseau. Dans l'attente, des panneaux solaires ont été installés, ainsi qu'une télésurveillance.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Saint Joseph	Matouta	Nécessité d'alimenter ce site en électricité afin d'optimiser son fonctionnement, la télésurveillance, de ce fait, le rendement de réseau. Une alimentation solaire, a été installée, fin d'année 2018, mais un branchement électrique est fortement recommandé.	
Saint-Joseph	Secteur « La Crête »	L'ensemble de la chaîne de la Crête doit être redimensionné pour pouvoir prendre en considération l'évolution de la démographie sur le secteur, notamment les capacités de stockage. IL est important de séparer l'irrigation du réseau AEP sur ce secteur. Les conduites de refoulement/distribution doivent être supprimées et laisser place à des conduites dissociées afin de pouvoir mieux gérer les pressions de distribution et améliorer nos rendements de réseau. Les conduites de distribution principales doivent, également, être redimensionnées. Des travaux de génie civil des réservoirs R16, R17 et R18, doivent être entrepris en urgence, risque important d'effondrement des dalles, dans les prochaines années.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Saint Philippe	Ressources	La sécheresse des dernières années, a mis en évidence un manque de ressource avec, pour conséquence une baisse inquiétante de la nappe du forage de Basse Vallée et une augmentation de la conductivité. Il devient, donc, nécessaire de mettre en service de nouvelles ressources comme celle de Takamaka, ainsi qu'un nouveau stockage, qui permettraient de : - Rendre Saint Philippe plus autonome au niveau des ressources - Par son altimétrie, de secourir Basse Vallée sur l'ensemble de la commune.	

Commune	Site	Problématique / Solution proposée	Estimations financières (A titre indicatif)
		- Abaisser les pressions service et améliorer le rendement de réseau (pression de 12 bars constatée à certains endroits).	
Saint Philippe	Baril les Hauts Mare Longue	Ces secteurs ne disposent d'aucun stock remplissant les obligations sur les volumes incendies. Il serait judicieux, d'alimenter ce site en électricité, ce qui permettrait d'installer la télégestion, et suivre, tout particulièrement la station de pompage chemin SAFER.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Saint Philippe	Réservoir Le Tremblet	Nécessité d'alimenter ce site en électricité afin d'optimiser son fonctionnement par la télésurveillance, de ce fait, le rendement de réseau. Une alimentation solaire, a été installée, fin d'année 2018, mais un branchement électrique est fortement recommandé. Ce secteur est aujourd'hui, le point noir de la commune et il est important de diminuer les pressions sur ce secteur. Nous proposons une réhabilitation en créant des réseaux de distribution raccordés directement sur la conduite existante, avec un réducteur au départ de l'antenne. Nous pourrions abaisser la pression de 5 bars, ce qui devrait avoir un impact positif sur le rendement réseau. A noter que ce réservoir se situe sur un terrain privé avec un accès sur une deuxième parcelle privée et que, très régulièrement, les 2 propriétaires interdisent l'accès au site	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Saint Philippe	Baril les Hauts	Nécessité d'alimenter ce site en électricité afin d'optimiser son fonctionnement, la télésurveillance, de ce fait, le rendement de réseau.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Saint Joseph	Bras sec	Nécessité de remplacer les pompes, par de plus puissantes. Actuellement les pompes tournent 24H/24	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre

Travaux d'amélioration sur le patrimoine

Commune	Site	Problématique / Solution proposée	Estimations financières (A titre indicatif)
Le Tampon	Station de reprise du Pont du Diable	L'aire de poser en hélicoptère sur la station de pompage demande une mise en sécurité lors du débarquement de passager. Pour pallier les coups de bélier mis en évidence, nous préconisons de modifier le dispositif de protection en remplaçant les deux ballons anti-bélier par une soupape de décharge. Un ensemble de 4 ventouses à grand débit d'air de 500 mm doivent être mise en place sur la partie haute du plateau de la Plaine des Cafres	
Le Tampon	Réservoir Odilien Picard	Il faudrait repenser totalement l'alimentation de ce secteur sur le chemin Odilien Picard, desservi depuis l'origine par des cuves en acier galvanisé de 2m3. Il faudrait les remplacer par un réservoir d'environ 500m3 en béton et renforcer la station de reprise et la bache d'aspiration.	Validation intégration PPR Fin décembre 2019
Le Tampon	Réservoir de Piton Hyacinthe	L'alimentation électrique de ce site à partir du réseau EDF serait souhaitable, l'installation électrique photovoltaïque en place n'est pas vraiment efficace. Le chemin d'accès est impraticable après la moindre pluie, il faudrait réaliser une voie en béton ou en bi couche.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Le Tampon	Réservoir de l'ARGAMASSE	Le chemin d'accès est impraticable après la moindre pluie, il faudrait réaliser une voie en béton ou en bi couche.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Le Tampon	Réservoir de Ville Blanche	Ouvrage hors service, à démolir, car toujours raccordé au réseau et construit en propriété privé d'où de gros problèmes de foncier avec le propriétaire.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Le Tampon	Réservoir de PAYET GO	Il est urgent de reprendre le génie civil du réservoir. La perte en eau est importante. La fuite se situe entre le radier et le voile. Il serait important de prévoir une 2ème cuve afin de permettre de faire, d'une part les travaux sur le génie civil et aussi le renouvellement de tous les organes hydrauliques qui, actuellement, sont impossibles à remplacer sans faire une coupure d'eau de plusieurs jours. Il faudrait un col de cygne sur l'arrivée de Pont du Diable. Création d'un By-Pass entre le refoulement PDD et la distribution PAYET Go à l'extérieur du réservoir pour faciliter le renouvellement des équipements à l'intérieur de la chambre de vannes, et de faire le lavage et la désinfection de la cuve.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Le Tampon	Réservoir de la Chapelle 1 et 2	Ces 2 ouvrages sont situés en domaine privé : Maitrise foncière à prévoir. Travaux faits en 2017 sur réservoir de Chapelle 1 a réglé en partie ce problème, un accord verbal a été passé entre la CASUD et le propriétaire afin de mettre en place une clôture. Le Bornage du réservoir La Chapelle 2 n'est pas réalisé et l'accès reste difficile.	
Le Tampon	Divers réservoirs	Fiabiliser les by-pass mis en place dans l'urgence :	

Commune	Site	Problématique / Solution proposée	Estimations financières (A titre indicatif)
		- Chemin Cabeu vers le réservoir des Hirondelles - Réservoir du 19^{ème} KM vers le 17^{ème} KM - Réservoir du 17^{ème} km vers la conduite des Hirondelles	
Le Tampon et Entre Deux	Ensemble des réservoirs	Un programme de diagnostic et de réhabilitation des réservoirs est à poursuivre. (13 ont été fait en 2017 sur la commune du Tampon, les résultats ne sont pas concluants à 100%) Afin de sécuriser la distribution sur l'ensemble du territoire, il serait important de prévoir lors de travaux futurs des réservoirs "double cuves".	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Entre-Deux	Réservoir Trou de Terre	Le Génie civil est fortement dégradé. Réhabilitation urgente à prévoir	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Saint Joseph	R17 et R18	Les plafonds laissent apparaître de nombreuses fissures. Des travaux d'urgence sont à prévoir.	
Saint Joseph	Grand Coude 8	Réservoir situé en domaine privé, nécessité de créer une voie d'accès	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Saint Joseph	Les Jacques Reprise de Petite Plaine Ravine Ango 2	Sites extrêmement fuyards : des travaux d'étanchéité sont à prévoir, au plus vite pour les Jacques.	
Saint-Philippe	Réservoir Baril 800	Réservoir situé en domaine privé : Maitrise foncière à prévoir. Problème d'accès au site causé par un voisin.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Saint-Philippe	Réservoir Mare Longue Les Hauts	Réservoir situé en domaine privé : Maitrise foncière à prévoir. Problème d'accès au site causé par un voisin.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Saint-Philippe	Réservoir du Tremblet	Réservoir situé en domaine privé : Maitrise foncière à prévoir. Problème d'accès au site causé par un voisin.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre

Travaux d'amélioration hydraulique

Commune	Site	Observations	Objectifs	Estimations financières (A titre indicatif)
CASUD	Tous les prochains sites	Prioriser des vannes hydrauliques de régulation à niveau constant pour le remplissage des nouveaux réservoirs. Rajouter une option stabilisateur amont ou soupape de décharge si nécessaire.	Limiter les coups de bélier.	Sans objet
CASUD	Tous les prochains sites	Positionner un capteur de pression sur tous les remplissages de réservoir en amont des vannes sur l'ensemble des projets à venir.	Mieux comprendre le fonctionnement du réseau et anticiper les problèmes liés aux éventuels coups de béliers.	1 K€ / unité
Saint Joseph	Puits Lebon	Mettre en place une vanne altimétrique à niveau constant DN 65 à pilotage par robinet flotteur plus électrovanne sur le remplissage du réservoir depuis le réservoir Cazala.	Remplir Puits Lebon depuis la source Cazala, lorsque le réservoir de Cazala est en débordement.	20 K€
Saint Joseph	Galerie Langevin	Un système de comptage pour mesure le débit de débordement de la nouvelle bache est souhaitable.	Connaitre le débit de ressource encore exploitation à tout moment de la journée et en temps réel.	10 K€
Saint Joseph	Réseau	Augmenter le diamètre de la canalisation entre Vincenzo et Saint Philippe.	Diminuer les pertes de charges et favoriser le transfert des eaux de la Galerie Langevin vers Saint Philippe	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Saint Philippe	Réseau	Poser une vanne hydraulique de régulation de débit avec fonction stabilisateur aval au niveau du compteur Saint Joseph => Saint Philippe. Etudier l'option micro-turbine pour rendre autonome le sire et pilotage via le CPO.	Améliorer notre réactivité lors de crises et mieux gérer la ressource Langevin.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Le Tampon	Réseau	Déplacer la vanne de by-pass du réservoir Isautier dans un regard. Pose d'une vanne hydraulique pilotée par une télésurveillance.	Mettre en distribution constante le réservoir Isautier et limiter les fortes pertes de charges entre Bras de Pontho et Isautier.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Le Tampon	17 ^{ème} Km	Poser une vanne de régulation de débit (pilotable depuis le CPO) en by-pass des anciennes pompes.	Pouvoir faire descendre du débit depuis le 19 ^{ème} Km en cas de coupure des conduites en rempart.	20 K€
Le Tampon	Réservoir de Bras de Pontho	Pose d'un by-pass entre l'arrivée des Hirondelles et la distribution.	Permettre d'alimenter les clients de Bras de Pontho lors des lavages du réservoir sans coupure.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Le Tampon	Réservoir Piton Hyacinthe	Mise en place d'une micro-turbine sur le remplissage à niveau constant du réservoir pour alimenter la télésurveillance.	Fiabiliser l'alimentation en énergie du site qui est isolé.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre

Adduction/conduites en rempart

Commune	Site	Travaux à engager	Estimations financières (A titre indicatif)
Le Tampon	Bras de La Plaine Pont du Diable	Les canalisations en rempart du Bras de la Plaine et de Pont du Diable (vers AB Louvins) se dégradent, cassent à de nombreuses reprises au cours de l'année (casses sur des poches de rouille, des impacts de chute de pierre, des éboulis...). Les réparations de ces casses ont des impacts très importants : interruption de la production pendant une journée, nécessité de mobiliser des moyens lourds (hélicoptère, équipes de 3 agents minimum, matériel de soudure...), pertes d'eau importantes (volumes perdus pendant les interventions, débits de fuites...) qui sont très dommageables lors des périodes de fortes consommations avec mise en place de plan de coupure.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Le Tampon	Bras de La Plaine	La conduite de refoulement Ø 400 acier, est en très mauvais état et se dégrade de plus en plus, les réparations deviennent quasi impossibles à réaliser. Il devient urgent de remplacer la totalité de cette canalisation d'une longueur de 5km environ. Cette conduite et toutes les installations associées ne sont plus opérationnelles, et totalement détruite à plusieurs endroits dans les prochaines années il serait souhaitable de mettre en œuvre un nouveau site de production en remplacement de l'existant en fonction des études sur des nouveaux forages.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Saint Joseph	Distribution réservoir Puits Lebon	La conduite de distribution DN250 en sortie de réservoir passe en falaise. Cette dernière est très exposée aux éboulements et reste extrêmement fragile lors des événements pluvieux. Deux casses importantes ont été réparées à la suite d'éboulis.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Saint Joseph	Adduction de la source CAZALA	La conduite d'adduction en falaise de Cazala, captant une ressource importante, est très exposée aux éboulements et reste fragile. Au cours des dernières années, plusieurs casses se sont produites, et occasionner plusieurs semaines d'arrêt de la production de la source, en cause les purges à effectuer et l'accès aux casses difficile. Sur le DN 50 qui part du réservoir de CAZALA vers le quartier GOYAVES, plusieurs casses se sont produites. Cette conduite est en acier galvanisé a été mis hors service à la suite de plusieurs éboulis, néanmoins son renouvellement reste fortement conseillé. Ce quartier a été alimenté par le réseau de CAZALA, qui alimente l'îlet de Puits Lebon. Néanmoins, en période d'arrosage, des manques d'eau sont intervenus sur les derniers branchements de « ALBERT LOUGNON ». Une augmentation du diamètre de la canalisation, voir même une petite bache à hauteur du compteur de sectorisation pourrait améliorer le débit et pourrait permettre l'abandon définitif du galva Ø 50, vétuste, en rempart.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre

Commune	Site	Travaux à engager	Estimations financières (A titre indicatif)
Saint Joseph	La Crête R13	L'adduction est généralement très dégradée lors des grosses intempéries. Il est urgent d'effectuer des travaux de réfection de chaussée afin de sécuriser la conduite, ce site devenant inaccessible en véhicule après de fortes pluies.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Entre Deux	Captage les Songes	L'accès à la station de pompage les songes en rempart, qui est à l'arrêt depuis le début du contrat SUDEAU devient de plus en plus difficile et dangereux. Si la remise en service de cette station est envisagée, même de façon passagère, il faudrait avant d'accéder sur site, faire diagnostiquer les plates-formes en caillebotis bois, ligne de vie par une entreprise spécialisée. Cette ressource n'est plus utilisée.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Entre Deux	Captage Bras Long	Le chemin d'accès jusqu'au point de chloration est quasiment impraticable à longueur d'année. Cet accès doit être aménagé depuis l'aire de pique-nique de Bras Long jusqu'au point de chloration (environ 1.5km), le transport de chlore devient dangereux.	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Entre Deux	Captage Farjeau	Le sentier doit être aménagé sur environ 30ml et des lignes de vie devraient être installées	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre

PROPOSITIONS D'AMELIORATION SUR LE RESEAU

Renouvellement des réseaux de distribution

De nombreuses canalisations et équipements hydrauliques sont situés en terrain privé. **Il convient de déplacer tous ces tronçons sous voies publiques** (pour réaliser la maintenance des équipements, intervenir en cas de fuite, éliminer les vols d'eau, etc.) ou d'établir des servitudes de passage.

Nous détaillons ci-après par commune les rues pour lesquelles nous préconisons un renouvellement du réseau à courte échéance

Commune de Saint Joseph

Localisation	Quartier	Diamètre Type	Causes	Priorité	Longueur (ml)	Estimations financières (à titre indicatif)
AIME FONTAINE	LIANES	125	VETUSTE ET EN DOMAINE PRIVE	Année en cours	1 100	418 K€
50 CAZALA	GOYAVE	50/60	VETUSTE	1	1 100	275 K€
BOULANGER	JEAN PETIT	90	VETUSTE	Année en cours	200	100 K€
EMILE MUSSARD	GRAND COUDE	110	VETUSTE	2	1 500	525 K€
CHEMIN DES CAILLES	CRETE	40	VETUSTE IRRIGATION/SOUS-DIMENSIONNE	Année en cours	2 500	450 K€
CHEMIN VERVAINE	PLAINE DES GREGUES	110	VETUSTE	1	1 650	577 K€
CHEMIN BIGNONAS	JACQUES	50	VETUSTE	2	900	225 K€
RUE DES SAPOTIERS	LANGVIN	50	VETUSTE	2	110	27 K€
CHEMIN BOXELET	LIANES	50 PEHD	VETUSTE	2	1300	
ANTENNE 415 RAPHAEL BABET	VILLE	50 20 GALVA	VETUSTE/galva	2	100	
PETITE CRETE	CRETE	50	VETUSTE/IRRIGATION OU RAJOUTER DEUX REDUCTEURS	2	2 700	675 K€
CHEMIN DE LA FALAISE/ROSEAU	BEZAVE	50	VETUSTE/IRRIGATION	2	250	62 K€
RUE DES LECTHIS	VILLE		VETUSTE/IRRIGATION	2	150	22 K€
CHEMIN ALOUETTES	LIANES	50/63	VETUSTE/IRRIGATION	1	300	75 K€
CHEMIN TUNNEL	PASSERELLE	50PVC	VETUSTE/IRRIGATION	1	250	-
GRAND DEFriche	PASSERELLE	50PVC	VETUSTE/irrigation	1	700	-
RUE DE LA CHAPELLE	CAROSSE	75 PVC	VETUSTE OU RAJOUTER UN REDUCTEUR+10BARS	1	950	304 K€
						-
CHEMIN E. DAYOT	VILLE	40 PVC	VETUSTE	1	250	45 K€
ROUTE GRAND COUDE (de boule de neige au stade)	JEAN PETIT	90 PVC	VETUSTE/POSE SUR ROCHES	2017	400	140 K€

Localisation	Quartier	Diamètre Type	Causes	Priorité	Longueur (ml)	Estimations financières (à titre indicatif)
Chemin EDMOND HOAREAU	CAROSSE	50 PEHD	VESTUTE/POSE SUR ROCHES	Année en court	220	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
MARECHAL FOSH	BUTOR	PVC40	VETUSTE SOUS DIMENSIONNE	1	280	VETUS Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
CHEMIN MERISIERS	LA CRETE	PEHD 40	VETUSTE SOUS DIMENSIONNE/IRRIGATION	1	400	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Chemin des orties	LA CRETE	50	VETUSTE/IRRIGATION	1		Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
RUE VIOLETTE	CAYENNE	63PVC	VETUSTE	1	250	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
MONTESQUIEU	CAYENNE	PEHD 50	VETUSTE/IRRIGATION	1	50	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
NECTARINE	GRAND COUDE	50PEHD	VETUSTE	2	200	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
CHEMIN BEGONIAS	PLAINE DES GREGUES	50PEHD	VETUSTE	2	1000	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
LAVOIR	JEAN PETIT	90PVC	VETUSTE	2	500	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
BOXELET	LES LIANES	63PVC	VETUSTE	2	750	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
CHEMIN DE LA CROIX	MATOUTA	50PEHD	VETUSTE SOUS DIMENSIONNE/IRRIGATION	Année en cours	500	20K€
						20K€
CHEMIN DE L'ilet	Pleine des GREGUES	50PEHD	VETUSTE/IRRIGATION	1	500	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
BOULEVARD OCEAN PARTIE HAUTE	MANAPANY	110	VETUSTE	2	300	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
CHEMIN DARDANNEL	CAROSSE	50PVC	PLUS ACCESSIBLE SOUS MUR MOELLONS EN DOMAINE PRIVE	1	300	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
RUE COURTIN	LANGEVIN	50PVC	VETUSTE	2	80	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
RUE JEAN MOULIN	CAYENNE	63PEHD	VETUSTE	1	110	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
CHEMIN MASCARIN	LIANES	40 PEHD	VETUSTE	1	500	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
RUE CESAR	CAROSSE	50PVC	VETUSTE	1	1300	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
RUE RAPHAEL BABET de l'intersection des Jacques A	VILLE		VETUSTE/ENROBEE PREVUE EN 2024 ET 2025 Prévoir les raccordements des antennes		1400	700000 EN JOURS

Localisation	Quartier	Diamètre Type	Causes	Priorité	Longueur (ml)	Estimations financières (à titre indicatif)
INTERSECTION LEON DIERX						
RUE DES ANONES	MANAPAGNY	63PVC	VETUSTE	1	190	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maitrise d'œuvre
RUE MERE THERESA	VILLE	63PVC	VETUSTE	1	200	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maitrise d'œuvre
AIME TURPIN PARTIE HAUTE JUSQU'A BIGNIOGNAS	JEAN PETIT	50 PVC	VESTUTE	1	10000	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maitrise d'œuvre
RUE DE LA CITERNE	GOYAVE	110 PVC	VETUSTE		400	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maitrise d'œuvre

Commune de l'Entre-Deux

Localisation	Diamètre	Matériaux	Travaux à effectuer	Causes	Longueur (ml)	Nombre d'abonnés	Estimations financières (A titre indicatif)
Impasse Des Caramboles	50	PE	Renouvellement	Fuites régulières	300	6	75 K€
RD26 (Partie basse)	110	PVC	Renouvellement	Fuites régulières	1 300	40	455 K€
Rue Jean Lauret (partie basse)	150	Fonte	Renouvellement	Augmentation DN + fuites	1 100	100	
	110	PVC					385 K€
	75	PVC					
Chemin de l'équerre	63	PVC	Renouvellement	Fuites régulières	300	10	75 K€
Chemin source raisin	40	PE	Renouvellement	Fuites régulières	180	7	32 K€
Ruelle Bleue	50	PE	Renouvellement	Augmentation du diamètre + fuites	300	12	75 K€
Chemin bois de fer	50	PVC	Renouvellement	Fuites régulières	150	4	37 K€
Impasse Des Jacquiers	50	PE	Renouvellement	Fuites régulières	200	20	50 K€
Imp. Des Lys	50	PE	Renouvellement	Fuites régulières	75	10	24 K€
Impasse Des Avocats	50	PE	Renouvellement	Fuites régulières	130	10	32 K€
Impasse Des Anthuriums	50	PVC	Renouvellement	Augmentation du diamètre + fuites	170	10	42 K€
Imp. Des Dattiers	63	PE	Renouvellement	Augmentation du diamètre + fuites	200	10	50 K€
Rue Jamerosas	63	PE	Suppression	Simplification réseau	300	30	75 K€

Localisation	Diamètre	Matériaux	Travaux à effectuer	Causes	Longueur (ml)	Nombre d'abonnés	Estimations financières (A titre indicatif)
Chemin Berrichon	90	PC	Renouvellement	Profiter des travaux d'aménagement de la voirie	1000	120	
Refoulement Farjeau vers Ravine des Citrons			Fin de chantier, reste un tronçon de canalisation à poser afin de pouvoir optimiser le débit de refoulement vers Ravine des Citrons	La pose de la canalisation de refoulement n'a pas pu être réalisée, foncier non maîtrisé, il faudrait étudier un autre tracé	200		Prévu en 2021

Commune de Le Tampon

Localisation	Diamètre	Matériaux	Travaux à effectuer	Observation	Longueur (ml)	Nombre d'abonnés	Estimations financières (A titre indicatif)
Chemin Kerinval	175	Fonte	Suppression réseau (simplification)	Reprendre plusieurs branchements à identifier	700	15	294 K€
Chemin du Dassy (près de l'école)	50	PE	Renouvellement	Fuites récurrentes	100	10	25 K€
Chemin Bois d'osto	50	PVC	Renouvellement	Conduite piquée sur les Hirondelles	500	5	125 K€
Chemin Philomar	63	PVC	Renouvellement	PVC de mauvaise qualité posé en sur-profondeur	550	10	137 K€
Impasse Jura	75	PE	Renouvellement		60	6	19 K€
Ruelle Dauphine	63	PE	Renouvellement		120	12	30 K€
Impasse Morel	63	PVC	Renouvellement	Finaliser 2 branchements longs	400	20	100 K€
Chemin Mathias	63	PVC	Renouvellement	Supprimer une partie de linéaire Poser un réducteur sur la distribution de Piton Dugain pour alimenter l'autre partie. Double cana.	400	10	100 K€
Argamasse et Bellevue	20	Acier	Renouvellement	Projet source Reilhac à venir.	2 000	20	???
Piton des Forges	75	PE	Renouvellement	Suppression de double réseau	1 100	10	350 K€
Chemin du Piton Sahale	63	PE	Renouvellement	Canalisation dans les champs	2 000	10	500 K€
SHLMR PK17	100	PVC	Renouvellement piquage sur réseau distribution	Piquer le réseau de SHLMR sur la distribution chemin Barbot pour supprimer le surpresseur	200	50	70 K€ Prévu en 2021
Route du Volcan et ch. Piton Dugain	125	PVC	Création des PF en limite de propriété	Piton Dugain, canalisation ancienne, tracé incertain, passage en propriété privée, clients douteux.	500 m à poser 150F	15	190 K€
Rue Colardeau, Euchel Pothin, Clémencin Payet	40	Galva				20	Sans objet

Localisation	Diamètre	Matériaux	Travaux à effectuer	Observation	Longueur (ml)	Nombre d'abonnés	Estimations financières (A titre indicatif)
Route du Grand Tampon	20	Galva	Suppression	Environ 4 branchements à reprendre voir position	1 000 m à supprimer	7	Sans objet
Bras de la Plaine	400	Acier	Renouvellement	Conduite en très mauvais état	4 000	-	Etude et chiffrage résultant d'un marché de maîtrise d'œuvre
Grand Tampon	75	PVC	Sécurisation	Alimenter le réservoir de Grand Tampon par celui de la Chapelle en cas de rupture de l'approvisionnement des Hirondelles	450		
Edmond Rostand	40	PVC	Renforcement		500	40	
St Vincent de Paul	110	PVC	Déplacement	Conduite en propriété privée	200	15	

Accessoires de réseau

Dans le but de faciliter la recherche de fuites, nous préconisons la pose de compteurs de sectorisation supplémentaires dont voici la liste

Commune	Lieu	Diamètre	Appareil
Saint Joseph	RN2 face score	80	débitmètre
Saint Joseph	Pont Langevin	100	débitmètre
Saint Joseph	Chemin Patchane	80	débitmètre
Saint Joseph	Puits Lebon/Raphael Babet	200	débitmètre
Saint Joseph	D37 Claude Marion	50	débitmètre
Saint Philippe	RN2 mer cassée	100	débitmètre
Saint Philippe	RN2 Tremblet	80	débitmètre
Le Tampon	Rue Général de Gaulle/RN3	100	débitmètre
Le Tampon	Rue Jules Berthaut	100	débitmètre
Le Tampon	RN3 Speedy	100	débitmètre
Le Tampon	Rue Sarda Garriga	100	débitmètre
Le Tampon	RN3/lycée 14ème	80	débitmètre
Le Tampon	RN3 station 14ème	200	débitmètre
Le Tampon	La Chatoire face église chambre de vanne RP n°31	150	débitmètre
Le Tampon	Paul Herman/Général de Gaulle		débitmètre
Le Tampon	Paul Herman/rue du stade		débitmètre
Le Tampon	Champcourt/Rose Payet	80	débitmètre
Le Tampon	RN3/piton bleu	80	débitmètre
Le Tampon	RN3/Katia	150	débitmètre
Le Tampon	RN3/CREPS	100	débitmètre
Le Tampon	Chemin Matias face ferme Robert	150	débitmètre
Le Tampon	Chemin Antony Payet	100	débitmètre
Le Tampon	Intersection Bonnier /Germium	100	débitmètre
Le Tampon	Chemin Pierre Cadet	100	débitmètre
Le Tampon	Rue Fidelio Robert	80	débitmètre
Le Tampon	Rue Dachery	100	débitmètre
Le Tampon	Chemin Mazeau ch rp n°300	100	débitmètre
Le Tampon	Chemin Dassay/Philomar	80	débitmètre
Le Tampon	D3/ chemin Boissy	100	débitmètre

La remise en conformité par la collectivité des regards sur les réducteurs existants doit être poursuivie. Leur petite taille ou leur effondrement partiel ne nous permettent pas la maintenance ou le renouvellement de certains réducteurs.

Nous avons dressé ci-dessous sur la commune du TAMPON une liste non exhaustive de réducteurs impossibles à renouveler à ce jour

Nom du réducteur	N° Réducteur	Estimations financières (A titre indicatif)
Route des Frangipaniers-0126	Réducteur n°126 monostable 80	10 K€
Rue de la République -0231	Réducteur n°231 monostable 80	10 K€
Chemin Leroy-0307	Réducteur n°307 monostable 300	25 K€
Chemin des Badamiers-0308	Réducteur n°308 monostable 40	4 K€
Rue Ignace Hoarau-0345	Réducteur n°345 monostable 150	20 K€
Rue Marius et Ary-Leblond-0044	Stabilisateur n°44 aval 100	12 K€
Chemin Rosemont-0149	Stabilisateur n°149 aval 100	12 K€
Chemin Leroy Partie Basse PK17 près Dijoux-0240	Stabilisateur n°240 aval 80	10 K€
Chemin de la Bergerie-0248	Stabilisateur n°248 aval 80	10 K€
Chemin de la Bergerie-0249	Stabilisateur n°249 aval 80	10 K€
Chemin de la Bergerie-0250	Stabilisateur n°250 aval 65	8 K€
Chemin Des Œillets-0325	Stabilisateur n°325 amont aval 100	12 K€

Dans le cadre de l'arrivée de Takamaka, trois réducteurs de pressions sont à prévoir :

- ✓ Intersection Kerveguen
- ✓ Intersection Paul HOAREAU
- ✓ Intersection chemin SAFER

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE

S²LOW

LE DETAIL DE VOTRE CONTRAT



Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE



LE PATRIMOINE DE SERVICE

Votre patrimoine sous surveillance

LE PATRIMOINE DE SERVICE

Les ressources ou ouvrages de prélèvement d'eaux brutes

Nom de l'ouvrage de prélèvement	Type d'ouvrage	Installation alimentée par l'ouvrage	Commune
CAPTAGE ARGAMASSE	MODÈLE SOURCE	CAPTAGE ARGAMASSE	ENTRE-DEUX
CAPTAGE BRAS LONG	MODÈLE SOURCE	CAPTAGE BRAS LONG	ENTRE-DEUX
CAPTAGE FARGEAU	MODÈLE SOURCE	CAPTAGE FARGEAU	ENTRE-DEUX
CAPTAGE PONT DU DIABLE	MODÈLE SOURCE	CAPTAGE PONT DU DIABLE	LE TAMPON
CAPTAGE REILHAC	MODÈLE SOURCE	CAPTAGE REILHAC	LE TAMPON
CAPTAGE SAMARY	MODÈLE SOURCE	CAPTAGE SAMARY	LE TAMPON
PUITS A BRAS DE LA PLAINE	MODÈLE FORAGE - PUIITS	PUITS BRAS DE LA PLAINE	LE TAMPON
PUITS B BRAS DE LA PLAINE	MODÈLE FORAGE - PUIITS	PUITS BRAS DE LA PLAINE	LE TAMPON
CAPTAGE CAZALA	MODÈLE SOURCE	CAPTAGE CAZALA	SAINT-JOSEPH
CAPTAGE GRAND GALET	MODÈLE SOURCE	CAPTAGE GRAND GALET	SAINT-JOSEPH
CAPTAGE LE ROND	MODÈLE SOURCE	CAPTAGE LE ROND	SAINT-JOSEPH
CAPTAGE LANGEVIN N°2	MODÈLE SOURCE	CAPTAGES LANGEVIN	SAINT-JOSEPH
CAPTAGE LANGEVIN N°1	MODÈLE SOURCE	CAPTAGES LANGEVIN	SAINT-JOSEPH
CAPTAGE PARC À MOUTONS	MODÈLE SOURCE	CAPTAGES PARC À MOUTONS	SAINT-JOSEPH
CAPTAGE N°1	MODÈLE SOURCE	CAPTAGES PARC À MOUTONS	SAINT-JOSEPH
CAPTAGE N°2	MODÈLE SOURCE	CAPTAGES PARC À MOUTONS	SAINT-JOSEPH
PUITS LEBON	MODÈLE FORAGE - PUIITS	PUITS ET REPRISE LEBON	SAINT-JOSEPH
PRISE SAPHIR / DELBON 0	MODÈLE FORAGE - PUIITS	REPRISE ET RÉSERVOIR DELBON 0	SAINT-JOSEPH
FORAGE BASSE VALLÉE	MODÈLE FORAGE - PUIITS	FORAGE BASSE VALLÉE	SAINT-PHILIPPE

Les installations de production

Libellé	Année de mise en service	Capacité nominale	Nature de l'eau	Télésurveillance	Groupe électrogène	Commune
UTEP Paille en Queue	2022	78 m3/h	Superficielle : Rivière	Oui	Non	ENTRE-DEUX
Bâche Galerie drainante Langevin	2013	223 m3/h	Superficielle : Rivière	Oui	Non	SAINT-JOSEPH
Désinfection Grand Galet	2008	2 m3/h	Souterraine : Source	Oui	Non	SAINT-JOSEPH
Forage et Réservoir Basse Vallée	1996	60 m3/h	Souterraine : Nappe	Oui	Non	SAINT-PHILIPPE
Puits et Reprise Lebon	2015	158 m3/h	Souterraine : Nappe	Oui	Non	SAINT-JOSEPH
Réservoir Argamasse	2000	-	Superficielle : Rivière	Oui	Non	ENTRE-DEUX
Réservoir Bras Long	2014	-	Superficielle : Rivière	Oui	Non	ENTRE-DEUX

Réservoir et Surpresseur Fargeau	2000	18 m3/h	Superficielle : Rivière	Oui	Non	ENTRE-DEUX
UTEP Leveneur	2023	1500 m3/h	Superficielle : Rivière	Oui	Oui	LE TAMPON
Réservoir Payet GO	2001	390 m3/h	Superficielle : Rivière	Oui	Non	LE TAMPON
Réservoirs et Reprise Grand Coude 1 et Cazala	2013	185 m3/h	Souterraine : Source	Oui	Non	SAINT-JOSEPH

Les ouvrages de stockage

Libellé	Capacité stockage	Cote trop plein	Cote radier	Cote sol	Télésurveillance	Commune
Réservoir Argamasse	15 m³	0	900	900	Oui	ENTRE-DEUX
Réservoir Coteau sec	250 m³	0	490	490	Non	ENTRE-DEUX
Réservoir de Bras Long	300 m³	0	462	462	Oui	ENTRE-DEUX
Réservoir Elie Hoarau	50 m³	0	560	560	Non	ENTRE-DEUX
Réservoir Fargeau	400 m³	0	412	412	Oui	ENTRE-DEUX
Réservoir La Table	250 m³	0	655	655	Oui	ENTRE-DEUX
Réservoir Le Bord	300 m³	0	600	600	Non	ENTRE-DEUX
Réservoir Les Songes	400 m³	0	425	425	Oui	ENTRE-DEUX
Réservoir Trou de terre	50 m³	0	760	760	Non	ENTRE-DEUX
Réservoir 11ème KM	1000 m³	0	660	660	Oui	LE TAMPON
Réservoir 17ème Km 2	3500 m³	0	0	0	Non	LE TAMPON
Réservoir 17ème KM Castor	1500 m³	924	920	920	Oui	LE TAMPON
Réservoir 19ème KM	3000 m³	0	1155	1155	Oui	LE TAMPON
Réservoir 23ème KM	3000 m³	0	1374	1374	Oui	LE TAMPON
Réservoir AB Louvins	3000 m³	0	942	942	Oui	LE TAMPON
Réservoir Argamasse	400 m³	1744	1740	1740	Oui	LE TAMPON
Réservoir Bras creux Cuve N°1 (Coté Dassy)	1500 m³	0	830	830	Oui	LE TAMPON
Réservoir Bras creux Cuve N°2 (Coté Bérive)	1500 m³	0	830	830	Oui	LE TAMPON
Réservoir Bras de Pontho	4000 m³	678	675	675	Oui	LE TAMPON
Réservoir Chapelle 1	300 m³	0	1200	1200	Oui	LE TAMPON
Réservoir Chapelle 2	300 m³	0	1395	1395	Oui	LE TAMPON
Réservoir Epidor Hoarau	2000 m³	0	657	657	Non	LE TAMPON
Réservoir Grand Tampion 2	300 m³	0	1197	1197	Oui	LE TAMPON
Réservoir Isautier	3000 m³	0	642	642	Oui	LE TAMPON
Réservoir Leveneur	2000 m³	0	924	924	Oui	LE TAMPON
Réservoir Ligne Murier	850 m³	0	1020	1020	Oui	LE TAMPON
Réservoir Notre Dame de la Paix 1	500 m³	1743	1740	1740	Oui	LE TAMPON
Réservoir Notre Dame de la Paix 2	400 m³	1743	1740	1740	Oui	LE TAMPON
Réservoir Notre Dame de la Paix 3	500 m³	1663	1660	1660	Oui	LE TAMPON
Réservoir Odilien Picard	2 m³	1677	1676	1676	Non	LE TAMPON
Réservoir Payet GO	3000 m³	0	1410	1410	Oui	LE TAMPON
Réservoir Petit Tampion	850 m³	828	825	825	Oui	LE TAMPON
Réservoir Piton Dugain	3000 m³	1705	1702	1702	Oui	LE TAMPON

Réservoir Piton Hyacinthe	1500 m ³	1268	1265	1265	Oui	LE TAMPON
Réservoir Samary	500 m ³	0	1398	1398	Non	LE TAMPON
Réservoir Samary 2	1500 m ³	1384,01	1378,95	0	Oui	LE TAMPON
Réservoir Souprayen	2000 m ³	0	1472	1472	Oui	LE TAMPON
Réservoir Tunnel	500 m ³	0	1130	1130	Non	LE TAMPON
Bâche de Reprise Grand Coude 7	60 m ³	0	1250	1250	Oui	SAINT-JOSEPH
Bâche de reprise Petite Plaine	20 m ³	0	700	700	Non	SAINT-JOSEPH
Réservoir Bel Air (Pompage 400)	400 m ³	805	800	800	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir Bel Air La Forêt	250 m ³	846	842	842	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir Bras sec	1000 m ³	623	620	620	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir Cazala	80 m ³	399	396	396	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir Cazala (2000m3)	2000 m ³	397	391	391	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir Delbon	3000 m ³	0	142	142	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir Delbon 1	1500 m ³	348	343	343	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir Delbon 2	1000 m ³	461	457	457	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir Grand Coude 1	250 m ³	0	396	396	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir Grand Coude 2	600 m ³	552	549	549	Non	SAINT-JOSEPH
Réservoir Grand Coude 3 (ancien)	250 m ³	648	645	645	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir Grand Coude 3 (nouveau)	300 m ³	648	645	645	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir Grand Coude 4	300 m ³	783	780	780	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir Grand Coude 5	60 m ³	982	979	979	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir Grand Coude 6	250 m ³	1184	1181	1181	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir Grand Coude 8	60 m ³	0	1430	1430	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir Le Rond	200 m ³	731	729	729	Non	SAINT-JOSEPH
Réservoir Les Jacques	2000 m ³	276	271	271	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir Matouta	200 m ³	0	290	290	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir Matouta Village	200 m ³	0	350	350	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir Petite Plaine	200 m ³	801	792	792	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir R13	2000 m ³	0	0	0	Non	SAINT-JOSEPH
Réservoir R14	1000 m ³	0	0	0	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir R15	500 m ³	0	346	346	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir R16	200 m ³	0	507	507	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir R17	200 m ³	0	660	660	Oui	SAINT-JOSEPH
Réservoir R18	350 m ³	0	718	718	Oui	SAINT-JOSEPH
Cuve n°1 Basse Vallée Les Hauts	20 m ³	0	130	130	Non	SAINT-PHILIPPE
Cuve n°2 Basse Vallée Les Hauts	20 m ³	0	130	130	Non	SAINT-PHILIPPE
Réservoir Baril 800	800 m ³	75	71	71	Oui	SAINT-PHILIPPE
Réservoir Baril Les Hauts	50 m ³	0	190	190	Oui	SAINT-PHILIPPE
Réservoir Basse Vallée	2000 m ³	0	143	143	Oui	SAINT-PHILIPPE
Réservoir Mare Longue Les Hauts	50 m ³	0	100	100	Non	SAINT-PHILIPPE
Réservoir Montserin 1	200 m ³	55	51	51	Oui	SAINT-PHILIPPE
Réservoir Montserin 2	10 m ³	0	150	150	Non	SAINT-PHILIPPE
Réservoir Tremblet	200 m ³	0	157	157	Oui	SAINT-PHILIPPE

Bâches de reprise et bâches de surpression :

Nom de la bâche	Capacité de stockage	Télésurveillance	Commune	Type
Bâche (Galerie drainante) Langevin	40 m ³	Oui	SAINT-JOSEPH	Bâche de reprise
Bâche de Reprise Mare Longue	50 m ³	Oui	SAINT-PHILIPPE	Bâche de reprise
Bâche de Reprise Ravine Ango 1	50 m ³	Oui	SAINT-PHILIPPE	Bâche de reprise
Bâche de reprise Ravine Ango 2	0 m ³	Non	SAINT-PHILIPPE	Bâche de reprise
Bâche Ravine Citron	50 m ³	Non	ENTRE-DEUX	Bâche de surpression
Bâche Dassy	0 m ³	Non	LE TAMPON	Bâche de surpression
Bâche de Reprise Odilien Picard	6 m ³	Oui	LE TAMPON	Bâche de surpression
Bâche Grand Tampon 1	100 m ³	Oui	LE TAMPON	Bâche de surpression
Bâche Pont du Diable	60 m ³	Non	LE TAMPON	Bâche de surpression
Bâche de Reprise de Saint Joseph Lebon	500 m ³	Oui	SAINT-JOSEPH	Bâche de surpression
Bâche Surpresseur Bois de Pomme	32 m ³	Oui	SAINT-PHILIPPE	Bâche de surpression

Bâches d'eau brute :

Nom de la bâche	Capacité de stockage	Télésurveillance	Commune
Bâche Grand Galet	50 m ³	Non	SAINT-JOSEPH

Les installations de surpression

Désignation	Commune	Année de mise en service	Débit nominal	Télésurveillance	Groupe électrogène	Description
Réservoir Et Reprise La Table	ENTRE-DEUX	1900	0 m3/h	Oui	Non	-
Réservoir Et Surpresseur Farjeau	ENTRE-DEUX	1900	0 m3/h	Oui	Non	-
Réservoir Surpresseur Et Reprise Les Songes	ENTRE-DEUX	1900	0 m3/h	Oui	Non	-
Surpresseur Ravine Citron	ENTRE-DEUX	1900	0 m3/h	Non	Non	-
Bâche Et Reprise Dassy	LE TAMPON	1900	0 m3/h	Non	Non	-
Bâche Et Reprise Grand Tampon 1	LE TAMPON	1900	0 m3/h	Oui	Non	-
Bâche Et Reprise Pont Du Diable	LE TAMPON	1900	0 m3/h	Non	Non	-
Reprise 3 Mares	LE TAMPON	2018	90 m3/h	Non	Non	Station de Pompage réservoir RUNEO
Reprise Epidor Hoarau	LE TAMPON	1900	0 m3/h	Oui	Non	-
Reprise Odilien Picard	LE TAMPON	1900	0 m3/h	Oui	Non	-
Réservoir Et Reprise 17Ème Km 2	LE TAMPON	2016	0 m3/h	Non	Non	-
Réservoir Et Reprise 17Ème Km Castor	LE TAMPON	1900	0 m3/h	Oui	Non	-
Réservoir Et Reprise 23Ème Km	LE TAMPON	1900	0 m3/h	Oui	Non	-
Réservoir Et Reprise Notre Dame De La Paix 3	LE TAMPON	1900	0 m3/h	Oui	Non	-

Réservoir Et Reprise Petit Tampon	LE TAMPON	1900	0 m3/h	Oui	Non	-
Réservoir Et Reprise Piton Dugain	LE TAMPON	1900	0 m3/h	Oui	Non	-
Réservoir Et Reprise Reilhac Argamasse (À Venir)	LE TAMPON	1900	0 m3/h	Non	Non	-
Réservoir Et Reprise Souprayen	LE TAMPON	1900	0 m3/h	Oui	Non	-
Station Edgar Avril	LE TAMPON	2018	0 m3/h	Non	Non	-
Surpresseur Chemin Volcan	LE TAMPON	1900	0 m3/h	Non	Non	-
Surpresseur Petite Ferme	LE TAMPON	2018	0 m3/h	Oui	Non	-
Bâche et Reprise Grand Coude 1	SAINT-JOSEPH	1900	0 m3/h	Oui	Non	-
Puits Et Reprise Lebon	SAINT-JOSEPH	2009	0 m3/h	Oui	Non	-
Reprise de Saint-Joseph Lebon	SAINT-JOSEPH	2009	-	Oui	Non	-
Reprise Et Réservoir Bel Air (Pompage 400)	SAINT-JOSEPH	1999	0 m3/h	Oui	Non	-
Reprise Et Réservoir Bras Sec	SAINT-JOSEPH	1991	0 m3/h	Oui	Non	-
Reprise Et Réservoir Delbon 0	SAINT-JOSEPH	2001	0 m3/h	Oui	Non	-
Reprise Et Réservoir Delbon 1	SAINT-JOSEPH	2001	0 m3/h	Oui	Non	-
Reprise Et Réservoir Delbon 2	SAINT-JOSEPH	2002	0 m3/h	Oui	Non	-
Reprise Et Réservoir Grand Coude 3	SAINT-JOSEPH	2009	0 m3/h	Oui	Non	-
Reprise Et Réservoir Grand Coude 4	SAINT-JOSEPH	2009	0 m3/h	Oui	Non	-
Reprise Et Réservoir Grand Coude 5	SAINT-JOSEPH	1983	0 m3/h	Oui	Non	-
Reprise Et Réservoir Grand Coude 6	SAINT-JOSEPH	1983	0 m3/h	Oui	Non	-
Reprise Et Réservoir Grand Coude 7	SAINT-JOSEPH	1991	0 m3/h	Oui	Non	-
Reprise Et Réservoir Ligne Matouta	SAINT-JOSEPH	1990	0 m3/h	Oui	Non	-
Reprise Et Réservoir R13 - Piton Langevin	SAINT-JOSEPH	2016	0 m3/h	Non	Non	Réserveur + Refoulement
Reprise Et Réservoir R14	SAINT-JOSEPH	2014	0 m3/h	Oui	Non	-
Reprise Et Réservoir R15	SAINT-JOSEPH	1984	0 m3/h	Oui	Non	-
Reprise Et Réservoir R16	SAINT-JOSEPH	1984	0 m3/h	Oui	Non	-
Reprise Et Réservoir R17	SAINT-JOSEPH	1984	0 m3/h	Oui	Non	-
Reprise Grand Coude 1	SAINT-JOSEPH	2009	-	Oui	Non	-
Reprise Petite Plaine	SAINT-JOSEPH	1985	0 m3/h	Non	Non	-
Réservoir Et Reprise Grand Coude 2	SAINT-JOSEPH	2009	0 m3/h	Non	Non	-
Surpresseur Et Réservoir Bel Air La Forêt	SAINT-JOSEPH	1983	0 m3/h	Oui	Non	-
Reprise Et Surpresseur Tremblet (À Venir)	SAINT-PHILIPPE	2014	0 m3/h	Non	Non	-
Reprise Mare Longue	SAINT-PHILIPPE	1995	0 m3/h	Oui	Non	-
Reprise Ravine Ango 1 (distribution-refoulement vers tremblet)	SAINT-PHILIPPE	1984	0 m3/h	Oui	Non	-

Reprise Ravine Ango 2 (distribution- refoulement vers mont serein)	SAINT-PHILIPPE	2014	0 m3/h	Non	Non	-
Réservoir Et Reprise Baril 800	SAINT-PHILIPPE	1992	0 m3/h	Oui	Non	-
Surpresseur Bois De Pomme	SAINT-PHILIPPE	2009	0 m3/h	Oui	Non	-

LE RESEAU

Le réseau se constitue d'équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant, soit de façon gravitaire ou sous pression, l'eau potable issue des unités de potabilisation jusqu'aux points de raccordement des branchements des abonnés ou des appareils publics (bornes d'incendie, d'arrosage etc.) et jusqu'aux points de livraison d'eau en gros. Il est constitué d'équipements hydrauliques, de conduites de transport appelés feeders et de conduites de distribution mais ne comprend pas les branchements.

Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (ml)
Acier	20	3870,38
Acier	25	304,64
Acier	26	2178,88
Acier	33	4900,93
Acier	40	1214,35
Acier	50	3210,29
Acier	60	907,84
Acier	75	242,80
Acier	100	1940,13
Acier	350	8793,26
Acier	400	2869,83
Acier	450	1078,69
Fonte	0	338,61
Fonte	50	48,74
Fonte	60	16908,09
Fonte	63	36,32
Fonte	80	24751,07
Fonte	100	223873,39
Fonte	110	13,50
Fonte	125	34541,03
Fonte	150	133460,02
Fonte	175	3195,60
Fonte	200	77415,96
Fonte	250	49278,51
Fonte	300	19131,27
Fonte	350	10600,00
Fonte	400	11556,00
Fonte	450	5223,11
Fonte ductile	200	1,06
Inconnu	0	24809,13
Inconnu	40	40,66
Inconnu	50	51,63
Inconnu	60	1,50
Inconnu	63	463,85
Inconnu	75	6,86
Inconnu	80	9,94

Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (ml)
Inconnu	90	976,65
Inconnu	100	211,46
Inconnu	110	117,94
Inconnu	150	13,61
Inconnu	200	107,55
Inconnu	300	18,02
Polyéthylène	0	170,30
Polyéthylène	25	1732,62
Polyéthylène	32	223,92
Polyéthylène	40	14361,00
Polyéthylène	50	46349,80
Polyéthylène	60	71,28
Polyéthylène	63	67374,89
Polyéthylène	75	15902,86
Polyéthylène	90	302,38
Polyéthylène	100	361,02
Polyéthylène	110	246,99
Polyéthylène	125	0,29
Polyéthylène	150	84,61
Polyéthylène	160	509,88
Polyéthylène	180	561,83
Pvc	0	81,59
Pvc	25	699,00
Pvc	32	1340,64
Pvc	40	23642,66
Pvc	50	64948,23
Pvc	63	67828,58
Pvc	70	8,18
Pvc	75	23045,22
Pvc	80	3,70
Pvc	90	34903,69
Pvc	100	109,63
Pvc	110	121339,97
Pvc	125	4222,26
Pvc	150	26,24
Pvc	160	1830,11
Pvc	200	252,22
Pvc	315	375,31
Total		1161248,67

Les équipements de réseau

Type équipement	Nombre
-	4
Boite à boues	30
Clapet	8
Compteur de mesure	434
Défense incendie	1230
Disconnecteur	1
Plaque d'extrémité	1042
Régulateur / Réducteur	884
Soupape anti-bélier	1
Vanne / Robinet	7653
Vanne de branchement	1
Vannes de poteaux incendie	1
Ventouse	1042
Vidange / Purge	752

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

S²LOW

ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE

A full-page photograph of a male worker in his 40s or 50s, wearing a blue safety helmet, a dark grey t-shirt, and a high-visibility orange safety vest with reflective silver stripes. He is also wearing dark work gloves and brown rubber boots. He is operating a large, orange and black Husqvarna BT 6005 machine, which appears to be a trencher or a similar heavy-duty tool. The machine has 'BT 6005' and 'Husqvarna' printed on its side. The worker is leaning forward, focused on his task. The background shows a paved road, some green foliage, and a dark wall. The overall scene is outdoors during the day.

LE SERVICE AUX USAGERS

Leur satisfaction au cœur de nos préoccupations

LA GESTION CLIENTELE

Les branchements par commune :

Le Branchement : Il s'agit de l'ensemble de canalisations et d'équipements qui relient la partie publique du réseau de distribution d'eau au réseau de distribution privé d'un client. Les équipements installés comprennent au minimum un robinet d'arrêt d'eau et un compteur.

Le Compteur : C'est un équipement intégré au branchement qui permet de mesurer le volume d'eau consommé par le branchement.

Commune	2021	2022	2023	2024	2025	Evolution n/n-1
ENTRE-DEUX	3 351	3 401	3 455	3 504	3 544	1%
LE TAMPON	37 275	38 110	38 786	39 394	40 111	2%
SAINT-JOSEPH	17 707	17 981	18 213	18 406	18 496	0%
SAINT-PHILIPPE	2 363	2 397	2 413	2 443	2 462	1%
Total	60 696	61 889	62 867	63 747	64 613	1%

Les clients par commune :

Le Client : C'est une personne physique ou morale qui consomme de l'eau et qui a au moins un contrat-client le liant avec le service de distribution de l'eau.

Commune	2021	2022	2023	2024	2025	Evolution n/n-1
ENTRE-DEUX	3 257	3 292	3 342	3 381	3 426	1%
LE TAMPON	36 304	37 040	37 600	38 161	38 842	2%
SAINT-JOSEPH	17 102	17 327	17 550	17 714	17 796	0%
SAINT-PHILIPPE	2 320	2 348	2 365	2 383	2 394	0%
Total	58 983	60 007	60 857	61 639	62 458	1%

Les volumes consommés comptabilisés par commune sur la période de relève :

Commune	2021	2022	2023	2024	2025	Evolution n/n-1
ENTRE-DEUX	501 290	508 187	538 202	505 486	562 568	11%
LE TAMPON	6 222 241	5 964 734	6 252 669	6 403 056	6 627 011	3%
SAINT-JOSEPH	3 202 919	3 071 236	3 177 195	3 058 957	3 295 260	8%
SAINT-PHILIPPE	448 240	429 790	460 773	470 394	506 692	8%
Total	10 374 690	9 973 947	10 428 839	10 437 893	10 991 531	5%

Les volumes par commune ramenés sur 365 jours :


Attention : Dans le calcul du rendement de réseau, en application du décret de décembre 2013, les volumes au niveau de la synthèse et ceux présentés ci-dessous sont ramenés sur 365 jours.

	2021	2022	2023	2024	2025	Evolution
ENTRE-DEUX	487 922	509 583	536 732	508 271	546 110	7%
LE TAMPON	6 056 315	5 981 121	6 235 585	6 438 335	6 433 136	0%
SAINT-JOSEPH	3 117 508	3 079 673	3 168 514	3 075 811	3 198 856	4%
SAINT-PHILIPPE	436 287	430 971	459 514	472 986	491 869	4%
Total	10 098 032	10 001 348	10 400 345	10 495 402	10 669 970	2%

Caractéristiques des consommations hors Vente En Gros (VEG)

Caractéristiques des consommations hors Vente En Gros (VEG)

Commune	Nb branchements sans consommation	Nb branchements avec consommation
ENTRE-DEUX	124	3 420
SAINT-JOSEPH	461	18 035
SAINT-PHILIPPE	69	2 393
LE TAMPON	1 637	38 474
Total	2 291	62 322



Les consommations par tranche

Les branchements par tranche

Nombre de branchements		Particuliers et autres			Communaux
Commune	2025	Dont < 200 m³ / an (tranche 1)	Dont 200 < conso < 6000 m³/an (tranche 2)	Dont > 6000 m³/an (tranche 3)	Communaux
ENTRE-DEUX	3 544	2 758	738	0	48
LE TAMPON	40 111	31 602	8 209	25	275
SAINT-JOSEPH	18 496	14 092	4 205	16	183
SAINT-PHILIPPE	2 462	1 836	584	2	40
Répartition (%)	-	77,83%	21,26%	0,07%	0,85%
Total	64 613	50 288	13 736	43	546

Les volumes consommés comptabilisés par tranche

Volumes consommés comptabilisés		Particuliers et autres			Communaux
Commune	2025	Dont < 200 m³ / an (tranche 1)	Dont 200 < conso < 6000 m³/an (tranche 2)	Dont > 6000 m³/an (tranche 3)	Communaux
ENTRE-DEUX	562 568	264 171	243 700	0	54 697
LE TAMPON	6 627 011	2 864 836	3 190 709	296 786	274 680
SAINT-JOSEPH	3 295 260	1 336 593	1 625 180	202 595	130 892
SAINT-PHILIPPE	506 692	181 793	226 305	60 516	38 078
Total de la collectivité	10 991 531	4 634 697	4 757 838	613 977	431 381
Consommation moyenne par TYPE de branchement	170,11	92,16	346,38	14278,53	790,08

Les consommations de plus de 6 000 m³/an

Commune	Client	2024	2025	Evolution
ENTRE-DEUX	COMMUNE DE L ENTRE DEUX	19 246	30306	57,47%
SAINT JOSEPH	LE DIRECTEUR DU CENTRE	8 502	6489	-23,68%
SAINT JOSEPH	COMMUNE DE ST JOSEPH	21 337	22230	4,19%
SAINT JOSEPH	LYCEE PIERRE POIVRE	6 325	7059	11,60%
SAINT JOSEPH	MALET PHILIPPE	9 594	9921	3,41%
SAINT JOSEPH	COMMUNE DE ST JOSEPH	10 114	9884	-2,27%
SAINT JOSEPH	COMMUNE DE ST JOSEPH	23 512	18315	-22,10%
SAINT JOSEPH	SARL HORIZON 2000	41 753	45786	9,66%
SAINT JOSEPH	COMMUNE DE ST JOSEPH	31 870	38090	19,52%
SAINT JOSEPH	SODEGIS	14 869	6353	-57,27%
SAINT JOSEPH	STE PREFABLOC AGREGATS	6 181	11512	86,25%
SAINT JOSEPH	LYCEE AGRICOLE	15 444	23016	49,03%
SAINT JOSEPH	CLINIQUE DE SAINT JOSEPH	7 227	7021	-2,85%
SAINT JOSEPH	SUD ASSAINISSEMENT REUNION	16 459	24828	50,85%


SAINT JOSEPH	SCI GRAND SUD SAUVAGE	6 744	9977	47,94%
SAINT JOSEPH	EARL LES BIGNONIAS	6 544	6412	-2,02%
SAINT JOSEPH	SAGC	22 836	25530	11,80%
SAINT PHILIPPE	STE DES EAUX DE BASSE VALLEE	49 747	53000	6,54%
LE TAMPON	BRUN GILBERT	15 163	14549	-4,05%
LE TAMPON	NAYAGOM PIERROT MAURICE	8 958	6612	-26,19%
LE TAMPON	TCMT	10 645	8967	-15,76%
LE TAMPON	FONTAINE FLORENT SEBASTIEN	8 379	6566	-21,64%
LE TAMPON	MAIRIE DU TAMPON	15 315	17954	17,23%
LE TAMPON	COMMUNE DU TAMPON	27 228	25613	-5,93%
LE TAMPON	COMMUNE DU TAMPON	30 435	26747	-12,12%
LE TAMPON	COMMUNE DU TAMPON	42 098	42161	0,15%
LE TAMPON	COMMUNE DU TAMPON	50 317	59833	18,91%
LE TAMPON	LYCEE ROLAND GARROS	10 187	13517	32,69%
LE TAMPON	COMMUNE DU TAMPON	21 087	36775	74,40%
LE TAMPON	MAK-YUEN SALAISON	12 644	11745	-7,11%
LE TAMPON	CENTRE HOSP SUD REUNION	29 796	38047	27,69%
LE TAMPON	UNIVERSITE DE LA REUNION	48 920	44540	-8,95%
LE TAMPON	ETS CLINIQUE DURIEUX	22 409	24670	10,09%
LE TAMPON	COMMUNE DU TAMPON	23 670	30251	27,80%
LE TAMPON	COMMUNE DU TAMPON	33935	15645	-53,90%
LE TAMPON	SICALAIT	13175	6825	-48,20%
LE TAMPON	COMMUNE DU TAMPON	9384	8237	-12,22%
LE TAMPON	MONDON LAURENCE	7950	10013	25,95%
LE TAMPON	TURPIN JEAN CHARLES	6763	9188	35,86%
LE TAMPON	STE AVIFERME	9607	15972	66,25%
TOTAL		776 369	830 156	6,93%

Spectre des consommations


Tranche	Volumes Consommés comptabilisés par tranche en m ³	Nombre de branchements
moins de 50 m3	290608	13802
de 50 à 100 m3	1067469	14064
de 100 à 150 m3	1644678	13171
de 150 à 200 m3	1658130	9549

de 200 à 250 m3	1251037	5594
de 250 à 300 m3	841963	3078
de 300 à 350 m3	539881	1664
de 350 à 400 m3	357282	954
de 400 à 450 m3	263725	624
de 450 à 500 m3	180073	380
de 500 à 550 m3	134110	256
de 550 à 600 m3	104329	180
de 600 à 650 m3	79412	127
de 650 à 700 m3	79702	117
de 700 à 750 m3	66475	90
plus de 750 m3	2432657	963

Répartition des consommations par tranche



Répartition du nombre de branchement par tranche



LA FACTURE 120 M³

Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le
ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE

S²LOW

Vos Contacts :



Accueil : 64 C Rue Roland Garros
97430 Le Tampon
de 7h30 à 12 h et de 12h45 à 15h
Fermeture le jeudi après-midi.

Téléphone : 02 62 27 11 23 (prix d'un appel local)
Lundi au Vendredi 7h30 à 12h00 et 12h45 à 17h00

Dépannage 24h/24 : 02 62 27 11 23

SPECIMEN
01 Janvier 2025

Référence à rappeler

87

DESTINATAIRE
DE LA FACTURE

NOM DU CLIENT
***** *****

Distribution de l'eau :

CA SUD

Ce document est une simulation de facture.

Cette simulation a été menée pour une consommation de 120 m3.

Abonnement TTC	38,88 €
Consommation TTC	126,04 €
Total facture TTC	164,92 €
	164,92 €

soit 0,0001 €/Litre

SUDEAU S.A.S. au capital de 200.000 € RCS SAINT DENIS DE LA REUNION 802080267 Siège Social Résidence Halley 5 Rue Camille Vergoz 97404 SAINT DENIS CEDEX TVA Intracommunautaire n° FR 802 080 267 00015-N.A.F. 36

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier client. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et le cas échéant d'un droit de rectification ou suppression des informations vous concernant en vous adressant à SAUR, 1 rue Antoine Lavoisier, Guyancourt. Toute information communiquée à SAUR dans le cadre d'un courrier ou par le site internet sera conservée.

A NE PAS
PAYER

SPECIMEN
N

A NE PAS
PAYER

Envoyé en préfecture le 06/07/2026		
Reçu en préfecture le 06/07/2026		Information S'LO Service Simulée
Publié le	120	
ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE		

SPECIMEN			FACTURE N° Simulation		Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Distribution de l'eau			135,70 € HT	138,55 € TTC	m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Abonnement Part CA SUD			Année 2025						6,00	2,10
Abonnement part Sudéau			Année 2025						32,08	2,10
Consommation part CA SUD			Année 2025		1 à 50	100	0,2000	20,00		2,10
					51 à 60	20	0,4000	8,00		2,10
Consommation part Sudéau			Année 2025		1 à 50	100	0,4351	43,52		2,10
					51 à 60	20	1,3053	26,10		2,10

			Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Organismes publics	25,82 € HT	26,36 € TTC	m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Conso eau potable (Office de l'Eau)		Année 2025		120	0,2000	24,00		2,10
Perf réseaux eau potable (Office de l'Eau)		Année 2025		120	0,0020	0,24		2,10
Prélèvement sur la ressource en eau (Office de l'eau)		Année 2025		120	0,0131	1,58		2,10

Total Facture	164,91 € TTC
----------------------	---------------------

HT soumis à TVA : 161,52 €
TVA sur les débits : 3.39 €

ABONNEMENT

Montant indépendant de la consommation correspondant à la mise à disposition des services et destiné à couvrir des charges fixes.

CONSOMMATION

Volume en m³ enregistré par le compteur entre deux relevés. Lorsqu'il n'a pas été possible de relever le compteur, la consommation peut être estimée. La consommation eau constitue la base de calcul de la collecte et du traitement des eaux usées.

Conformément à l'article L 441-3 du Code de Commerce, il sera appliqué à tout professionnel en situation de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

ORGANISMES PUBLICS

L'Office De l'Eau est un établissement public départemental qui a pour mission de favoriser une meilleure gestion des ressources en eau et préserver les milieux aquatiques.



Vos Contacts :

Accueil : 64 C Rue Roland Garros
97430 Le Tampon
de 7h30 à 12 h et de 12h45 à 15h
Fermeture le jeudi après-midi.

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Téléphone : 02 62 27 11 23 (prix d'un appel local)
Lundi au Vendredi de 7h30 à 12h00 et 12h45 à 17h00

ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE

S²LOW

Dépannage 24h/24 : 02 62 27 11 23

SPECIMEN
01 Janvier 2026

Référence à rappeler

87

**DESTINATAIRE
DE LA FACTURE**

NOM DU CLIENT
***** *****

Distribution de l'eau :

CA SUD

Ce document est une simulation de facture.

Cette simulation a été menée pour une consommation de 120 m3.

Abonnement TTC	38,27 €
Consommation TTC	125,44 €
Total facture TTC	163,71 €

soit 0,0001 €/Litre

163,71 €

SUDEAU S.A.S. au capital de 200.000 € RCS SAINT DENIS DE LA REUNION 802080267 Siège Social Résidence Halley 5 Rue Camille Vergoz 97404 SAINT DENIS CEDEX TVA Intracommunautaire n° FR 802 080 267 00015-N.A.F. 36

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier client. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et le cas échéant d'un droit de rectification ou suppression des informations vous concernant en vous adressant à SAUR, 1 rue Antoine Lavoisier, Guyancourt. Toute information communiquée à SAUR dans le cadre d'un courrier ou par le site internet sera conservée.

**A NE PAS
PAYER**

SPECIMEN

**A NE PAS
PAYER**

Envoyé en préfecture le 06/07/2026		
Reçu en préfecture le 06/07/2026		
Publié le	120	 Service de l'Ordre
ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE		

SPECIMEN		FACTURE N° Simulation		Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Distribution de l'eau		133,80 € HT	136,61 € TTC	m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Abonnement Part CA SUD		Année 2026						6,00	2,10
Abonnement part Sudéau		Année 2026						31,48	2,10
Consommation part CA SUD		Année 2026		1 à 50	100	0,2000	20,00		2,10
				51 à 60	20	0,4000	8,00		2,10
Consommation part Sudéau		Année 2026		1 à 50	100	0,4270	42,70		2,10
				51 à 60	20	1,2810	25,62		2,10

		Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Organismes publics	26,54 € HT	27,10 € TTC	m3	m3	€ HT	€ HT	%
Conso eau potable (Office de l'Eau)	Année 2026		120	0,2000	24,00		2,10
Perf réseaux eau potable (Office de l'Eau)	Année 2026		120	0,0080	0,96		2,10
Prélèvement sur la ressource en eau (Office de l'eau)	Année 2026		120	0,0131	1,58		2,10

Total Facture	163,71 € TTC
----------------------	---------------------

HT soumis à TVA : 160,34 €
TVA sur les débits : 3.37 €

ABONNEMENT

Montant indépendant de la consommation correspondant à la mise à disposition des services et destiné à couvrir des charges fixes.

CONSOMMATION

Volume en m³ enregistré par le compteur entre deux relevés. Lorsqu'il n'a pas été possible de relever le compteur, la consommation peut être estimée. La consommation eau constitue la base de calcul de la collecte et du traitement des eaux usées.

Conformément à l'article L 441-3 du Code de Commerce, il sera appliqué à tout professionnel en situation de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

ORGANISMES PUBLICS

L'Office De l'Eau est un établissement public départemental qui a pour mission de favoriser une meilleure gestion des ressources en eau et préserver les milieux aquatiques.

SUDEAU

Partenaire : CA SUD - SUDÉAU

Référence contrat : 979000/01

Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le
ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE

Abonnement
S²LO
NOTE
E

Produit : Eau Potable		Type de contrat : Affermage		Type d'encaissement : Société				
part SUDEAU - VEG								
Prix (HT) à compter du 01/01/2026			Redevance : Abonnement part SUDEAU - VEG					
Devise : Euro			Date d'actualisation : 26/03/2026			K : 1,0494		
Prix révisé = [K=1,0494] * Prix de base								
Détermination du coefficient résultant de la formule de variation des prix								
Formule de révision :								
$0,15+(0,37 \times \text{ICHTE} / \text{ICHTE}_0) + (0,15 \times 010534763 / 010534763_0) + 0,13 \times \text{FSD2MI} / \text{FSD2MI}_0 + (0,08 \times \text{TP10A2010MI} / \text{TP10A2010MI}_0) + 0,08 \times \text{AE9790} / \text{AE9790}_0 + (0,04 \times 010534821 / 010534821_0)$								
$K = 0.15 + 0.37 \text{ ICHT-E} / \text{ICHT-E}_0 + 0.15 \text{ 010534763} / 010534763_0 + 0.13 \text{ FSD2} / \text{FSD2}_0 + 0.08 \text{ TP10-a} / \text{TP10-ao} + 0.08 \text{ AE} / \text{AE}_0 + 0.04 \text{ 010534821} / 010534821_0$								
Applications des indices : Valeur connue								
K intermédiaire : 1,0494								
Valeurs de base des paramètres utilisés					Valeurs actualisées au 01/11/2025			
Indice		Valeur de base	Date application	Date publication	Réf. publication	Durée	Racc.	Valeur actualisée
ICHTE	COUT HORAIRE DU TRAVAIL - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU	124,10000	01/06/2025	16/09/2025	Site Internet LE MONITEUR			138,10000
010534763	ELECTRICITE TARIF BLEU PROFESSIONNEL HEURES CREUSES BASE 2015	132,50000						150,57095
	Substitué avec coeff. 1,2685 par 010764285	010764285	01/06/2025	31/10/2025	SITE INTERNET INSEE		1,2685	118,70000
FSD2MI	FRAIS ET SERVICES DIVERS - Site internet	177,70000	01/09/2025	31/10/2025	Site Internet LE MONITEUR			162,80000
TP10A2010MI	CANALISATIONS, EGOUTS, ASST, ADDUCT.EAU - 2010 - Site Moniteur	125,30000						131,20000
	Substitué avec coeff. 1 par TP10F	TP10F	01/08/2025	15/10/2025	Site Internet LE MONITEUR		1	131,20000
AE9790	Prix au m3 "achat d'eau" (Saphir et Hirondelles)	0,18460	01/01/2025	01/01/2025				0,19054
010534821	IPP- PRODUITS CHIMIQUES A38 CE, CPF20 - BASE 2015	165,10000						131,19407
	Substitué avec coeff. 1,1641 par 010764338	010764338	01/06/2025	31/10/2025	SITE INTERNET INSEE		1,1641	112,70000

NOTICE DE CALCUL DE REVISION DU PRIX DE L'EAU ET FACTURES 120 M³

Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le 06/07/2026
ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE

n.r. = non assujetti à la redevance	Tranches							
Critère	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Valeur	175,00	183,6450						

SUDEAU

Partenaire : **CA SUD - SUDÉAU**

Référence contrat : 979000/01

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE

S²LO

Part Variable

Produit : Eau Potable		Type de contrat : Affermage		Type d'encaissement : Société				
part SUDEAU								
Prix (HT) à compter du 01/01/2026			Redevance : Consommation part SUDEAU					
Devise : Euro			Date d'actualisation : 26/03/2026			K : 1,0494		
Prix révisé = [K=1,0494] * Prix de base								
Détermination du coefficient résultant de la formule de variation des prix								
Formule de révision :								
$0,15+(0,37 \times \text{ICHTE} / \text{ICHTE}_o) + (0,15 \times 010534763 / 010534763_o) + 0,13 \times \text{FSD2MI} / \text{FSD2MI}_o + (0,08 \times \text{TP10A2010MI} / \text{TP10A2010MI}_o) + 0,08 \times \text{AE9790} / \text{AE9790}_o + (0,04 \times 010534821 / 010534821_o)$								
$K = 0.15 + 0.37 \text{ ICHT-E} / \text{ICHT-E}_o + 0.15 \text{ 010534763} / \text{010534763}_o + 0.13 \text{ FSD2} / \text{FSD2}_o + 0.08 \text{ TP10-a} / \text{TP10-a}_o + 0.08 \text{ AE} / \text{AE}_o + 0.04 \text{ 010534821} / \text{010534821}_o$								
Applications des indices : Valeur connue								
K intermédiaire : 1,0494								
Valeurs de base des paramètres utilisés					Valeurs actualisées au 01/11/2025			
Indice		Valeur de base	Date application	Date publication	Réf. publication	Durée	Racc.	Valeur actualisée
ICHTE	COUT HORAIRE DU TRAVAIL - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU	124,10000	01/06/2025	16/09/2025	Site Internet LE MONITEUR			138,10000
010534763	ELECTRICITE TARIF BLEU PROFESSIONNEL HEURES CREUSES BASE 2015	132,50000						150,57095
	Substitué avec coeff 1,2685 par 010764285	010764285	01/06/2025	31/10/2025	SITE INTERNET INSEE		1,2685	118,70000
FSD2MI	FRAIS ET SERVICES DIVERS - Site internet	177,70000	01/09/2025	31/10/2025	Site Internet LE MONITEUR			162,80000
TP10A2010MI	CANALISATIONS, EGOUTS,ASST , ADDUCT.EAU - 2010 - Site Moniteur	125,30000						131,20000
	Substitué avec coeff 1 par TP10F	TP10F	01/08/2025	15/10/2025	Site Internet LE MONITEUR		1	131,20000
AE9790	Prix au m3 "achat d'eau" (Saphir et Hirondelles)	0,18460	01/01/2025	01/01/2025				0,19054
010534821	IPP- PRODUITS CHIMIQUES A38 CE, CPF20 - BASE 2015	165,10000						131,19407
	Substitué avec coeff 1,1641 par 010764338	010764338	01/06/2025	31/10/2025	SITE INTERNET INSEE		1,1641	112,70000

Détail du calcul du coefficient de variation									
Résultat=0,15+(0,37xICHTE/ICHTEo)+(0,15x010534763/010534763o)+0,13xFSD2MI/FSD2MIo+(0,08xTP10A2010MI/TP10A2010MIo)+0,08xTP10A2010MI/TP10A2010MIo+(0,04x010534763/010534763o)+0,04x010534763/010534763o									
.									
.		0,15							
.	+	0,37	x	138,1 / 124,1			+	0,411740532	
.	+	0,15	x	150,57095 / 132,5			+	0,170457679	
.	+	0,13	x	162,8 / 177,7			+	0,119099606	
.	+	0,08	x	131,2 / 125,3			+	0,083766959	
.	+	0,08	x	0,19054 / 0,1846			+	0,082574215	
.	+	0,04	x	131,19407 / 165,1			+	0,031785359	
.							=====		
.								1,04942435	

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le 06/07/2026

ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE



K définitif : 1,0494	
CRITERES TARIFAIRES	
Tranche (m3/seme)	

n.r.= non assujetti à la redevance	Tranches							
	[1 , 50]		[51 , 100]		[101 , 200]		201 - Maximum	
	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Valeur	0,4069	0,4270	1,2207	1,2810	1,8310	1,9215	4,4758	4,6969

SUDEAU

Partenaire : CA SUD - SUDÉAU

Référence contrat : 979000/01

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE



Produit : Eau Potable		Type de contrat : Affermage		Type d'encaissement : Société				
part SUDEAU - VEG								
Prix (HT) à compter du 01/01/2026			Redevance : Consommation part SUDEAU - VEG					
Devise : Euro			Date d'actualisation : 26/03/2026			K : 1,0494		
Prix révisé = [K=1,0494] * Prix de base								
Détermination du coefficient résultant de la formule de variation des prix								
Formule de révision :								
0,15+(0,37xICHTE/ICHTEo)+(0,15x010534763/010534763o)+0,13xFSD2MI/FSD2MIo+(0,08xTP10A2010MI/TP10A2010MIo)+0,08xAE9790/AE9790o+(0,04x010534821/010534821o)								
K = 0.15 + 0.37 ICHT-E/ICHT-Eo + 0.15 010534763/010534763o + 0.13 FSD2/FSD2o + 0.08 TP10-a/TP10-ao + 0.08 AE/AEo + 0.04 010534821/010534821o								
Applications des indices : Valeur connue								
K intermédiaire : 1,0494								
Valeurs de base des paramètres utilisés				Valeurs actualisées au 01/11/2025				
Indice		Valeur de base	Date application	Date publication	Réf. publication	Durée	Racc.	Valeur actualisée
ICHTE	COUT HORAIRE DU TRAVAIL - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU	124,10000	01/06/2025	16/09/2025	Site Internet LE MONITEUR			138,10000
010534763	ELECTRICITE TARIF BLEU PROFESSIONNEL HEURES CREUSES BASE 2015	132,50000						150,57095
	Substitué avec coeff 1,2685 par 010764285	010764285	01/06/2025	31/10/2025	SITE INTERNET INSEE		1,2685	118,70000
FSD2MI	FRAIS ET SERVICES DIVERS - Site internet	177,70000	01/09/2025	31/10/2025	Site Internet LE MONITEUR			162,80000
TP10A2010MI	CANALISATIONS, EGOUTS, ASST, ADDUCT EAU - 2010 - Site Moniteur	125,30000						131,20000
	Substitué avec coeff 1 par TP10F	TP10F	01/08/2025	15/10/2025	Site Internet LE MONITEUR		1	131,20000
AE9790	Prix au m3 "achat d'eau" (Saphir et Hirondelles)	0,18460	01/01/2025	01/01/2025				0,19054
010534821	IPP- PRODUITS CHIMIQUES A38 CE, CPF20 - BASE 2015	165,10000						131,19407
	Substitué avec coeff 1,1641 par 010764338	010764338	01/06/2025	31/10/2025	SITE INTERNET INSEE		1,1641	112,70000

Envoyé en préfecture le 06/07/2026					
Reçu en préfecture le 06/07/2026					
Publié le					
ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE					
S ² LOW					
Résultat=0,15+(0,37xICHTE/ICHTEo)+(0,15x010534763/010534763o)+0,13xFSD2MI/FSD2MIo+(0,08xTP10A2010MI/TP10A2010MIo)+0,04x010534821/010534821o					
.		0,15			
.	+	0,37	x	138,1 / 124,1	+ 0,411740532
.	+	0,15	x	150,57095 / 132,5	+ 0,170457679
.	+	0,13	x	162,8 / 177,7	+ 0,119099606
.	+	0,08	x	131,2 / 125,3	+ 0,083766959
.	+	0,08	x	0,19054 / 0,1846	+ 0,082574215
.	+	0,04	x	131,19407 / 165,1	+ 0,031785359
.					=====
.					1,04942435
K définitif : 1,0494					
CRITERES TARIFAIRES					

n.r.= non assujetti à la redevance

Critère	Tranches							
	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Valeur	1,2000	1,2593						

TARIFS POUR UNE CONSOMMATION DE 120 M3

Distribution de l'eau : CA SUD - SUDÉAU

Evolution des prix entre le 01/01/2025 et le 01/01/2026

Date d'édition : 13/04/2026

Page : 115/262

		13 avril 2025	13 avril 2026	% Evolution
Eau potable	Consommation part CA SUD	0,11667	0,11667	%
	Consommation part Sudéau	0,58017	0,56933	-1,86%
	Préservation des ressources en eau (Office de l'eau)	0,01310	0,01310	%
	Consommation part Performance EP - Office de l'eau 979000/01 CA SUD - SUDÉAU Eau Potable	0,00200	0,00800	308,33%
	Consommation part Consommation EP - Office de l'eau LE TAMPON	0,20000	0,20000	%
	Consommation Partenaire HT	0,12	0,20	%
	Consommation Société HT	0,58	0,43	-1,86%
	Consommation Organismes Publics HT	0,22	0,22	2,79%
	TVA	0,02	0,02	-0,25%
	Consommation TTC (prix unitaire)	1,05	0,87	-0,25%
Consommation TTC (base 120 m3)		126,04	103,90	-0,25%
Eau potable	Abonnement Part CA SUD	6,00	6,00	%
	Abonnement part Sudéau	32,08	31,48	-1,89%
	Partie fixe Partenaire HT	4,00	6,00	%
	Partie fixe Société HT	32,08	31,48	-1,87%
	TVA	0,80	0,78	-1,58%
	Partie fixe TTC (prix unitaire)	38,88	38,27	-1,58%
Total TTC (base 120 m3)		164,92	163,71	-0,61%

	Suivi Aides CCAS - CA SUD			
Communes	Le Tampon	Entre-Deux	Saint-Joseph	Saint-Philippe
	Eau Potable	Eau Potable	Eau Potable	Eau Potable
Enveloppe 2025	46648,89 €	14434,35 €	26763 €	4211,95 €
Montant Aides Octroyées	7270 €	3440 €	- €	2890,48 €
Nombre de dossiers	44	44	0	22

ETAT DES RECLAMATIONS CLIENTS

TYPE DE RECLAMATION/MOTIF	NBRE DE RECLAMATIONS	ACTIONS CORRECTIVES
COMPORTEMENT CIVILITE	0	
Violation propriété	0	Prise de contact avec le propriétaire
DOMMAGE CAUSE	9	
Dommage propriété	8	Prise de contact avec le propriétaire
Sinistre	1	Prise de contact avec le propriétaire
EAU POTABLE	14	
Couleur	7	Diagnostic sur le terrain
Goût	2	Diagnostic sur le terrain
Odeur	2	Diagnostic sur le terrain
Non respect des normes	1	Diagnostic sur le terrain
Pression trop faible	2	Diagnostic sur le terrain
Pression trop forte	0	Diagnostic sur le terrain
ERREUR ADMINISTRATIVE	8	
Abonnement / résiliation à tort	8	Réouverture du contrat
Erreur adresse facturation	0	Mise à jour des données clients
FACTURATION ENCAISSEMENT	1	
Réclamation sur Réclamation	1	Traitement de la réclamation en priorité avec relance du service concerné et sensibilisation
PRELEVEMENT ENCAISSEMENT	1	
Défaut / retard encaissement TIP	0	Annulation des pénalités de retard
Délais de paiement insuffisant (suite retard réception)	0	Annulation des pénalités de retard
Erreur prélèvement	0	Mise à jour des données clients
Facture dématérialisée	1	Mise à jour des données clients
QUALITE DE SERVICE	1	
Réclamation sur Réclamation	1	Traitement de la réclamation en priorité avec relance du service concerné et sensibilisation
REDEVANCE ET TARIF	10	
Erreur facturation Eau	3	Redressement de la facture
Erreur facturation Travaux	6	Redressement de la facture
Erreur facturation Assainissement	1	Redressement de la facture
RELANCE	0	
Erreur frais de recouvrement		Redressement de la facture
RESPECT DES ENGAGEMENTS	82	
Défaut d'information	4	Sensibilisation des services pour le passage des communiqués
Non-respect des délais	66	Sensibilisation des services sur le respect des délais
Non-respect des rendez-vous	12	Sensibilisation des services sur le respect des rendez-vous
TRAVAUX	4	
Travaux défectueux ou non conformes	4	Redressement de la facture
VOLUME CONSOMMATION COMPTAGE	43	
Erreur estimation	26	Régularisation de la facture en en réémettant une autre
Erreur relevé	5	Facture refaite avec le bon index
Inversion Compteur	0	Remise en place du compteur
Matériel défectueux (compteur, RAC, fuite, regard)	11	Renouvellement du matériel
Relevé non effectué	1	Prise de rendez-vous pour la relève
Total général	173	

Commune	Nature	Date d'intervention	Secteurs concernés	Nombre d'abonnés impactés
ENTRE DEUX	NETTOYAGE RESERVOIR	03/03/2025	La ville, CD26, Chemin de la Pointe, Le Serré	117
ENTRE DEUX	NETTOYAGE RESERVOIR	29/04/2025	Trou de Terre, Rue Jean Lauret (Partie haute) et toutes les voies adjacentes	53
ENTRE DEUX	COUPURE TRAVAUX	12/05/2025	Impasse des Acacias, Rue de l'arc en Ciel, Ruelle jaune, Ruelle violette, Ruelle verte et toutes les voies adjacentes	105
ENTRE DEUX	COUPURE TRAVAUX	20/05/2025	Chemin Dimitile, Rue Jean Lauret, Chemin de la Table et les voies adjacentes	459
ENTRE DEUX	NETTOYAGE RESERVOIR	11/07/2025	Centre-Ville, Chemin du Coteau Sec, Rue Bras Long, Rue Grand Fond Extérieur, Rue Grand Fond Intérieur, Rue Bail, Rue Dubard, Chemin Dijoux, Rue Rémy Rivière, Rue Cafre, Rue Macaire, Chemin Trou de Magasin et toutes les voies adjacentes	2359
ENTRE DEUX	NETTOYAGE RESERVOIR	15/07/2025	La ville, CD26, Chemin de la Pointe, Le Serré et toutes les voies adjacentes	695
ENTRE DEUX	NETTOYAGE RESERVOIR	24/07/2025	Chemin La Table, Ravine des Citrons, RD26 partie haute, rue Jean Lauret, Rue Leperlier, Impasse des Goyaviers, Rue Defaud, Rue de l'Arc-en-ciel, Ruelle Bleue, Chemin Neuf, Rue des Benjoins, Impasse Mondon, Ruelle Orange, Ruelle Violette, Chemin Source Raisins, Rue Maurice Berrichon, Impasse des Jacquiers et toutes les voies adjacentes	905
ENTRE DEUX	COUPURE TRAVAUX	12/08/2025	Rue Grand Fond intérieur / Grand Fond extérieur / Rue Caffre / rue Bail / Rue Dijoux / Trou de magasin et voies adjacentes.	683
ENTRE DEUX	COUPURE TRAVAUX	13/08/2025	Ravine des citrons	728
ENTRE DEUX	NETTOYAGE RESERVOIR	12/12/2025	Secteur de Bras Long, Chemin Trou de Magasin, Centre-Ville et toutes les voies adjacentes	
ENTRE DEUX	COUPURE TRAVAUX	24 au 27/11/2025	Rue Jean Lauret et voies adajcentes	
ENTRE DEUX	COUPURE TRAVAUX	17/06/2025	Impasse des Acacias, Rue de l'Arc-En-Ciel, Ruelle Jaune, Ruelle Violette, Ruelle Verte et toutes les voies adjacentes	151
LE TAMPON	COUPURE MANQUE DE RESSOURCE	16/01/2025		
LE TAMPON	COUPURE MANQUE DE RESSOURCE	06/03/2025		
LE TAMPON	COUPURE INCIDENT TECHNIQUE	24/04/2025	Bois Court, Chemin Thomas Payet, Rue Raphael Douyere du Belvédère à la mairie du 23ème, Chemin Cabeu, Chemin Go, Chemin de la reine, Chemin Deurveilher les bas, Chemin du Gué, Chemin Roland Hoareau, Haut du Piton Hyacinthe	
LE TAMPON	NETTOYAGE RESERVOIR	18/04/2025	Chemin de la chapelle et les voies adjacentes	180
LE TAMPON	NETTOYAGE RESERVOIR	24/04/2025	Bérive	762
LE TAMPON	NETTOYAGE RESERVOIR	25/04/2025	Village Piton Dugain, La Diligence, Chemin Odilien Picard, Route du Volcan partie comprise entre la rue Pierre Picard et le gîte "Marmite Longtemps"	332
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	30/04/2025	Rue Fortunée Hoareau, Rue PAYET, Rue Hubert Delisle, Impasse des Palmiers, Rue Vitry, Rue Césaire	330
LE TAMPON	NETTOYAGE RESERVOIR	02/05/2025	Chemin Safer, Chemin des Sauterelles, Impasse des Nectarines, Chemin Théophile Gautier et toutes les voies adjacentes	13
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	02/05/2025	Rue Vallon Hoarau, Rue Léopold Lebon, Ruelle Emmanuel Fuma, Impasse Armand Fallières et les voies adjacentes	125
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	13/05/2025	Chemin du Portail et les voies adjacentes	196
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	15/05/2025	RD 27, Chemin de la Petite Ravine, Chemin des Bibassiers, Chemin des Jamosas, Chemin Pierre Abrousse, Chemin Citerne, Chemin Abrousse, Impasse Fénelon, Chemin Pierre Larousse Et les voies adjacentes	553
LE TAMPON	NETTOYAGE RESERVOIR	15/05/2025	Notre Dame de la Paix, Argamasse, Route du Volcan, Du 27ème eu 24ème Km, Rue Odilien Picard et toutes les voies adjacentes	1123
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	19/05/2025	Route des Caféiers, chemin des Glaïeuls, chemin Fargeau, rue des Nénuphars, Chemin communal des Canas	318
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	20/05/2025	Chemin Jean Baptiste Huet, Rue des Palmiers et les voies adjacentes, Chemin de la Bergerie et les voies adjacentes	236
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	21/05/2025	Chemin du Petit Tampon, Ruelle des Bois Noirs, Rue des Frangipaniers, Rue Edgard Avril, Rue des Filaos, Rue des	444

			Eucalyptus, Allée des Jamalacs et les voies adjacentes, Chemin Grand Tampon, Ligne d'Equerre, Impasse de la Ville Blanche, Impasse des Perroquets, Impasse des Mandarins, Chemin Léopold Brabant et les voies adjacentes	Envoyé en préfecture le 06/07/2026 Reçu en préfecture le 06/07/2026 Publié le  ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	22/05/2025	Ligne d'equerre, impasse des Grevillea, chemin de la ville blanche, impasse des perroquets, impasse des mandarins, chemin Léopold brabant, ruelle des pinsons, rue du Paille en queue, rue Cardinal	438
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	28/05/2025	Rue Paul Hermann, Impasse Commandant Richard	639
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	28/05/2025	Rue du Benjoin, Impasse des Cocotiers, Impasse des Capillaires, Chemin de la Chapelle	209
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	02/06/2025	chemin Mathias, chemin Robert, impasse de l'Erbus, impasse Tromelin, CD36, impasse Bernard Céleste, impasse Reneville, rue des Eucalyptus, impasse Jean Morel, Chemin rosemond, Impasse des Philippines	367
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	02/06/2025	rue Cœur de Bœuf, rue du Bois Blanc, chemin Antonin Lauret	66
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	02/06/2025	rue du Docteur Henri Roussel, rue Martinel Lassays	198
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	28/05/2025	Chemin Champcourt, Impasse Louis Blériot, Chemin René Odon	117
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	03/06/2025	Chemin Nicolas Boileau, Chemin Philomart et les voies adjacentes	188
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	04/06/2025	Chemin Gilles Bègue, Rue Pierre Rivals, Impasse du Point de Vue, Chemin Louis Fontaine, Impasse Monaco, Chemin des Cévennes, Impasse Pic du midi, Impasse Cafo, Allée de Grenoble, Impasse Nourry, Chemin Velia, Chemin Philidor Techer, Impasse du Mans, Rue du Périgord et les voies adjacentes	560
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	04/06/2025	Chemin de la Petite Chapelle, Chemin du Petit Tampon, Chemin de la Bergerie, Rue Benjoin, Rue Cœur de Bœuf, Rue Bois blancs, Chemin Takamaka, Rue Adrien Lauret et les voies adjacentes	536
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	10/06/2025	rue de la petite chapelle, chemin du petit Tampon, chemin de la Bergerie	73
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	10/06/2025	Chemin Ninon, rue Marius et Ary le Blond (du 59 au 174), Rue Robert Moy de la Croix, impasse Albert	564
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	11/06/2025	Chemin Boissy et Chemin Grand Tampon	162
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	11/06/2025	Chemin des Cèllets	121
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	12/06/2025		964
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	16/06/2025	Rue Auguste Brunet	13
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	17/06/2025	Chemin Petit Tampon, Rue Edgar Avril et Ligne d'Equerre	349
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	18/06/2025		674
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	18/06/2025	Chemin Mazeau, Chemin René Bazin, Impasse Antoine Bertin, Rue Bernadin de Saint Pierre, Impasse Charles Cros, Rue du Dr Guy Hoareau, Chemin Benoiton Roussel, Rue Robert Surcouf, Rue Joachim du Bellay, Chemin Farjeau	661
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	19/06/2025		365
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	19/06/2025		306
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	24/06/2025	Pont d'Yves, Chemin des longoses, Chemin Cabeu et toutes les voies adjacentes	

LE TAMPON	NETTOYAGE RESERVOIR	01/07/2025	bois court, rue raphael douyere, chemin cabeu, chemin de la reine, chemin deurveilher les bas, impasse des bas, chemin des planteurs, chemin raoul hoarau, et	219
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	01/07/2025	Chemin Nicolas Boileau, Chemin Ph	451
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	16/06/2025	Chemin D'Eurveilher les Hauts, Rue des Alpes et les voies adjacentes	4087
LE TAMPON	NETTOYAGE RESERVOIR	18/07/2025	Chemin Notre Dame de la Paix, RD36, Impasse des Gréviléas, Chemin Léopold Brabant partie haute, Chemin de la Ligne d'Equerre, Chemin de la Ville Blanche, Chemin des Pins et toutes les voies adjacentes	378
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	23/07/2025	Chemin Tiguet, Chemin Neuf, Chemin Epidor Hoarau, Rue Sacha Guity, Chemin Corbeille d'Or, Chemin Farjeau, Chemin Mazeau, Chemin Benoiton, Rue Raphaël Barquisseau, Rue Paul Verlaine, Chemin Doudou, Chemin de la Forêt, Chemin Poivre, Chemin Lislet Geoffroy et toutes les voies adjacentes,	1152
LE TAMPON	NETTOYAGE RESERVOIR	25/07/2025	Chemin Henri Cabeu, Ruelle Franck Boyer, Chemin des Liane Aurore, Chemin des Chevaux, Chemin Ferrier Lebon et toutes les voies adjacentes	1061
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	06/08/2025	Chemin Neuf, Impasse Frédéric Mistral, Chemin Kerinval, Impasse Fénélon, Chemin des Bibassiers, Chemin Totor, Chemin de la Citerne, Impasse Appollone, Chemin Jamerosas et toutes les voies adjacentes	243
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	03/09/2025	chemin du petit tampon, chemin de la chapelle, chemin antonin Lauret, Chemin des orchidées, rue des muriers, ruelle des bois noirs, rue des Frangipaniers, rue des filaos, rue Edgard avril, rue des eucalyptus	1000
LE TAMPON	NETTOYAGE RESERVOIR	05/09/2025	Rue Thomas Payet - Impasse des Bois cassants	226
LE TAMPON	COUPURE INCIDENT TECHNIQUE	06/09/2025	Plaine des Cafres, Chemin Thomas Payet, Chemin Cabeu, Chemin Vivien, Chemin de la Rein, Deurvelhier les bas...	1000
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	16/06/2025	Chemin du Coin Tranquille, Chemin de la Concession, Chemin du Mont Blanc, Chemin Anthony Payet, Impasse des Marmailles, Chemin d'Alsace et les voies adjacentes	920
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	10/09/2025	Raphaël Douyère, Chemin Thomas Payet, Chemin Cabeu, Chemin Vivien, Chemin de la Reine...	1600
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	11/09/2025	Coupures de nuit des réservoir Piton Hyacinthe et Piton Dugain	125
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	15/09/2025	Rue Raphaël Douyères, Chemin Thomas Payet, Chemin Cabeu, Chemin Vivien, Chemin de la Reine, Deurveilher les bas..	40
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	18/09/2025	Rue Nicolas Boileau, Chemin Filomart et toutes les voies adjacentes	770
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	06/10/2025		20
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	09/10/2025	Rue du Général de Gaulle, Rue Sarda Gariga, Rue du père Rognard, Rue Leconte de Lisle, Rue Bourbon	674
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	16/10/2025	Rue des Filaos	325
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	21/10/2025	Chemin Mazeau chemin René Bazin Impasse antoine Bertin, Rue Bernadin de Saint Pierre, Impasse charles cros, Rue du Dr Guy Hoareau, Chemin Benoit RousselRue Robert Surcouf, rue Joachim du Bellay, chemin Fargeau	
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	10/11/2025	Route des Géranioms, Rue général Bonnier, Allée des Jacinthe, Impasse Camomille, Chemin des Ageratum, Chemin des iris	5356
LE TAMPON	COUPURE INCIDENT TECHNIQUE	10/11/2025		
LE TAMPON	COUPURE CASSE	10/12/2025	RN3 du 14ème au 11ème. Rue George Pompidou, Docteur charriere, francois cadet, des bambins, chemin hermitage, chemin traverse portail, chemin isautier, chemin paul hermann, avenue chirac, boulevard du lycée entre Frédéric Badre et chemin isautier.	

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le 06/07/2026

ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE



			Saint Vincent de Paul, Alexandre Fleming, Auguste Jaccaussaud, Rue de la république.	Envoyé en préfecture le 06/07/2026 Reçu en préfecture le 06/07/2026 Publié le  ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE
LE TAMPON	NETTOYAGE RESERVOIR	29/12/2025	Notre Dame de la Paix, D36 Grand	
LE TAMPON	NETTOYAGE RESERVOIR	08/07/2025	Chemin Philidor Técher, Bras Creux partie haute, Chemin des Muguets, RN3 partie comprise entre le 16ème Km et le 20ème Km, Chemin des Géraniums, Chemin des Maraichers, Chemin Barbot partie haute, Chemin Farjeau partie haute, Chemin de la Salette partie haute, Sentier des Citronnelles	2580
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	15/07/2025	Chemin de la Bergerie et les voies adjacentes	71
LE TAMPON	COUPURE TRAVAUX	10/09/2025	Piton Hyacinthe, Chemin Mathias, Coin Tranquille, Piton Ravine Blanche	920
LE TAMPON	COUPURE INCIDENT TECHNIQUE	14/11/2025	Pithon dugain - Piton Hyacinthe - 19eme - Leveneur	
LE TAMPON	NETTOYAGE RESERVOIR	06/01/2026	23ème Km, RN3 partie comprise entre le 23ème Km et le 19ème Km, Chemin Louis Fontaine et toutes les voies adjacentes	1010
LE TAMPON	NETTOYAGE RESERVOIR	08/01/2026	RN3 Partie comprise entre le 22ème et le 24ème km, Chemin Souprayen, Rue du Père Favron et toutes les voies adjacentes	2097
SAINT JOSEPH	COUPURE SURCONSOMMATION RESEAU	06/01/2025		660
SAINT JOSEPH	COUPURE INCIDENT TECHNIQUE	16/01/2025		1991
SAINT JOSEPH	COUPURE SURCONSOMMATION RESEAU	20/01/2025		660
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	23/01/2025	Chemin des Muguets	24
SAINT JOSEPH	NETTOYAGE RESERVOIR	25/02/2025	Chemin des Géraniums, Chemin Safer et toutes les voies adjacentes	10
SAINT JOSEPH	NETTOYAGE RESERVOIR	25/02/2025	Secteur Parc à Mouton, Secteur la Crête 1er et 2ème Village, La Petite Crête, Secteur Jacques Payet	1177
SAINT JOSEPH	COUPURE CASSE	21/03/2025		1203
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	27/03/2025	RN2 Rue Marcel Pagnol	78
SAINT JOSEPH	NETTOYAGE RESERVOIR	23/04/2025	Crête 1er et 2ème Village, Jacques Payet, Parc à Moutons, Petite Crête	1148
SAINT JOSEPH	NETTOYAGE RESERVOIR	07/05/2025	Carosse, Dardanelle, Manapany les Hauts, Rue Harry Trumann, Rue Edmond Albius, Chemin Solitaire, Chemin Eliodore Fontaine, Rue de la Chapelle, Rue Saint Vincent de Paul, Secteur de Bézaves	795
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	21/05/2025	Chemin des Bégonias, Chemin des Pommiers et les voies adjacentes, Chemin de la Forêt, Chemin du Panorama, Chemin du Versant et les voies adjacentes	59
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	22/05/2025	Rue Charles Baudelaire, Rue Gabriel Macé, Rue Bout du cap, Chemin de la Source, Rue du Puits, Chemin des Tourterelle, Cité Alamandas	495
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	02/07/2025	rue Fernando, rue du Bel Air, Chemin des Flamandes, chemin des Capillaires, Chemin Paul Lefèvre les lianes	118
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	04/06/2025	Rue Boxèle, Rue Lesquelin et les voies adjacentes	71
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	10/06/2025	rue Albert Loughnon, rue des Papyrus	282
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	11/06/2025	Chemin Safer Grand Coude	11
SAINT JOSEPH	NETTOYAGE RESERVOIR	18/06/2025		692
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	23/06/2025	chemin Pépin, rue des Verveines, rue de la Citerne, rue des cent marches, rue leon vienne, rue Albert Loughnon, rue edouard lavie, rue des bibasse, ruelle des manguiers, sentier de la doyenne	633
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	25/06/2025	Rue des Quais, rue Claude Marion, chemin des Genets, chemin du volcan, chemin amarantes, rue Claude Marion, chemin barbadines, Chemin des goyaves	231

SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	25/06/2025	Chemin l'usine à Thé, Impasse des	60
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	26/06/2025	Rue Jean de Cambiaire, chemin César, chemin des bananiers, chemin des romarins, impasse des belougas, Rue Dardanelle, chemin marcelin, chemin des pélicans	240
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	30/06/2025	Chemin Lesquelin partie basse	22
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	01/07/2025	Chemin Zanzibar, Chemin Bory Saint Vincent	57
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	02/07/2025	Chemin Boxèle	43
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	02/07/2025	Chemin des Cailles	39
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	03/07/2025	chemin de la petite crête	10
SAINT JOSEPH	NETTOYAGE RESERVOIR	09/07/2025	Les Lianes, Carosse partie Haute, Bézaves, Bel Air, Plaine des Grègues	1584
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	09/07/2025	Passerelle, Langevin la balance et perturbations sur La Crête 1er et 2ème village et Jacques Payet	1869
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	10/07/2025	Rue Lesquelin	13
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	10/07/2025	rue de la passerelle, chemin patchane, chemin lianes cafés, chemin bois de fer, rue voltaire, rue des cèdres, rue des chèvrefeuilles, rue des bosquets	467
SAINT JOSEPH	COUPURE MANQUE DE RESSOURCE	15/07/2025	Secteur Jacques Payet, Chemin des Cailles	182
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	16/07/2025	rue Bory Saint Vincent, impasse des épinards, chemin Zanzibar, rue de la chapelle, rue Jean de Cambiaire, chemin marcelin, chemin pélicans, rue Dardanelles, chemin pastèque, Chemin Bananiers	670
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	16/07/2025	Crête 1er et 2ème Village, Jacques Payet, Petite Crête	1225
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	17/07/2025	Rue Emile Mussard, Chemin de l'Usine à Thé, Chemin Théophile Gauthier, Chemin du Mahot, Chemin de la Croizure	296
SAINT JOSEPH	NETTOYAGE RESERVOIR	17/07/2025	Manapany, Les Grègues, Cayenne, Butor, Goyaves, Ligne Trovalet	4534
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	18/07/2025	Rue du rond, Chemin des Conflors, Chemin des Trèfles, rue Jules Hoareau, impasse Moulin, allée des Poissons, Impasse des Cytises, rue Bel Air	403
SAINT JOSEPH	COUPURE CASSE	25/07/2025	Quartier les Grègues, Secteur Bel Air	1027
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	27/08/2025	Chemin Lesquelin	17
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	09/09/2025	Rue du Père Castagnan	79
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	10/09/2025	Rue Bory de Saint-Vincent, Impasse des Epinards, Chemin Zanzibar, Rue de la Chapelle, Rue Jean de Cambiaire, Chemin Marcellin, Chemin des Pélicans, Rue Dardanelle, Chemin des Pastèques, Chemin des Bananiers et les voies adjacentes	497
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	10/09/2025	Bel Air, Les Lianes, Plaine des Grègues	1726
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	11/09/2025	Rue du Rond, Chemin des Conflors, Chemin des Trèfles, Rue Jules Hoareau, Impasse du Moulin, Allée des Poissons, Impasse des Cytises, Rue Bel Air et les voies adjacentes	512
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	22/09/2025	Rue Georges Pompidou et voies adjacentes	116
SAINT JOSEPH	NETTOYAGE RESERVOIR	07/10/2025	Rue de la Fontaine, Chemin des Emberiques, Ligne Matouta, Rue Tourbier, Chemin Gingembre, Chemin Glissant, Chemin des Becs Roses, Chemin de l'Horizon et toutes les voies adjacentes	296
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	08/10/2025	Rue Augustin Mondon	126
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	10/09/2025	Plaine des Grègues, Bel Air	1193
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	13/10/2025	Rue Fernando, Rue Bel Air, Chemin des Flamands, Chemin Paul Lefèvre les Lianes, Chemin des alouettes	202
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	14/10/2025	rue Claude Marion, chemin des genêts, chemin du volcan, chemin des amarantes, chemin barbadines, chemin balsamines, chemin des goyaviers	192
SAINT JOSEPH	COUPURE INCIDENT TECHNIQUE	14/10/2025	Crête 1 er et 2 ème village, Jacques Payet, Parc à moutons (partie haute), Petite Crête	807
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	15/10/2025	route de Jean Petit, rue Cazeau, chemin des flamboyants, rue des Prunes, rue Guy de la Ferrière, rue Leconte de lisle	675

Envoyé en préfecture le 06/07/2026
 Reçu en préfecture le 06/07/2026
 Publié le 06/07/2026
 ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE

SAINT JOSEPH	COUPURE INCIDENT TECHNIQUE	16/10/2025	Petite Plaine, Plaine des Grègues et Bel Air	Envoyé en préfecture le 06/07/2026 Reçu en préfecture le 06/07/2026 Publié le ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	10/10/2025	Rue Ronsard	1147
SAINT JOSEPH	COUPURE INCIDENT TECHNIQUE	17/10/2025	Chemin des Cailles, Rue Claude Marion	807
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	20/10/2025	Rue du Ronsard, rue des Papangues, chemin des Immortels	112
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	17/10/2025		531
SAINT JOSEPH	COUPURE CASSE	05/11/2025	Les Lianes, Bel Air, Plaine des Grègues, Bézaves	2688
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	21/11/2025	Rue du Marechal Leclerc, Rue Bertin, Rue Roland Garros, Rue Eugene Dayot, Et toutes les voies adjacentes	
SAINT JOSEPH	COUPURE CASSE	16/12/2025	Rue des Coccinelles	79
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	18 et 19/09	Rue des Verveines, Rue Ronsard, Chemin des Immortels, Rue de la Citerne	372
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	22 et 23/09	Rue du Bel Air et voies adjacentes	242
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	24 et 25/09	D33 rue Jean de Cambiaire, chemin des Bananiers, Chemin César, Rue Marcelin, Rue Dardanelle, rue de la Chapelle	600
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	25 et 26/09	Rue de la Passerelle, Rue Kerveguen	40
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	25 et 26/09	Rue Albert Loughnon, Rue des Epis Bleus, rue des Pamplémousses, rue guichard, rue Maunier et les voies adjacentes	319
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	26 et 27/09	Rue Paul Demange, Rue des Lilas, Impasse des Iris et voies adjacentes	312
SAINT JOSEPH	COUPURE TRAVAUX	23/10/2025	Rue Claude Marion, Rue Edouard Turpin, Chemin Tamarin, Chemin des Orties, Rue Rabelais, Rue Moutoussamy, Route de la Crête	750
SAINT PHILIPPE	COUPURE TRAVAUX	17/06/2025	Rue de la Chapelle	53
SAINT PHILIPPE	COUPURE TRAVAUX	17/06/2025	Chemin Pérote et voies adjacentes	26
SAINT PHILIPPE	NETTOYAGE RESERVOIR	06/02/2025	Impasse des Caféiers, Impasse des Pommiers	25
SAINT PHILIPPE	COUPURE TRAVAUX	17/03/2025	RN2 Ravine Ango	81
SAINT PHILIPPE	COUPURE TRAVAUX	05/05/2025	Rue Commerson et les voies adjacentes	40
SAINT PHILIPPE	COUPURE TRAVAUX	06/05/2025	Rue Lacaussade, Rue Quai Gabriel, Impasse des Trois Cases le Baril	113
SAINT PHILIPPE	COUPURE TRAVAUX	07/05/2025	RN2 côté Mer, Chemin des Lilas, Rue Enchaing, Rue luc Donat, Rue Rolland Garros, Rue de la cour des Frères, Rue Jean turpin, Impasse des Lataniers, Chemin Safer et voies adjacentes	228
SAINT PHILIPPE	COUPURE TRAVAUX	09/05/2025	Rue de la Pompe, Rue du Collège, Rue des Bégonias, Rue des Orchidées, Impasse des pluies d'or, Rue de l'Océan, Et voies adjacentes	259
SAINT PHILIPPE	COUPURE TRAVAUX	12/05/2025	Rue du 10 mai 1981 et voies adjacentes	29
SAINT PHILIPPE	COUPURE TRAVAUX	13/05/2025	route labourdonais, rue kerautrai, rue du brulé, rue du cap méchant, rue du paille en queue	111
SAINT PHILIPPE	COUPURE TRAVAUX	27/05/2025	Chemin Pérote et voies adjacentes, Rue du brûlé	33
SAINT PHILIPPE	COUPURE TRAVAUX	21/11/2025	Secteur Mont Serin	

SITE INTERNET

Notre site www.Sudéau.re est dédié à tout client abonné au service de l'eau. Chacun peut y créer son Espace Client, et y gérer son ou ses comptes, en toute sécurité.

L'espace client est mis à jour quotidiennement grâce à une interface sécurisée entre les bases de données clients et le site.


> Gestion du compte sur « Mon Espace Client »

Sur son Espace Client, le client peut visualiser ses informations personnelles, le solde de son compte, son dernier index relevé, son historique de consommation sur 3 ans, sa dernière facture.

Il peut également y effectuer à toute heure les opérations nécessaires à la gestion de son compte et via les formulaires en ligne, contacter directement le service clientèle local concerné par sa demande. Les fonctionnalités disponibles sont largement utilisées par nos clients qui peuvent :

- Modifier leur adresse de facturation
- Modifier leurs identifiants de connexion
- Modifier ou communiquer leurs coordonnées bancaires
- Modifier leur mode de paiement
- Communiquer le relevé de leur compteur
- Souscrire à un nouvel abonnement
- Résilier leur abonnement en cours
- Demander une fermeture temporaire de branchement
- Demander un devis pour un branchement
- Régler leur facture par carte bancaire
- Souscrire à l'e-facture Saur et consulter leurs factures en ligne
- Nous adresser un mail
- Recevoir un mail lors de la relève de leur compteur
- Différer le prélèvement de leur facture de solde

A partir de la page d'accueil, les internautes non encore clients de SUDÉAU peuvent nous contacter, demander en ligne un devis ou une estimation de travaux de branchement, ou encore, un abonnement au service de l'eau.



> Information sur l'eau dans la commune du client

Le client accède aussi à une information personnalisée sur l'eau dans sa commune. Il peut y retrouver :

- la qualité de l'eau dans sa commune,
- les travaux prévus sur la commune (les interruptions de services y sont annoncées),
- des alertes en cas de coupure, de casse de réseaux, de pollution, etc. (communiqués).

> Une information exhaustive sur les thématiques de l'Eau :

- Des conseils pratiques
- Un espace documentation pour le téléchargement des brochures
- Des réponses aux questions les plus fréquentes,
- L'essentiel, pour la préservation de l'eau dans l'environnement,
- Les grands thèmes de la qualité de l'eau,
- Un simulateur de consommation...

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE



BILAN DE L'ACTIVITE DE CETTE ANNEE

Un regard sur notre activité

LES VOLUMES D'EAU

Attention : Les données présentées ci-dessous sont exprimées sur des années calendaires, comme l'indiquent les tableaux de détails mensuels.

Les volumes produits sont les volumes issus des ouvrages du service et introduits dans le réseau de distribution.

Les volumes importés sont les volumes d'eau en provenance d'un service d'eau extérieur.

Les volumes exportés sont les volumes d'eau livrés à un service d'eau extérieur.

Synthèse des volumes sur l'année calendaire


Volumes mis en distribution = Volumes produits + Volumes importés – Volumes exportés

Volumes en (m ³)	2021	2022	2023	2024	2025	Evolution N/N-1
Volume produit	11 412 677	11 516 204	12 304 159	12 929 360	12 038 653	27,1%
Volume importé	7 640 422	7 894 988	8 039 400	9 714 559	8 832 795	-9,1%
Volume exporté	40 970	47 742	48 415	46 080	46 080	0%
Volume mis en distribution	19 012 129	19 363 450	20 295 144	22 597 839	20 825 368	8,8%

Volumes mensuels en (m³) sur 5 années consécutives

Mois	2021	2022	2023	2024	2025	Evolution N/N-1
Janvier	1 661 619	1 533 119	1 792 494	1 846 880	1 946 829	5,4%
Février	1 726 354	1 634 529	1 611 257	1 623 306	1 828 712	12,7%
Mars	1 538 639	1 396 162	1 579 322	1 908 867	1 619 286	-15,2%
Avril	1 473 278	1 522 031	1 682 626	2 017 523	1 758 636	-12,8%
Mai	1 685 492	1 533 852	1 545 663	1 819 236	1 511 203	-16,9%
Juin	1 318 519	1 621 976	1 811 799	1 747 374	1 726 572	-1,2%
Juillet	1 531 178	1 484 380	1 606 271	1 966 245	1 647 401	-16,2%
Aout	1 621 376	1 744 491	1 757 886	1 873 788	1 629 100	-13,1%
Septembre	1 417 110	1 544 551	1 683 495	2 009 083	1 907 951	-5,0%
Octobre	1 629 474	1 743 454	1 819 445	1 978 194	1 646 117	-16,8%
Novembre	1 825 020	1 861 239	1 701 504	1 993 036	1 989 523	-0,2%
Décembre	1 584 070	1 743 666	1 703 382	1 814 307	1 614 038	-11,0%
Total	19 012 129	19 363 450	20 295 144	22 597 839	20 825 368	-7,8%

Représentation graphique des volumes mensuels sur l'année calendaire de l'exercice



Les volumes prélevés mensuels par ressource

Les volumes prélevés sont les volumes issus des exhaures des ouvrages de prélèvement d'eaux brutes (captage, puits etc...).

Réservoir Basse Vallée - PE Basse Valle EXH (SP E04+P02)

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	64 795	53 791	58 139	65 602	56 381	54 782	57 679	56 436	56 290	56 040	56 040	56 040	692 015
2025	54 547	56 986	61 564	55 659	38 674	53 654	45 819	57 554	62 503	55 553	62 235	57 118	661 866

Réservoir Surpresseur Et Reprise Les Songes - Distribution gravitaire réservoir Les Songes (sortie UTEP)

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	18 733	17 785	16 928	20 734	18 203	18 208	22 013	21 505	23 567	25 154	15 372	26 680	244 882
2025	25 089	21 466	22 899	17 555	18 691	-	-	-	-	-	-	-	105 700

Les volumes produits mensuels par ressource

Les volumes produits sont les volumes générés par les installations de production du service en vue d'être injectés dans le réseau de distribution. Les volumes de service au sein de l'unité de production ne sont pas inclus dans les volumes produits. En fonction des circonstances, ces volumes sont enregistrés à l'une des étapes suivantes :

- A la sortie de l'usine de traitement,
- A la sortie de la station de pompage en cas de désinfection simple,
- A la sortie du réservoir en cas d'alimentation gravitaire avec désinfection simple.

Par conséquent, ces volumes peuvent différer de ceux prélevés dans l'environnement naturel.

Bâche et Reprise Grand Coude 1 - PE Captage SOURCE CAZALA GRAND COUDE 1 P08

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	68 234	53 443	62 897	67 590	59 252	62 051	65 137	51 983	54 009	59 496	56 039	54 338	714 469
2025	65 866	61 154	58 984	52 650	50 000	46 873	55 155	50 224	56 253	45 648	55 207	51 272	649 286

Captage Cazala - PE Captage SOURCE CAZALA DEPART P08

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	144 923	55 025	53 736	64 728	60 729	62 692	68 220	63 561	67 733	64 207	88 905	57 622	852 081
2025	66 821	89 736	89 633	93 074	73 847	63 376	101 531	134 023	121 506	114 976	149 835	139 335	1 237 693

Captage Edgar Avril - PE Captage Edgar Avril Pompage

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	153 623	155 957	94 823	54 458	70 644	113 497	71 296	114 645	113 418	91 262	150 151	79 063	1 262 837
2025	138 899	85 078	233 401	61 765	269 307	313 633	299 161	198 164	263 696	172 230	302 526	171 530	2 509 390

Captage Edgar Avril - PE Captage PONT DU DIABLE BU

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	- 153 623	- 155 957	- 94 823	- 54 458	- 70 644	- 113 497	- 71 296	- 114 645	- 113 418	- 91 262	- 150 151	- 79 063	- 1 262 837
2025	- 138 899	- 85 078	- 233 401	- 61 765	- 269 307	- 313 633	- 299 161	- 198 164	- 263 696	- 172 230	- 302 526	- 171 530	- 2 509 390

Captage Grand Galet - PE Captage Grand Galet P07

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	7 837	3 936	6 359	5 817	5 178	5 070	5 827	5 843	4 961	6 328	6 380	6 086	69 622
2025	8 907	4 482	6 463	5 497	6 159	5 135	6 134	5 588	6 450	5 499	7 584	5 340	73 238

Captages Parc À Moutons - PE Captages Parc a Moutons P11

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Chambre de comptage Arrivée Galerie vers Jacques - PE Captages Langevin GALERIE LES JACQUES P12

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	36 699	50 464	67 232	76 239	62 756	60 556	55 686	50 762	56 181	50 018	61 662	34 384	662 639
2025	22 784	17 816	16 252	25 601	29 729	62 412	25 821	0	49 879	25 862	6 972	0	283 128

Chambre de comptage Ilet Goyaves - PE Captage SOURCE CAZALA GOYAVES P08

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Chambre de Comptage Langevin EDF - PE Captages Langevin GALERIE CENTRALE EDF P12

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	21 812	15 035	14 794	15 050	13 575	13 687	14 732	13 554	14 764	14 991	15 930	15 425	183 349
2025	17 149	16 828	19 563	14 906	15 191	14 368	15 935	12 898	3 344	1 416	1 882	1 411	134 891

Chambre de comptage Passerelle S107 - PE Captages Langevin GALERIE PASSERELLE P12

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	0	0	0	29	0	0	0	3	0	0	0	0	32
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Puits Et Reprise Lebon - PE Captage CAZALA REFOUL PUIITS LEBON BU

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	- 90 506	- 101 238	- 122 007	- 137 263	- 124 673	- 106 226	- 14 645	- 19 223	- 13 516	- 15 948	- 42 036	- 39 313	- 826 594
2025	- 55 175	- 54 367	- 70 744	- 19 632	- 59 609	- 7 657	- 24 194	- 55 761	- 42 110	- 47 887	- 99 883	- 80 105	- 617 124

Puits Et Reprise Lebon - SR Puits et Reprise Lebon P01

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	113 352	111 293	126 277	142 235	128 527	105 143	17 979	20 044	21 681	25 217	50 603	74 641	936 992
2025	95 835	90 243	91 932	45 318	70 683	51 377	62 769	83 501	106 143	104 883	128 565	88 913	1 020 162

Répartiteur Bras Long - PE Captage Bras Long BU DEBORDEMENT

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	- 2 091	- 1 550	- 3 206	- 3 927	- 1 505	- 1 974	- 2 329	- 4 036	- 2 756	- 4 583	- 3 471	- 1 982	- 33 410
2025	- 7 898	- 8 890	- 7 875	- 9 511	- 9 524	- 8 866	- 6 419	- 5 820	- 4 921	0	- 7 097	- 4 491	- 81 312

Répartiteur Bras Long - PE R029 Captage Bras Long BRAS LONG

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	16 668	17 790	20 869	21 633	19 152	19 810	19 441	21 831	20 779	22 558	21 165	19 484	241 180
2025	23 009	21 363	19 239	20 232	22 080	22 648	17 871	18 360	19 735	16 163	17 363	15 820	233 883

Reprise Et Réservoir R13 - Piton Langevin - PE Captages Langevin Distribution R13

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	85 025	137 898	171 048	188 858	167 965	163 684	179 110	159 379	176 291	182 106	158 442	163 329	1 933 135
2025	201 394	185 953	183 302	161 038	161 419	180 597	183 245	149 731	150 261	136 707	161 630	146 677	2 001 954

Reprise Et Réservoir R14 - Arrivée Galerie Grand Galet chemin Rossignol

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	38 905	11 455	22 064	26 159	24 000	25 147	28 901	26 413	27 875	26 861	27 528	28 079	313 387
2025	26 083	24 889	29 739	26 183	24 841	19 157	22 589	27 681	32 513	30 337	32 812	31 072	327 896

Reprise Et Réservoir R14 - PE Captages Langevin Arrivée R14/R13

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	50 134	50 941	59 720	65 383	57 878	52 957	57 663	55 115	59 919	65 390	65 546	55 902	696 548
2025	69 868	65 205	25 835	22 935	23 000	74 271	64 367	20 933	51 348	27 297	43 081	12 124	500 264

Reprise Et Réservoir R14 - PE Captages Langevin GALERIE ARRIVEE R14

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Réservoir Argamasse - PE D001 Captage Argamasse

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	254	183	252	293	283	286	280	275	176	348	402	294	3 326
2025	448	340	291	248	288	286	222	265	337	271	328	192	3 516

Réservoir Basse Vallée - PE Basse Valle Prod SEBV SP E04

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	46 080
2025	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	46 080

Réservoir Basse Vallée - PE Forage et Reservoir Basse Vallee P02

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	60 955	49 951	54 299	61 762	52 541	50 942	53 839	52 596	52 450	52 200	52 200	52 200	645 935
2025	50 707	53 146	57 724	51 819	34 834	49 814	41 979	53 714	58 663	51 713	58 395	53 278	615 786

Réservoir Et Surpresseur Farjeau - PE P013 Captage Fargeau

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	4 614	3 055	2 688	6 318	8 676	8 614	6 712	5 357	3 714	3 321	2 008	1 381	56 458
2025	1 698	1 353	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 094

Réservoir Payet GO - PE Captage PONT DU DIABLE GO D15

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	194 366	253 706	308 077	257 951	242 947	244 148	280 436	265 761	291 720	243 748	275 142	227 765	3 085 767
2025	228 239	286 250	193 307	225 579	206 327	255 173	197 355	248 019	279 657	267 248	300 965	242 377	2 930 496

UTEP Leveneur - SR Arrivée PDD dans bache EB Leveneur P602

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	256 436	244 650	262 960	294 531	265 718	263 702	304 748	291 303	323 688	316 439	335 943	297 203	3 457 321
2025	186 523	197 402	214 344	324 939	275 170	268 452	218 922	214 803	279 603	232 424	259 049	202 983	2 874 614

UTEP Leveneur - SR Besoin usine Leveneur débitmètre eau sale

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	- 7 037	- 11 032	- 9 194	- 8 557	- 6 606	- 6 260	- 8 310	- 6 214	- 7 860	- 7 743	- 8 490	- 8 978	- 96 281
2025	- 9 493	- 16 469	- 16 286	- 20 879	- 16 152	- 19 773	- 14 997	- 13 406	- 16 458	- 13 121	- 13 822	- 11 026	- 181 882

UTEP Paille en Queue - Besoin usine UTEP Paille en Queue

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	- 925	- 804	- 626	- 716	- 622	- 726	- 1 482	- 1 169	- 1 490	- 1 559	- 1 147	- 1 410	- 12 676
2025	- 1 637	- 1 372	- 1 428	- 1 240	- 1 144	- 1 400	- 1 104	- 1 372	- 1 889	- 1 649	- 1 693	- 1 082	- 17 010

Les volumes importés mensuels par ressource

Volumes importés : volumes achetés en gros à d'autres services, y compris à titre provisoire ou de secours. Les volumes achetés en gros sont les volumes d'eau potable provenant de services de distribution d'eau externe.

Si la fourniture se fait dans le cadre d'une adhésion entre collectivités, le volume fourni doit être tout de même être comptabilisé comme importé.

Bâche Et Reprise Dassy - SR Bache Et Reprise Dassy I25

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	180 988	182 447	214 734	235 195	230 851	193 406	230 249	205 445	233 770	220 455	242 841	219 890	2 590 271
2025	255 865	215 846	151 438	156 222	121 663	164 217	187 585	205 878	213 223	177 216	238 168	204 600	2 291 921

Chambre de comptage Import Hirondelles - CO Import Hirondelles Fc

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	308 665	183 560	218 551	224 803	215 348	172 155	241 731	255 899	239 256	273 197	242 457	222 669	2 798 291
2025	325 175	244 996	225 963	280 912	224 199	209 247	207 945	195 469	233 973	207 342	286 743	210 312	2 852 276

Chambre de comptage Import Hirondelles - CO Import Hirondelles I03

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	0	1 830	8 790	13 240	2 370	12 960	11 140	9 530	8 700	2 820	5 150	2 150	78 680
2025	3 690	2 430	2 510	7 510	6 960	2 270	1 010	2 350	500	0	330	200	29 760

Chambre de comptage Pont du Diable - HIRONDELLES VERS BRAS PONTHO (CANA PDD)

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	53 322	50 645	68 790	76 690	60 733	71 773	74 671	64 030	84 450	62 648	44 273	51 562	763 587
2025	49 813	44 466	32 847	10 807	33	-	-	-	-	-	-	-	137 966

Reprise 3 Mares - SR Reprise 3 Mares (Réservoir RUNEO) I50

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Reprise Et Réservoir Delbon 0 - SR Reprise et Reservoir Delbon IMPORT SAPHIR DELBON I02

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	246 503	210 357	247 007	271 898	230 129	218 531	228 801	220 165	231 675	249 494	229 363	219 822	2 803 745
2025	246 952	223 523	243 099	217 477	201 825	209 917	232 565	224 474	240 074	204 014	294 015	247 904	2 785 839

Réservoir Bras Long - SG Reservoir Bras Long SAPHIR BRAS LONG I35

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Réservoir Coteau sec - SG Reservoir Coteau Sec ED17

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	0	0	351	0	0	0	0	0	0	1	0	0	352
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Réservoir Et Surpresseur Farjeau - SR ED14 Reservoir Et Surpresseur Fargeau

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	18 047	15 932	16 045	12 651	8 465	15 007	5 439	15 400	16 050	17 555	17 340	15 909	173 840
2025	20 370	16 678	15 069	29 035	5 813	18 766	15 239	16 878	20 352	17 321	21 663	17 679	214 863

Réservoir Surpresseur Et Reprise Les Songes - Compteur de la SAPHIR à l'extérieur sous les trappes galva

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	39 700	34 334	36 360	38 933	35 569	40 239	42 269	50 181	44 863	48 629	48 861	45 855	505 793
2025	53 836	45 711	38 042	37 916	43 571	45 912	35 876	40 670	49 515	42 437	47 431	39 253	520 170

Les volumes exportés mensuels par ressource

Volumes exportés concernent l'approvisionnement en eau potable fourni à un autre service.

Chambre de comptage Export Saint Pierre / Ch. Stéphane - CO Export St Pierre Vers Ch. Stephane E35


	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Réservoir Basse Vallée - PE Basse Valle Export SEBV SP E04

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2024	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	46 080
2025	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	46 080

	2024		2025		
	V. Prélevé	V. Produit	V Prélevé	V Produit	Indice
PDD (SISEAUX 974000316)	5 202 921	5 107 935	2 991 601	2 819 720	60%
EA Production (SISEAUX 974000855)	1 216 999	1 216 999	2 225 036	2 225 036	60%
Cazala (SISEAUX 974000204)	806 040	806 040	1 232 188	1 232 188	60%
Grand Galet (SISEAUX 974000690)	70 694	70 694	73 066	73 066	60%
Langevin (SISEAUX 974000206)	3 527 963	3 527 963	3 479 210	3 479 210	60%
Puit Lebon (SISEAUX 974000205)	1 131 082	1 131 082	896 368	896 368	80%
Argamasse (SISEAUX 974003587)	3 061	3 061	3 715	3 715	60%
Bras Long (SISEAUX 974000187)	225 608	185 810	242 884	150 675	60%
Fargeau (SISEAUX 974000188)	61 628	61 628	7 904	7 904	60%
Basse Vallée (SISEAUX 974000749)	692 240	692 240	655 945	655 945	60%
Total	12 938 236	12 803 452	11 807 917	11 543 827	62%

FORMULE DE CALCUL PERMETTANT D'ETABLIR LES VOLUMES SUR LA PERIODE DE RELEVÉ IMPOSEE PAR LA CLIENTELE



d1 : date barycentrique imposée par la clientèle de l'année N-1
 da1 : date de la relève minimale des volumes (antérieure à d1)
 dp1 : date de la relève maximale des volumes (postérieure à d1)

d2 : date barycentrique imposée par la clientèle de l'année N
 da2 : date de la relève minimale des volumes (antérieure à d2)
 dp2 : date de la relève maximale des volumes (postérieure à d2)

Formule :

$$\text{Volumes} = V[\text{dp1_da2}] + (V[\text{da1_dp1}] / N[\text{da1_dp1}] \times N[\text{d1_dp1}]) + (V[\text{da2_dp2}] / N[\text{da2_dp2}] \times N[\text{da2_d2}])$$

Exemple de calcul sur 3 compteurs fictifs :

Les dates barycentre de relève des compteurs clients sont : d1 = 19/10/N-1 , d2 = 25/10/N

A partir de ces dates de relève des compteurs clients, on peut sélectionner les dates de relève mensuelle des compteurs des volumes les plus proches : da1, dp1, da2, dp2

	d1	da1	dp1	d2	da2	dp2
Compteur1	19/10/N-1	10/10/N-1	09/11/N-1	25/10/N	10/10/N	10/11/N
Compteur2	19/10/N-1	11/10/N-1	11/11/N-1	25/10/N	11/10/N	10/11/N
Compteur3	19/10/N-1	11/10/N-1	11/11/N-1	25/10/N	10/10/N	09/11/N

Mois	oct	nov.	déc.	Janv.	Fév.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept	oct	nov	déc
Relève auto Compteur 1	10- oct	09- nov	10- déc	10- janv	10- févr	10- mars	10- avr	10- mai	09- juin	09- juil	09- août	09- sept	10- oct	10- nov	11- déc
Volumes relevés (m3)	50	66	116	98	94	116	75	136	65	47	32	77	50	65	70
Relève auto Compteur 2	11- oct	11- nov	11- déc	11- janv	10- févr	10- mars	10- avr	11- mai	10- juin	10- juil	10- août	10- sept	11- oct	10- nov	10- déc
Volumes relevés (m3)	168	185	195	338	411	256	313	379	416	584	522	1082	177	426	360
Relève auto Compteur 3	11- oct	11- nov	11- déc	11- janv	10- févr	10- mars	10- avr	11- mai	10- juin	10- juil	10- août	10- sept	10- oct	09- nov	10- déc
Volumes relevés (m3)	23	26	24	33	46	69	21	38	25	25	21	19	39	36	40

	Vdp1_da2 : Période complète entre les 2 dates de relèves d1 et d2
	Période partielle entre les relèves mensuelles des compteurs, et d1 et d2

Traitement :

	Volumes			Nombre de jours				VALEUR	Volumes extrapolés sur 365j
	V dp1_da2	V da1_dp1	V da2_dp2	N da1_dp1	N d1_dp1	N da2_dp2	N da2_d2		
Compteur 1	906	66	65	30	21	31	15	984	965
Compteur 2	4673	185	426	31	23	30	14	5009	4915
Compteur 3	360	26	36	31	23	31	15	397	389
Total volume contrat :								6389	6269

LES INDICATEURS

Attention : Pour le calcul des indicateurs ci-dessous, les volumes utilisés sont extrapolés sur la période de relèvement puis ramenés sur 365j afin de se conformer au décret n°2007-675 et arrêté du 2 mai 2007 des indicateurs du maire.

Définitions des notions utilisées pour les indicateurs :

Les volumes produits sont les volumes issus des ouvrages du service et introduits dans le réseau de distribution.

Les volumes importés sont les volumes d'eau en provenance d'un service d'eau extérieur.

Les volumes exportés sont les volumes d'eau livrés à un service d'eau extérieur.

Les volumes mis en distribution correspondent à la somme des volumes produits et importés, auxquels on soustrait les volumes exportés.


Les volumes consommés autorisés sont la somme des volumes consommés comptabilisés hors vente en gros sur 365 jours, des volumes sans comptage (essai de poteaux d'incendie, arrosage, ...) et des volumes de service du réseau (purges, nettoyage de réservoirs, ...).

Les volumes consommés comptabilisés sont les volumes d'eau potable consommés comptabilisés par les clients du périmètre de votre contrat n'incluant pas les ventes d'eau en gros et/ou les volumes exportés.

Le Rendement IDM (Indicateur du maire)

$$\text{Rendement IDM} = \frac{\text{Volumes consommés autorisés} + \text{Volumes vendus en gros}}{\text{Volumes produits} + \text{Volumes achetés en gros}}$$

	2021	2022	2023	2024	2025	Evolution N/N-1
Volume produit	11 280 175	11 419 248	12 287 413	12 803 460	11 543 831	-9,84%
Volume acheté en gros	7 905 479	7 728 534	8 254 209	9 201 822	8 972 008	-2,50%
Volume vendu en gros	42 766	43 779	49 821	45 672	46 412	1,62%
Volume consommé autorisé	11 483 665	11 438 056	12 214 861	14 618 037	13 652 337	-6,61%
Rendement IDM (%)	60,08	59,96	59,71	66,64	66,77	0,20%




Note : Le rendement 2025 ci-dessus fait état de l'ensemble des volumes sans comptage (y compris les fuites en résidences privées). Si nous extrayons les volumes des fuites en résidences privées nous obtenons cela :

	2024
Volume produit	11 543 831
Volume acheté en gros	8 972 008
Volume vendu en gros	46 412
Volume consommé autorisé	12 208 029
Rendement IDM sans fuites en résidences privées (%)	59,73 %

Le Rendement Primaire

$$\text{Rendement primaire} = \frac{\text{Volumes consommés comptabilisés}}{\text{Volumes mis en distribution}}$$

	2021	2022	2023	2024	2025	Evolution N/N-1
Volume produit	11 280 175	11 419 248	12 287 413	12 803 460	11 543 831	-9,84%
Volume acheté en gros	7 905 479	7 728 534	8 254 209	9 201 822	8 972 008	-2,50%
Volume vendu en gros	42 766	43 779	49 821	45 672	46 412	1,62%
Volume mis en distribution	19 142 887	19 104 003	20 491 801	21 959 610	20 469 426	-6,79%
Volume consommé	10 098 032	10 001 704	10 400 345	10 495 402	10 669 970	1,66%
Rendement primaire (%)	52,75	52,35	50,75	47,79	52,13	9,08%



L'Indice Linéaire de Pertes


L'Indice Linéaire de Pertes (ILP) indique les volumes perdus par jour et par kilomètre de réseau.

Cet indicateur permet de quantifier, par kilomètre de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés. Il permet de mesurer la performance du réseau en fonction de sa nature.

$$\text{Indice linéaire de pertes (ILP)} = \frac{\text{Volumes mis en distribution} - \text{Volumes consommés autorisés}}{\text{Linéaire de réseau} * 365j}$$

	2021	2022	2023	2024	2025	Evolution N/N-1
Volume produit	11 280 175	11 419 248	12 287 413	12 803 460	11 543 831	-9,84%
Volume acheté en gros	7 905 479	7 728 534	8 254 209	9 201 822	8 972 008	-2,50%
Volume vendu en gros	42 766	43 779	49 821	45 672	46 412	1,62%
Volume mis en distribution	19 142 887	19 104 003	20 491 801	21 959 610	20 469 426	-6,79%
Volume consommé autorisé	11 483 665	11 438 056	12 214 861	14 618 037	12 852 741	-12,08%
Linéaire du réseau	1 120	1 126	1 130	1 133	1 162	2,56%
Indice linéaire de pertes (en m3/km/j)	18,73	18,65	20,07	17,75	16,08	-9,41%

Indice linéaire de pertes (m3/km/jour)




L'Indice Linéaire de Volumes Non Comptés

L'Indice Linéaire des volumes non comptés (ILVNC) correspond au ratio des volumes non comptés par jour, par kilomètre de réseau.

Cet indicateur permet de quantifier, par kilomètre de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution reflètent la mise en œuvre de la politique de comptage aux points de livraison et l'efficacité de la gestion du réseau.

$$\text{Indice linéaire de volumes non comptés (ILVNC)} = \frac{\text{Volumes mis en distribution} - \text{Volumes consommés}}{\text{Linéaire de réseau} * 365j}$$

	2021	2022	2023	2024	2025	Evolution N/N-1
Volume produit	11 280 175	11 419 248	12 287 413	12 803 460	11 543 831	-9,84%
Volume acheté en gros	7 905 479	7 728 534	8 254 209	9 201 822	8 972 008	-2,50%
Volume vendu en gros	42 766	43 779	49 821	45 672	46 412	1,62%
Volume mis en distribution	19 142 887	19 104 003	20 491 801	21 959 610	20 469 426	-6,79%
Volume consommé	10 098 032	10 001 704	10 400 345	10 495 402	10 669 970	1,66%
Linéaire du réseau	1 120	1 126	1 130	1 133	1 162	2,56%
Indice linéaire de volume non compté	22,12	22,15	24,47	27,72	23,11	-16,63%




L'Indice Linéaire de Consommation

L'Indice Linéaire de consommation (ILC) correspond au ratio des volumes consommés autorisés et des volumes exportés par kilomètre de réseau.

Ce ratio est utilisé pour évaluer la conformité du rendement du réseau.

$$\text{Indice linéaire de consommation (ILC)} = \frac{\text{Volumes consommés autorisés} + \text{Volumes exportés}}{\text{Linéaire de réseau} * 365j}$$

	2021	2022	2023	2024	2025	Evolution N/N-1
Volume produit	11 280 175	11 419 248	12 287 413	12 803 460	11 543 831	-9,84%
Volume acheté en gros	7 905 479	7 728 534	8 254 209	9 201 822	8 972 008	-2,50%
Volume vendu en gros	42 766	43 779	49 821	45 672	46 412	1,62%
Volume mis en distribution	19 142 887	19 104 003	20 491 801	21 959 610	20 469 426	-6,79%
Volume consommé autorisé	11 483 665	11 438 056	12 214 861	14 618 037	12 852 741	-12,08%
Linéaire du réseau	1 120	1 126	1 130	1 133	1 162	2,56%
Indice linéaire de consommation (m3/km/j)	28,19	27,94	29,73	35,46	32,31	-9%



Estimation des volumes consommés autorisés non comptés par commune

LE TAMPON

ESTIMATION DES VOLUMES CONSOMMES AUTORISES NON-COMPTES

	Volume utilisé par	Calcul	Valeur Retenue
VOLUME CONSOMMATEURS SANS COMPTAGE	Essai PI/BI	D'après la mairie du Tampon il y aurait 926 poteaux et bouche d'incendie, et d'après les pompiers il y a, sur les 2 casernes confondues, des essais de leurs appareillages et camions tous les jours (3 camions X 365 jours X 4m3 = 4380m3). Il y a eu aussi les essais et contrôles des hydrants par un prestataire de la mairie soit pour 2025 environ 926u X 20m3 =18520 m3	22 900
	Manœuvres incendie	Estimation (y compris camion-citerne pour approvisionnement des élevages durant environ 3 mois), sécheresse importante en cours de cette année. Il y a eu aussi des prises sur les BI ET PI durant la période cyclonique	45 000
	Espaces verts sans compteur	Estimation en l'absence de comptage	20 000
	Fontaines sans compteur	Estimation en l'absence de comptage	20 000
	Lavage de voirie + besoins communaux	Rotations camions estimations + prise d'eau garage communal	18 000
	Anomalies compteurs entrée EB Leveneur	Le débitmètre eau brute Leveneur PDD surcompte de 30m3/h en supplémentaire	118 800
	Alimentation gîte en eau	1 rotation de camion-citerne de 12m3 tous les deux jours vers le volcan sur le tampon	2 190
	Chasse d'eau sur le réseau d'assainissement	Pas de chasse à notre connaissance	0
	Branchement sans compteur	Nbre de branchements pirates estimations - Effet télérelève	520 000
	Fuites dans résidences privées sans compteur général	A travers les 195 lotissements équipés de compteurs généraux, on déduit que le débit de fuite moyen est de 1,0m³/h et nous évaluons à 105 lotissements qui ne sont pas équipés de compteurs généraux.	897 725
		TOTAL VOLUME CONSOMMATEURS SANS COMPTAGE	1 664 615
VOLUME DE SERVICE DU RESEAU	Nettoyage des réservoirs	30 % du volume de stockage (50 000 m3)	15 000
	Désinfection après travaux	412,5 fuites branchements x 0,20 m3 + 166,5 fuites réseau x 5 m3	915
	Vente d'eau vers irrigation PDC	Volume comptabilisé 2860m³	2 860
	Purge et lavage des conduites	100 interventions (raccordements ou intervention ponctuelles) x 15 m3 + Travaux de branchements neufs et de renouvellement : 381 x 0,5 m3 / + estimations tvx réseau octobre/Novembre Razel + tvx réseaux Purge réseau qualité d'eau (chlorure ferrique) - 60m3x52 semaine = 3120	21 311
	Surpresseurs et pissettes	27 pompes x 90 m3/an (ASTEE) + 4 pompes (Pont du Diable) x 200 m3/an	3 230
	Analyseurs de chlore ou tout analyseur en ligne	10 x 700 m3/an (ASTEE)	7 000
		TOTAL VOLUME DE SERVICE DU RESEAU	50 316
	TOTAL	1 714 931	

ENTRE DEUX

ESTIMATION DES VOLUMES CONSOMMES AUTORISES NON-COMPTES

	Volume utilisé par	Calcul	Valeur Retenue
VOLUME CONSOMMATEURS SANS COMPTAGE	Essai PI/BI	D'après la mairie il y aurait 90 poteaux incendies x 10 m3	900
	Manœuvres incendie	Estimation	3 000
	Espaces verts sans compteur	Estimation en l'absence de comptage	2 000
	Fontaines sans compteur	Estimation en l'absence de comptage	2 000
	Lavage de voirie	Rotations camions estimations	2 000
	Cyclone	Prise d'eau pour camion-citerne dans période cyclonique 20 rotations * 10 m3	200
	Branchement sans compteur	Nbre de branchements pirates estimations	40 000
	Fuites dans résidences privées sans compteur général	A travers les lotissements équipés de compteurs généraux, on déduit que le débit de fuite moyen est de 0,7m³/h et nous évaluons à 10 lotissements qui ne sont pas équipés de compteurs généraux.	86 083
		TOTAL VOLUME CONSOMMATEURS SANS COMPTAGE	136 183
VOLUME DE SERVICE DU RESEAU	Nettoyage des réservoirs	30 % du volume de stockage (2 210 m3)	663
	Désinfection après travaux	49,5 fuites branchements x 0,20 m3 + 61,5 fuites réseau x 5 m3	317
	Purge et lavage des conduites	GC Travaux secteur Bras long grand fond extérieur + estimation	1 600
	Surpresseurs et pissettes	4 pompes x 90 m3/an (ASTEE)	360
	Analyseurs de chlore ou tout analyseur en ligne	1x 700 m3/an (ASTEE)	700
	Autres consommations pour raison de service	Nettoyage des caniveaux de pluvial, Marché à bon de commande, etc...	500
		TOTAL VOLUME DE SERVICE DU RESEAU	4 140
		TOTAL	140 324

SAINT PHILIPPE

ESTIMATION DES VOLUMES CONSOMMES AUTORISES NON-COMPTES

	Volume utilisé par	Calcul	Valeur Retenue
VOLUME CONSOMMATEURS SANS COMPTAGE	Essai PI/BI	100 poteaux incendies x 10 m3	1 000
	Manœuvres incendie	Estimation	5 000
	Espaces verts sans compteur	Estimation en l'absence de comptage	5 000
	Fontaines sans compteur	Estimation en l'absence de comptage	1 500
	Lavage de voirie	Rotations camions estimations	2 000
	Fuites	Baril 800 (Fuite génie civil) 2 m³/h + TREMBLE+RAVINE ANGO	16 000
	LOTISSEMENT SANS COMPTEUR		40 000
	Branchement sans compteur	Nbre de branchements pirates	35 000
	TOTAL VOLUME CONSOMMATEURS SANS COMPTAGE		105 500
VOLUME DE SERVICE DU RESEAU	Nettoyage des réservoirs	40 % du volume de stockage (3400 m3)	1 360
	Désinfection après travaux	=39 x 0,20 m3 + 9 x 5 m3 (cette partie est faussé les pressions sont en moyenne à 8BARS, un branchement peut fuir jusqu'à 8m3/H°)"	126
	Purge et lavage des conduites	Vidange réseau pour travaux	10 000
	Surpresseurs et pissettes	10 pompes x 90 m3/an (ASTEE)	900
	Analyseurs de chlore ou tout analyseur en ligne	3x 700 m3/an (ASTEE) (réalité c'est 1m3/HX24X365X3	26 280
	Autres consommations pour raison de service	Nettoyage des caniveaux de pluvial Plus entretien pompe baril	3 000
TOTAL VOLUME DE SERVICE DU RESEAU			41 666
TOTAL			147 166

SAINT JOSEPH

ESTIMATION DES VOLUMES CONSOMMES AUTORISES NON-COMPTES

	Volume utilisé par	Calcul	Valeur Retenue
VOLUME CONSOMMATEURS SANS COMPTAGE	Essai PI/BI	460 poteaux incendies x 10 m	4 600
	Manœuvres incendie	Estimation	25 000
	Espaces verts sans compteur	Estimation en l'absence de comptage	15 000
	Fontaines sans compteur	Estimation en l'absence de comptage	8 000
	Lavage de voirie	Rotations camions estimation	15 000
	Vidange réseau pour travaux	Vidange réseaux pour réparations réseaux, pour renouvellement de compteur sectorisation, pour renouvellement de réducteurs, et travaux concessif	35 000
	Fuites	Bras sec (Fuites sur refoulement en domaine privé) 1m³/h + Petite Plaine (Reprise)1m³/h + R15 1m³/h PLUS RESERVOIR LES JACQUES	60 000
	Purges réseau pour réparation	Suite à la mauvaise remontée des vannes à la suite des enrobées les volumes "jetés" pour réparation sont importants	40 000
	Branchement sans compteur	Nbre de branchements pirates estimations (Impact télérelève	200 000
	Lotissement avec un nouveau compteur concessif sans abonnement	LISTE JOINTE EN TABLEAU EXCEL	420 500
		TOTAL VOLUME CONSOMMATEURS SANS COMPTAGE	823 100
VOLUME DE SERVICE DU RESEAU	Nettoyage des réservoirs	40 % du volume de stockage (18280 m3)	7 350
	Désinfection après travaux	=172 fuites branchements x 0,20 m3 + 189 fuites réseau x 5 m3"	1 547
	Purge et lavage des conduites	Estimation/Purge sur réseau ZAC DES GREGUES, pour mise en service et manque de tirage+ Raphaël babet pendant un mois	25 000
	Surpresseurs et pissettes	45 pompes x 90 m3/an (ASTEE)	4 050
	Analyseurs de chlore ou tout analyseur en ligne	21x900m3/AN	18 900
	Autres consommations pour raison de service	Nettoyage des caniveaux de pluvial, pompage puits Lebon pour entretien des pompes, fuite génie civil des réservoirs, lignes coupées, etc ...	100 000
		TOTAL VOLUME DE SERVICE DU RESEAU	156 847
		TOTAL	979 947

LE TAMPON	2025
Volume eau potable comptabilisé	6 484 877
Volume consommateurs sans comptage + volume de service du réseau (ILVNC)	1 714 931
Volume consommé autorisé	8 199 808
Volume eau potable vendu en gros	0
Somme Volume eau potable consommé	8 199 808
Volume eau potable produit	5 859 091
Volume eau potable acheté en gros	5 251 263
Somme Volume produit & acheté	11 110 354
Rendement du réseau de distribution	73,80%
Volume Mis en distribution	11 110 354
Linéaire de réseau en km	647,529
ILP	12,31

SAINT-JOSEPH	2025
Volume eau potable comptabilisé	3 198 856
Volume consommateurs sans comptage + volume de service du réseau (ILVNC)	979 947
Volume consommé autorisé	4 178 803
Volume eau potable vendu en gros	418 599
Somme Volume eau potable consommé	4 597 402
Volume eau potable produit	5 609 523
Volume eau potable acheté en gros	2 788 518
Somme Volume produit & acheté	8 398 041
Rendement du réseau de distribution	54,74%
Volume Mis en distribution	7 979 442
Linéaire de réseau en km	381,418
ILP	27,30

SAINT-PHILIPPE	2025
Volume eau potable comptabilisé	489 266
Volume consommateurs sans comptage + volume de service du réseau (ILVNC)	147 166
Volume consommé autorisé	636 432
Volume eau potable vendu en gros	46 154
Somme Volume eau potable consommé	682 586
Volume eau potable produit	613 605
Volume eau potable acheté en gros	418 599
Somme Volume produit & acheté	1 032 204
Rendement du réseau de distribution	66,13%
Volume mis en distribution	986 050
Linéaire de réseau en km	56,126
ILP	17,07

ENTRE-DEUX	2025
Volume eau potable comptabilisé	541 787
Volume consommateurs sans comptage + volume de service du réseau (ILVNC)	140 323
Volume consommé autorisé	682 110
Volume eau potable vendu en gros	0
Somme Volume eau potable consommé	682 110
Volume eau potable produit	175 679
Volume eau potable acheté en gros	805 773
Somme Volume produit & acheté	981 452
Rendement du réseau de distribution	69,50%
Volume Mis en distribution	981 452
Linéaire de réseau en km	76,550
ILP	10,71

Comparatifs des données par communes

	Tampon	Saint Joseph	Saint Philippe	Entre Deux
Rendement IDM en 2023	68,84%	49,29%	58,12%	65,67%
Rendement IDM en 2024	70,15%	54,58%	62,75%	71,91%
Rendement IDM en 2025	73,80%	54,74%	66,13%	69,50%
Evolution du rendement IDM	3,66%	0,16%	3,38%	-2,41%
Volume de consommation en 2023	6 235 585	3 168 514	459 514	536 732
Volume de consommation en 2024	5 914 143	2 953 060	457 792	480 638
Volume de consommation en 2025	6 484 877	3 198 856	489 266	541 787
Evolution du volume de consommation	9,65%	8,32%	6,88%	12,72%
Consommation moyenne par abonnée en 2023	161	174	190	155
Consommation moyenne par abonnée en 2024	150	160	187	137
Consommation moyenne par abonnée en 2025	162	173	199	153
Evolution de la consommation journalière	7,69%	7,80%	6,05%	11,45%
Volume mis en distribution en 2023	10 798 589	7 818 263	990 752	898 081
Volume mis en distribution en 2024	12 072 106	8 008 075	1 019 975	913 396
Volume mis en distribution en 2025	11 110 354	7 979 442	986 050	981 452
Evolution du volume mis en distribution	-7,97%	-0,36%	-3,33%	7,45%
Nombre d'abonnée 2023	38 786	18 213	2 413	3 455
Nombre d'abonnée 2024	39 394	18 406	2 443	3 504
Nombre d'abonnée 2025	40 111	18 496	2 462	3 544
Evolution du nombre d'abonnées	1,82%	0,49%	0,78%	1,14%
ILVNC 2023	20	34	26	13
ILVNC 2024	27	36	28	16
ILVNC 2025	20	34	24	16
Evolution ILVNC	-27,14%	-5,74%	-11,89%	-1,44%
ILP 2023	15	30	22	11
ILP 2024	16	28	19	9
ILP 2025	12	27	17	11
Evolution ILP	-21,66%	-1,04%	-12,20%	13,18%
ILC 2023	27	23	23	20
ILC 2024	26	21	22	18
ILC 2025	27	23	24	19
Evolution ILC	6,36%	7,96%	6,56%	9,35%

CONSOMMATION D'ENERGIE

Le tableau ci-après présente les consommations d'énergie calculées à partir de la facturation du distributeur pour l'ensemble du contrat au cours de l'exercice, et prennent en compte toutes les corrections de facturation : avoirs et rattrapages.

	2021	2022	2023	2024	2025
Bâche Et Reprise Dassy	1 152 878	1 667 553	1 661 327	3 063 219	2 589 537
Bâche et Reprise Grand Coude 1	404 743	364 566	493 983	525 659	485 759
Bâche Et Reprise Grand Tampon 1	267 789	277 759	240 379	299 063	270 494
Bâche Et Reprise Pont Du Diable	5 597 457	6 258 476	5 156 439	5 845 589	7 428 284
Captages Langevin	3 911	3 775	3 869	3 785	3 954
Capteur IMAGEAU Puits des Anglais	319	320	321	0	0
Chambre de vanne motorisée Orchidées chemin Dassy	166	136	136	142	122
Chambre de vanne motorisée rue Hubert Delisle Chandelle	269	256	242	275	289
Désinfection Grand Galet	3 666	3 749	3 384	3 318	3 602
Puits Bras De La Plaine	22 383	16 800	1 656	0	0
Puits Et Reprise Lebon	1 637 423	1 069 308	1 297 163	1 325 706	1 066 245
Reprise Epidor Hoarau	1 062 659	1 251 895	339 389	1 981 185	2 108 286
Reprise Et Réservoir Bel Air (Pompage 400)	8 446	11 850	11 315	11 347	6 332
Reprise Et Réservoir Bras Sec	370 306	399 265	414 716	432 403	415 243
Reprise Et Réservoir Delbon 0	827 097	866 832	923 772	1 057 445	1 147 668
Reprise Et Réservoir Delbon 1	388 002	396 463	400 160	454 297	492 623
Reprise Et Réservoir Delbon 2	510 319	518 706	520 980	569 853	609 221
Reprise Et Réservoir Grand Coude 3	128 641	122 843	137 654	138 426	128 945
Reprise Et Réservoir Grand Coude 4	136 554	120 190	132 380	143 379	136 657
Reprise Et Réservoir Grand Coude 5	55 268	32 991	34 740	36 648	35 526
Reprise Et Réservoir Grand Coude 6	9 457	10 050	10 141	9 147	6 397
Reprise Et Réservoir Grand Coude 7	6 685	6 231	6 093	7 030	4 344
Reprise Et Réservoir Ligne Matouta	43 952	43 764	45 437	37 790	36 306
Reprise Et Réservoir R13 - Piton Langevin	430	746	634	304 681	328 658
Reprise Et Réservoir R14	102 487	89 399	92 215	90 420	142 352
Reprise Et Réservoir R15	492 120	409 277	439 382	433 129	422 731
Reprise Et Réservoir R16	457 082	405 345	435 830	424 157	411 360
Reprise Et Réservoir R17	105 943	108 863	135 677	127 349	109 313
Reprise Mare Longue	18 196	11 392	8 907	20 684	3 085
Reprise Odilien Picard	18 633	10 205	5 157	7 949	6 854
Reprise Petite Plaine	20 780	20 659	24 498	21 821	18 793
Reprise Ravine Ango 1 (distribution-refoulement vers tremblet)	131 136	118 165	123 267	107 343	89 570
Réservoir 11ème KM	80	65	65	188	250
Réservoir AB Louvins	9 810	9 532	5 888	316	332
Réservoir Basse Vallée	586 941	606 451	598 784	631 792	713 505
Réservoir Bras de Pontho	1 075	984	922	790	829
Réservoir Bras Long	78	66	72	507	255
Réservoir Chapelle 1	30	25	31	132	225
Réservoir Coteau sec	146	148	176	316	497

	2021	2022	2023	2024	2025
Réservoir Elie Hoarau 2019	180	155	60	62	103
Réservoir Epidor Hoarau	4 067	4 074	4 841	5 628	3 935
Réservoir Et Reprise 17Ème Km Castor	568 730	767 647	783 537	854 566	1 004 916
Réservoir Et Reprise 23Ème Km	691 526	698 699	667 832	768 370	788 698
Réservoir Et Reprise Baril 800	36 159	36 900	38 946	41 599	40 782
Réservoir Et Reprise Grand Coude 2	157 914	169 375	202 280	207 474	167 559
Réservoir Et Reprise La Table	6 531	7 762	10 958	8 471	7 037
Réservoir Et Reprise Notre Dame De La Paix 3	22 146	22 217	20 083	25 085	28 179
Réservoir Et Reprise Petit Tampon	125 456	130 115	126 866	119 497	131 908
Réservoir Et Reprise Piton Dugain	46 230	46 771	64 597	76 695	89 074
Réservoir Et Reprise Souprayen	974 107	1 129 188	1 140 761	1 044 809	1 014 313
Réservoir Et Surpresseur Farjeau	115 833	136 112	144 291	139 554	128 755
Réservoir Grand Tampon 2	0	116	14	15	15
Réservoir Isautier	194	32	74	149	116
Réservoir Le Rond	38	86	87	145	43
Réservoir Les Jacques	0	0	0	0	341
Réservoir Leveneur	424	429	410	380	373
Réservoir Montserin 1	120	114	119	244	298
Réservoir Payet GO	9 593	8 031	8 415	8 488	5 738
Réservoir Petite Plaine	315	344	391	413	330
Réservoir Samary 2	593	568	572	570	610
Réservoir Surpresseur Et Reprise Les Songes	9 476	24 353	91 122	106 076	107 067
Réservoirs Notre Dame de la Paix 1 et 2	- 215	73	46	0	149
Surpresseur Bois De Pomme	1 838	1 494	1 549	1 570	1 646
Surpresseur Chemin Volcan	6 354	22 749	17 539	11 044	7 256
Surpresseur Et Réservoir Bel Air La Forêt	24 574	36 086	34 270	34 366	34 270
Surpresseur Petite Ferme	10 142	8 483	7 983	10 692	10 420
Surpresseur Ravine Citron	94 221	111 873	118 390	113 702	105 271
Telepherique Haut Pont Dyves	99	99	99	68	0
UTEP Leveneur	0	0	129 136	570 232	996 541
UTEP Paille en Queue	0	44 456	63 947	83 897	73 015
Total	17 490 002	18 643 501	17 386 396	22 351 141	23 973 201

Les sites avec des consommations négatives sont des ex tarifs bleus où la facturation est basée sur des estimations de consommation. Lors de la relève terrain ENEDIS, ces estimations sont régularisées et peuvent être négatives dans les cas où elles ont été fortement surestimées en année n-1.

SAUR a travaillé étroitement avec ENEDIS ces dernières années afin de faciliter le déploiement du compteur LINKY sur vos sites. A ce jour, 99% du parc de compteurs électriques exploités par SAUR sont équipés d'un compteur LINKY.

CONSOMMATION DE REACTIFS

Installation	Réactif	2021	2022	2023	2024	2025	Unité
Bâche et Reprise Grand Coude 1	Chlore	637	588	49	0	0	kg
Bâche Galerie drainante Langevin	Chlore	1421	1225	98	1323	1274	kg
Captage Edgar Avril	Chlore	0	0	0	0	0	kg
Captage Le Rond	Chlore	0	0	0	0	0	kg
Bâche Grand Galet	Chlore	0	0	0	49	0	kg
Désinfection Grand Galet	Chlore	49	98	49	49	49	kg
Puits Et Reprise Lebon	Chlore	637	588	441	539	588	kg
Reprise Et Réservoir Delbon 0	Chlore	1176	1323	1078	1274	1519	kg
Reprise Et Réservoir Delbon 2	Chlore	0	98	49	0	0	kg
Reprise Et Réservoir Grand Coude 3	Chlore	0	0	0	0	0	kg
Reprise Et Réservoir R14	Chlore	0	0	0	0	0	kg
Reprise Et Réservoir R15	Chlore	98	147	98	0	0	kg
Réservoir 19ème KM	Chlore	49	0	0	49	0	kg
Réservoir AB Louvins	Chlore	784	686	882	0	0	kg
Réservoir Basse Vallée	Chlore	147	147	294	245	294	kg
Réservoir Bras de Pontho	Chlore	784	735	1225	147	0	kg
Réservoir Argamasse	Chlore	0	0	0	49	0	kg
Répartiteur Bras Long	Chlore	0	0	0	49	0	kg
Réservoir Cazala 2000	Chlore	0	0	0	441	735	kg
Réservoir Bras Long	Chlore	98	98	98	0	98	kg
Réservoir Coteau sec	Chlore	49	147	98	0	0	kg
Réservoir Epidor Hoarau	Chlore	490	392	882	1960	1127	kg
Réservoir Et Reprise Piton Dugain	Chlore	49	0	98	147	147	kg
Réservoir Et Surpresseur Farjeau	Chlore	147	98	98	196	98	kg
Réservoir Payet GO	Chlore	2303	1470	2303	2205	2352	kg
Réservoir Samary	Chlore	49	0	0	0	0	kg
Réservoir Surpresseur Et Reprise Les Songes	Chlore	98	147	196	0	0	kg
UTEP Leveneur	Carbonate	0	0	0	20700	119175	kg
UTEP Leveneur	Chlore	0	0	0	3234	3234	kg
UTEP Leveneur	Chlorure ferrique	0	0	0	20224	96636	L
UTEP Leveneur	Polymère	0	0	0	150	1700	L
UTEP Paille en Queue	Acide sulfurique	0	0	0	1149	1460	L
UTEP Paille en Queue	Carbonate	0	0	0	2625	3925	kg
UTEP Paille en Queue	Chlore	0	0	0	0	343	kg
UTEP Paille en Queue	Chlorure ferrique	0	0	0	7370	6370	L
UTEP Paille en Queue	Soude	0	0	0	4636	2670	L

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE



LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE

La qualité de l'eau, notre priorité

L'EAU BRUTE

Synthèse des analyses sur l'eau brute

Nature de l'analyse	Nombre d'échantillons analysés (ARS)	Nombre d'échantillons analysés (Exploitant)
Bactériologique	8	29
Physico-chimique	8	29
Nombre total d'échantillons	8	29

L'EAU POINT DE MIS EN DISTRIBUTION

Synthèse des analyses sur l'eau point de mise en distribution

Nature de l'analyse	Nombre d'échantillons analysés (ARS)	Nombre d'échantillons conformes (ARS)	% Conformité (ARS)	Nombre d'échantillons analysés (Exploitant)	Nombre d'échantillons conformes (Exploitant)	% Conformité (Exploitant)
Bactériologique	64	62	96,9	30	29	96,7
Physico-chimique	64	63	98,4	30	28	93,3
Nombre total d'échantillons	64	62	96,9	30	28	93,3

Détail des non-conformités sur l'eau point de mise en distribution

Paramètres	Origine de l'analyse	Date	Localisation de la non-conformité	Unités	Limite de qualité	Valeur	Commentaire
Entérocoques	ARS	19/03/2025	Réseau communal de Saint-Joseph - 9790000101	N/100 ml	0	9	STATION GAL.DRAIN. PETIT SERRE
Escherichia coli (E. coli)	ARS	30/04/2025	Réseau communal de Entre-Deux - 9790000101	N/100 ml	0	2	RESERVOIR ARGAMASSE
Turbidité Formazine Néphélométrique	ARS	30/04/2025	Réseau communal de Entre-Deux - 9790000101	NFU	1	4	RESERVOIR ARGAMASSE
Turbidité Formazine Néphélométrique (Exploitant)	ARS	28/03/2025	Réseau communal de Entre-Deux - 9790000101	NFU	1	1,19	ED-RESERVOIR ARGAMASSE
Turbidité Formazine Néphélométrique (Exploitant)	ARS	28/03/2025	Réseau communal de Entre-Deux - 9790000101	NFU	1	3,85	ED-STATION FARGEAU
Entérocoques (Exploitant)	ARS	28/03/2025	Réseau communal de Entre-Deux - 9790000101	N/100 ml	0	3	ED-STATION FARGEAU

Commentaire sur l'eau point de mise en distribution

Les non-conformités sont essentiellement dues aux épisodes pluvieux, qui impactent la qualité de l'eau par manque de traitement adapté à la variabilité de la qualité des ressources gravitaires. Nous pouvons aussi avoir une prise des échantillons non adaptée à la procédure.

L'EAU DISTRIBUEE

Synthèse des analyses sur l'eau distribuée

Nature de l'analyse	Nombre d'échantillons analysés (ARS)	Nombre d'échantillons conformes (ARS)	% Conformité (ARS)	Nombre d'échantillons analysés (Exploitant)	Nombre d'échantillons conformes (Exploitant)	% Conformité (Exploitant)
Bactériologique	275	273	99,3	68	68	100
Physico-chimique	276	276	100	71	71	100
Nombre total d'échantillons	276	273	99,3	71	71	100

Détail des non-conformités sur l'eau distribuée

Paramètres	Origine de l'analyse	Date	Localisation de la non-conformité	Unités	Limite de qualité	Valeur	Commentaire
Escherichia coli (E. coli)	ARS	30/04/25	Réseau communal de Entre-Deux - 9790000101	N/100 ml	0	2	RESEAU ARGAMASSE ENTRE-DEUX
Entérocoques	ARS	18/08/25	Réseau communal de Entre-Deux - 9790000101	N/100 ml	0	9	RESEAU ARGAMASSE ENTRE-DEUX

Commentaire sur l'eau distribuée

Les non-conformités sont essentiellement dues aux épisodes pluvieux, qui impactent la qualité de l'eau par manque de traitement adapté à la variabilité de la qualité des ressources gravitaires. Nous pouvons aussi avoir une prise des échantillons non adaptée à la procédure.

NOUVELLE DIRECTIVE EUROPEENNE RELATIVE A LA QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

La nouvelle Directive Européenne (UE) 2020/2184, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, est parue au Journal Officiel de l'Union Européenne le 23 décembre 2020.

Le nouveau texte a pour objectif de promouvoir l'eau du robinet et suit cinq axes d'évolution :

- l'accès à l'eau potable pour tous, en réponse à la 1ère initiative citoyenne européenne « L'eau, un droit humain ».
- l'évaluation de la sécurité sanitaire de l'eau, du captage au robinet, fondée sur une analyse des risques, pour repérer et traiter ces derniers de façon proactive.
- l'actualisation de la liste des critères à suivre pour déterminer la qualité de l'eau, basé sur un partenariat avec l'OMS pour la mise à jour des paramètres et des valeurs paramétriques.
- l'harmonisation entre les Etats membres des dispositions des matériaux en contact avec l'eau potable.
- le renforcement de la transparence pour les consommateurs en ce qui concerne la qualité et la fourniture de l'eau potable, afin d'améliorer la confiance dans l'eau du robinet.

Les 14 premiers arrêtés de la directive eau potable ont été publiés

Après sa traduction en droit français, et la publication de l'ordonnance du 22 décembre 2022 (n°2022-1611) et de deux décrets (2022-1720 et N°2022-1721) du 29 décembre 2022, le nouveau cadre de la directive eau potable 2020/2184 s'est mis en place en 2023. De nombreux arrêtés se rapportant à cette directive ont été publiés dès le mois de janvier sans que ne



soient toutefois précisé les moyens financiers alloués aux collectivités pour la mise en place de ces nouvelles dispositions.

- L'arrêté du 3 janvier relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau est également paru au JO du 11 janvier 2023.
 - Il précise les modalités de sa mise en place par les personnes responsables de la production et de la distribution d'eau (PRPDE)
 - Sa mise en place devra être effective avant le 12 juillet 2027 pour les zones de captage et avant le 12 janvier 2029 pour la production et la distribution d'eau.
 - Il devra faire l'objet d'une mise à jour tous les 6 ans et d'une évaluation obligatoire de sa mise en œuvre avant chaque mise à jour.
 - Le texte rappelle les finalités des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau d'identifier les dangers et événements dangereux susceptibles de détériorer la qualité de l'eau prélevée, les acteurs, d'évaluer les risques associés (ces risques sont soit qualitatifs soit quantitatifs si ils agissent indirectement sur la qualité de l'eau) et de mettre en place des mesures de gestion des risques, dont la faisabilité technique et financière aura été éprouvée, afin de permettre d'éviter ou de diminuer ces risques à un niveau acceptable.
 - En annexe l'arrêté précise le contenu de l'évaluation des risques appliquée aux zones de captage et à la production et à la distribution d'eau.
 - SAUR anticipe d'ores et déjà les futures évolutions réglementaires. En particulier, SAUR pourra être votre partenaire et vous accompagner pour la mise en place de votre Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l'Eau (PGSSE).

13 arrêtés d'application sont également parus début 2023 :

- Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du code de la santé publique
 - Principales dispositions transposées :
 - Intégration de nouveaux paramètres et des exigences de qualité associées : sous-produits de la désinfection, chlorates, chlorites, acides haloacétiques, composés perfluorés, bisphénol A, uranium chimique, microcystines.
 - Normes de qualité relevées pour : antimoine, bore, sélénium.
 - Normes de qualité abaissées pour : plomb, chrome.
 - Normes précisées pour : métabolites de pesticides.
 - Introduction des valeurs indicatives → utilisation pour les métabolites de pesticides non pertinents
 - Introduction des valeurs de vigilance
 - Principales évolutions pour les exigences de qualité en eaux distribuées

Évolutions par rapport à la réglementation antérieure	Paramètres	Limites de qualité	Commentaires	Dates pour la mise en conformité
Nouveaux paramètres				Janvier 2023
	Chlorates	0,25 mg/L	0,7 mg/L si traitement de désinfection pouvant générer des chlorates	
	Chlorites	0,25 mg/L	0,7 mg/L si traitement de désinfection pouvant générer des chlorites	
	Bisphénol A	2,5 µg/L	Mise à jour possible par la CE au regard des travaux EFSA	
	AHA (somme de 5)	60 µg/L	Si traitement de désinfection pouvant générer des AHA. Somme : acide chloroacétique, dichloroacétique et trichloroacétique, acide bromoacétique et dibromoacétique	
	Uranium chimique	30 µg/L		
	Microcystines Total	1 µg/L	À analyser en fonction de la situation	
	PFAS (somme de 20)	0,1 µg/L	Somme de 20 molécules définies dans l'arrêté	
	Chrome VI	6 µg/L		
Relèvement de la limite de qualité				Janvier 2023
	Antimoine	10 µg/L		
	Bore	1,5 mg/L	2,4 mg/L si eau de mer dessalée ou conditions géologiques particulières	
	Sélénium	20 µg/L	30 µg/L si conditions géologiques particulières	
Abaissement de la limite de qualité				Janvier 2036
	Chrome	25 µg/L		
	Plomb	5 µg/L	En amont des installations privées de distribution	
Autre				Janvier 2023
	Pesticides	Pas de changement	Précision sur la notion de pertinence d'un métabolite dans les EDCH. Les métabolites de pesticides non pertinents sont exclus du calcul pour la somme des pesticides. Définition d'une valeur de gestion (valeur indicative) pour les métabolites non pertinents = 0,9 µg/L.	

- Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles pris en application des articles R.1321-31 à R.1321-36 du code de la santé publique
- Arrêté du 30 décembre 2022 relatif au programme de tests et d'analyses à réaliser dans le cadre de la surveillance exercée par la personne responsable de la production et de la distribution d'eau et aux conditions auxquelles doivent

satisfaire les laboratoires réalisant ce programme, en application des articles R.1321-23 et R.1321-24 du code de la santé publique

- Le programme de tests et d'analyses de la surveillance est défini sur la base d'une analyse des dangers que peuvent présenter les installations du système de production et de distribution d'eau, réalisée dans le cadre du PGSSE.
 - Réévaluation a minima tous les 6 ans.
 - Il doit comprendre la surveillance des paramètres :
 - turbidité, notamment afin de vérifier l'efficacité de l'élimination physique au moyen de procédés de filtration ;
 - coliphages somatiques, afin de vérifier, si nécessaire, l'efficacité des procédés de traitement des eaux brutes contre les virus pathogènes ;
 - chlore et sous-produits de désinfection, afin d'évaluer l'efficacité du traitement de désinfection, ainsi que la rémanence du chlore et la présence de sous-produits de la désinfection en tout point et jusqu'au bout du réseau de distribution, lorsqu'un traitement de désinfection est mis en œuvre ;
 - équilibre calco-carbonique, afin de prévenir ou d'anticiper les phénomènes de corrosion ou d'entartrage des réseaux de distribution et une éventuelle dégradation de la qualité de l'eau dans le réseau ;
 - tout autre paramètre caractéristique d'une dégradation de la qualité de l'eau prélevée ou d'une dégradation de la qualité de l'eau au cours de sa distribution tel que le chlorure de vinyle monomère, au regard des limites de qualité fixées dans l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié susvisé et relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.
 - Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R.1321-24 du code de la santé publique
 - Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d'autorisation d'exploiter une eau de source ou une eau rendue potable par traitement à des fins de conditionnement
 - Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvement et d'analyse du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R.1321-10, R.1321-15 et R.1321-16 du code de la santé publique
 - Ce texte établit le programme du contrôle sanitaire assuré par les agences régionales de santé pour les eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinées à la consommation humaine et pour les eaux destinées à la consommation humaine.
 - Il détermine le contenu des analyses types à effectuer sur la ressource (eaux d'origine souterraine ou superficielle), sur les points de mise en distribution, et au robinet du consommateur.
 - Il détermine les fréquences minimales annuelles des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses en fonction du débit (en m3/jour).
 - Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
 - Arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau destinée à la consommation humaine
 - Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, pris en application des articles R.1321-10, R.1321-15 et R.1321-16 du code de la santé publique
 - Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d'analyses utilisées dans le cadre de la réalisation du contrôle sanitaire des eaux
 - Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique
 - Arrêté du 30 décembre 2022 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique
 - Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux
 - Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire
- D'autres arrêtés d'application complémentaires viendront transposer des exigences de la Directive Européenne (UE) 2020/2184, en particulier les articles suivants :
- L'article 4.3, dédié à la maîtrise des pertes en eau, demande aux Etats membres d'évaluer les niveaux de fuite d'eau sur leur territoire, pour les services >10 000 m3/j ou >50 000 habitants. D'ici 2028, la Commission européenne fixera un seuil au-delà duquel un plan d'actions de réduction des fuites sera nécessaire.
 - L'article 11 fixe et uniformise à l'échelle européenne, les principes applicables et les exigences minimales pour les matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
 - L'article 16 a pour objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales. Les Etats membres sont ainsi enjoins à prendre des mesures pour garantir l'accès à l'eau, en particulier pour les populations vulnérables,

- L'article 17 vise améliorer la confiance du consommateur en l'eau du robinet et sa connaissance de ses consommations avec la diffusion régulière d'une information complète de l'eau potable distribuée (qualité, prix, volume, méthode de production ...)

Métabolites de pesticides

L'ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION

Comment définit-on la liste des pesticides et métabolites recherchés ?

- La liste des pesticides à rechercher dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux n'est pas arrêtée au niveau national.
- Compte-tenu du nombre élevé de molécules de pesticides étant ou ayant été autorisées/utilisées et de la diversité des contextes régionaux, le choix des molécules est effectué par chaque ARS et est révisé régulièrement.
- Il est ainsi tenu compte des activités et usages agricoles, des surfaces cultivées, de la probabilité de les retrouver dans les eaux et de leur toxicité sur la santé humaine.

Comment surveille-t-on les pesticides et leurs métabolites ?

Les exigences de qualité de l'eau distribuée sont précisées dans le Code de la santé publique en application de la Directive européenne 2020/2184. La surveillance mise en œuvre par les ARS dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux compare les concentrations retrouvées dans les eaux distribuées à ces limites ainsi qu'à des valeurs de gestion introduites par l'instruction N°DGS/EA4/2020/177 du 18 décembre 2020 :

Pour les métabolites PERTINENTS et les pesticides :

- La limite de qualité (LQ) :
 - 0,1 µg/l par molécule (sauf pour l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorépoxyde : 0,03 µg/l) et 0,5 µg/l pour la somme des molécules mises en évidence.
 - L'eau est conforme lorsqu'elle répond à la limite de qualité.
 - Ces valeurs réglementaires ont été établies dans un objectif de lutte contre la pollution de la ressource et non sur la base d'une approche toxicologique d'impact sur la santé.
- La valeur sanitaire maximale (Vmax) :
 - C'est une valeur de gestion, établie par l'ANSES, propre à chaque molécule, en deçà de laquelle l'eau peut être consommée sans entraîner d'effet néfaste pour la santé.
 - A vocation à n'être utilisée que pour une durée limitée (période de dérogation), pendant laquelle des actions de remédiation doivent être mises en place.

Pour les métabolites NON-PERTINENTS :


- Ne sont pas soumis aux limites de qualité. Cependant leur concentration dans l'eau doit rester inférieure à la valeur guide de gestion sanitaire (Vguide) définie pour chaque substance par l'ANSES, ou à défaut, à une valeur indicative unique fixée à 0,9 µg/l.

Comment sont déterminées les Vmax ?

- Les valeurs sanitaires maximale sont déterminées par l'ANSES à partir des valeurs toxicologiques de référence (VTR) s'appliquant aux substances actives ou métabolites, en considérant que l'exposition d'une personne par l'eau qu'elle consomme ne doit pas dépasser 10 % de la VTR.
- Pour assurer la plus grande sécurité possible, la Vmax est construite pour protéger les forts consommateurs d'eau du robinet et tient compte de la consommation d'eau tout au long de la vie.
- Ces valeurs sanitaires maximales sont susceptibles d'être actualisées en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, en particulier quand des VTR sont actualisées, ou encore quand les méthodes de calculs sont revues. La méthode d'élaboration des Vmax, mise en place à l'Agence en 2007, a ainsi été réactualisée dans un avis de 2019 en utilisant des données nationales récentes.
- Depuis 2007, ce sont un peu moins de 200 molécules qui ont fait l'objet d'une détermination de Vmax, dont environ 20 ont fait l'objet d'une réévaluation. A ce jour, les Vmax déterminées sont presque toutes supérieures à la limite de qualité de 0,1 µg/L (rares exceptions pour certains chlorés)
- En l'absence d'évaluation disponible de la Vmax par l'ANSES, l'instruction de la DGS du 24 mai 2022 prévoit la possibilité d'utiliser une Valeur Sanitaire Transitoire (VST) établie par l'Agence fédérale de l'environnement allemande (Umweltbundesamt, UBA)


Mesures de gestion en cas de dépassement de la LQ

L'instruction de la DGS du 18/12/2020 distingue 4 types de situations selon la concentration et la durée du dépassement :



Situation		Risque sanitaire pour la population	Qualification	Actions à engager par l'ARS	Actions à engager par la PRPDE
C	<LQ en permanence	Non	Eau conforme	RAS	RAS
NC0	>LQ mais <Vmax pendant <30j/an cumulés	Non	Eau non conforme mais consommable	Programme renforcé de suivi, distribution eau encadrée par une dérogation selon une procédure "allégée"	- Information de la population, - demande de dérogation auprès du préfet avec plan d'action retour à la conformité sous 3 ans maxi. Renouvelable 1 fois.
NC1	>LQ mais <Vmax pendant >30j/an cumulés	Non	Eau non conforme mais consommable	Programme renforcé de suivi, distribution eau encadrée par une dérogation selon une procédure "complète"	- Information de la population - demande de dérogation auprès du préfet avec plan d'action retour à la conformité sous 3 ans maxi. Renouvelable 1 fois.
NC2	> Vmax quelle que soit la durée du dépassement	Oui	Eau non conforme et non consommable	Pas de dérogation possible	- Réaliser une enquête afin de déterminer l'origine de la contamination. - Informers la population de ne pas utiliser l'eau du réseau public pour les usages alimentaires (boisson, préparation des aliments, cuisson, hormis le lavage des aliments). - Informers les centres de dialyse, professions médicales et responsables d'entreprise du secteur alimentaire. - Informers les propriétaires ou utilisateurs de puits privés.

Principes de gestion des non-conformités



Instruction DGS du 20 octobre 2023


- Parution d'une instruction interministérielle de la DGS à destination des ARS : Instruction N° DGS/EA/2023/160 du 20 octobre 2023 relative à « la gestion des risques sanitaires en cas de présence de pesticides et métabolites de pesticides dans les EDCH, à l'exclusion des eaux conditionnées. »
- Fait suite aux difficultés d'application des mesures de gestion sanitaire par certaines ARS sur des territoires qui font face à des valeurs particulièrement élevées de certaines molécules sans V max.
- Les métabolites du Chloridazone et du Chlorothalonil sont particulièrement ciblés, car concernés par des dépassements des valeurs transitoires (VST) définies dans l'instruction du 24 mai 2022. L'application littérale des mesures de gestion impliquerait des restrictions d'usages pour plusieurs centaines de milliers de personnes sur le territoire national.
- Compte tenu de :
 - la difficulté de mise en œuvre des restrictions sur un tel périmètre,
 - le risque subséquent de difficulté d'accès à l'eau potable,
 - les différences d'application des règles sanitaires issues de la même Directive au sein des pays de l'UE,
 - la prise en compte du rapport bénéfice/risque.
- La DGS recommande donc à ses ARS de surseoir temporairement à l'application de ces restrictions d'usage.
 - « approche de gestion proportionnée » de l'action publique.
 - concerne également le cumul des substances
- Un plan d'action interministériel découle immédiatement de cette décision.

Les métabolites du Chlorothalonil

Le Chlorothalonil est un fongicide qui a été utilisé en France depuis les années 70 sur de nombreuses grandes cultures : la vigne, le blé-orge, le pois, la betterave, le tournesol, la pomme de terre, l'avoine, seigle, triticale, gazon, cultures de pleins champs type ail, oignon, melon... 39 préparations commerciales en contenant ont obtenu une autorisation de mise sur le marché. Il a été interdit à la vente en France en 2019 avec une fin d'utilisation en mai 2020. Ses produits de dégradation sont très persistants.

Parmi les métabolites du chlorothalonil, le R471811 est particulièrement résistant à la dégradation (forme d'acide sulfonique – la famille phénolique se dégrade beaucoup plus vite).

La campagne nationale menée à grande échelle par l'ANSES entre 2020 et 2022 sur les eaux brutes et eaux traitées représentant 20 % de la population consommatrice d'EDCH (136 000 résultats d'analyses) a montré la présence du R471811 dans plus d'un prélèvement sur 2 et un dépassement de 0.1 µg/l dans un tiers des échantillons



Fréquence de quantification des pesticides et métabolites en eau brute (EB) et eau traitée (ET) dans les eaux destinées à la consommation humaine - Campagne ANSES 2020-2022

Le chlorothalonil R471811, métabolite pertinent, a été déclassé le 29/04/2024 en métabolite non pertinent alors qu'une nouvelle molécule issue de la dégradation de la même substance active dans l'environnement, le chlorothalonil R417888 (ou chlorothalonil SA) a été déclaré pertinent à la même date.

Dans la campagne nationale de l'ANSES, ce nouveau métabolite pertinent est détecté 2 voire 3 fois moins souvent que le chlorothalonil R471811 et à des concentrations 4 à 5 fois plus faibles.

Les métabolites du Chloridazone

Le Chloridazone un herbicide de la famille des diazines qui a été utilisé principalement dans la culture des betteraves depuis les années 1960 jusqu'en décembre 2020.

Il n'a pas été prouvé de potentiel cancérigène ou mutagène pour l'homme. L'arrêt de sa commercialisation est lié à l'absence de demande de renouvellement d'autorisation par le producteur.

Le desphényl-chloridazone (DPC) et le méthyl-desphényl-chloridazone (MDPC) sont deux produits de dégradation du chloridazone dans le sol ou dans l'eau (métabolites).

En 2007, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) écarte un risque pour la santé humaine associé à ces deux métabolites → toxicité comparable ou inférieure à celle de la chloridazone qui ne présente aucun potentiel cancérigène ou mutagène.

En 2020, l'ANSES identifie des faiblesses dans les protocoles toxicologiques disponibles → elle classe ces 2 métabolites PERTINENTS, par défaut (principe de précaution).

Pas de Valeur Sanitaire Maximum (Vmax) établie par l'ANSES à date, en l'absence de données d'études suffisantes concernant le potentiel génotoxique du DPC et le MDPC.

Certaines ARS intègrent le suivi de ces 2 molécules au contrôle sanitaire, notamment l'ARS HDF à partir de mai 2021. En l'absence de Vmax disponible, elles utilisent une valeur de gestion provisoire (VGP) de 44 µg/l, c'est-à-dire 5 fois plus protectrice que la Vmax établie par l'ANSES pour la molécule mère de chloridazone (222µg/l).

Cette valeur de gestion provisoire n'est plus appliquée depuis juin 2022, date à laquelle le ministère de la santé a fixé une valeur commune à toutes les régions.

En juin 2022, en attendant que l'ANSES établisse la Vmax de ces 2 métabolites, le ministère de la santé fixe une « valeur sanitaire transitoire » à 3 µg/L, applicable dans toutes les régions.

Elle correspond à celle établie par l'UBA (Umweltbundesamt, agence fédérale pour l'environnement) en Allemagne. A noter qu'un dépassement de cette valeur en Allemagne n'entraîne pas de restriction de la consommation de l'eau, comme en France, mais uniquement des actions de surveillance des concentrations dans l'eau et de réduction des apports en pesticides.

Le 04 mai 2023, ces deux molécules sont déclarées métabolites pertinents par l'ANSES et le 25 juillet 2024 des Valeurs Sanitaires Maximum (Vmax) ont été déterminées permettant une gestion sanitaire classique de ces deux molécules en cas de dépassement des limites de qualité.

Face aux métabolites : Le CarboPlus® de SAUR, véritable barrière contre les micropolluants

CarboPlus® - traitement des micropolluants

CarboPlus® est la barrière contre les micropolluants.

Même à faible concentration, la multiplicité des micropolluants génère un risque potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

Vous souhaitez



Disposer d'un traitement des micropolluants très performant à moindre coût



Bénéficier d'une solution de traitement des micropolluants pérenne et évolutive

Vos bénéfices



Garantie de la **qualité de l'eau** distribuée et épurée



Maîtrise des coûts d'exploitation



Flexibilité de la **technologie** vis-à-vis de la charge de pollution entrante




Solution **pérenne** par sa capacité d'anticipation sur les exigences réglementaires

Comment ça marche ?

CarboPlus® est un réacteur vertical dans lequel l'eau rentre à la base de l'ouvrage et s'écoule de manière ascendante.

Ce flux traverse un lit de charbon actif qui adsorbe les micropolluants.

Un dispositif de traitement :
- facile à exploiter
- performant et fiable
- compact



1.
L'eau à traiter est injectée à la base de l'ouvrage

2.
L'eau traverse le réacteur de bas en haut

3.
Les micropolluants sont adsorbés sur le lit de charbon actif qui est expansé par le passage de l'eau

4.
Le charbon est séparé de l'eau par gravité

5.
L'eau traitée est récupérée par surverse

6.
Sortie de l'eau traitée



PFAS

Les PFAS ou composés perfluorés

- Les substances per- et polyfluoroalkylées, également connues sous le nom de PFAS, sont une large famille de plus de 4 000 composés chimiques aux propriétés très diverses.
- Antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, les substances PFAS sont largement utilisées depuis les années 1950 dans de très nombreux domaines industriels et produits de consommation courante : textiles, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, revêtements antiadhésifs, cosmétiques, produits phytosanitaires, produits utilisés pour la photographie, isolant de câbles électriques, etc.

Les sources d'exposition aux PFAS

- Les PFAS se dégradent très peu, c'est pourquoi il est possible d'en retrouver des traces dans l'environnement, y compris des substances qui ont été interdites depuis plusieurs années (d'où l'appellation de « polluants éternels »).
- La présence de PFAS dans l'environnement a une origine uniquement anthropique, c'est-à-dire due à l'activité humaine.
- Du fait de l'utilisation variée de ces composés chimiques et de leur persistance, tous les milieux peuvent être concernés par des contaminations : l'eau, l'air, les sols, et la chaîne alimentaire.
- Toute la population est exposée, à des niveaux variables.
- La principale source d'exposition est l'alimentation, en particulier la consommation de produits de la mer, de viande, de fruits, d'œufs et la consommation d'eau de boisson.
- L'air intérieur et extérieur est aussi une voie d'exposition possible mais moins importante, ainsi que l'ingestion de poussières contaminées.

Réglementation relative aux eaux de consommation en France

- Les PFAS font partie des nouveaux paramètres introduits à l'occasion de la refonte de la directive cadre sur l'eau, par la directive européenne 2020/2184 du 16/12/2020 relative à la qualité des Eaux destinées à la consommation humaine (EDCH).
- Ainsi, 20 PFAS sont ciblés et une limite de qualité réglementaire (0,10 µg/L ou 100 ng/L) est fixée pour la somme de ces 20 molécules dans les EDCH. Un autre paramètre plus global, intitulé « PFAS (total) », est également introduit avec une limite de qualité associée de 0,50 µg/L.
 - En décembre 2022, la directive européenne a été transposée en droit français (ordonnance n°2022-1611 du 22.12.2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine)
 - A partir du 1er janvier 2023, la France a décidé de faire appliquer, en anticipation, la directive européenne pour les points où la présence de PFAS a déjà été identifiée par l'administration.
 - A partir du 1er janvier 2026, les PFAS seront intégrés dans le contrôle sanitaire de routine de l'eau de consommation.

Procédés de traitement

- SAUR mène depuis plusieurs années des programmes de recherche et de développement afin d'analyser l'occurrence et le traitement de ces composés dans l'eau.
- Plusieurs technologies sont en cours de développement, présentant des niveaux de maturités différents, et des niveaux de performances technico-économiques variés.
- Il convient de préciser qu'il n'existe pas de traitement « universel » pour éliminer les PFAS, compte tenu de la très grande variété de molécules que cette dénomination recouvre.
- Plusieurs paramètres intrinsèques à chaque molécule influent sur leur facilité à être éliminée : la longueur de la chaîne carbonée, le groupe fonctionnel (carboxylique ou sulfonique), polarité, hydrophilie, etc.

SAUR dispose de solutions de traitement adaptées, avec de nombreux retours d'expérience permettant de vous guider au mieux vers la solution la plus pertinente en fonction de votre problématique locale :

- Traitements au charbon actif (charbon en grain ou micrograin)
 - Le choix du charbon actif doit être adapté aux molécules à éliminer : longueur de la chaîne carbonée et du groupe fonctionnel (acides sulfoniques = OK, carboxyliques = KO).
 - Peut se montrer inefficace sur composés à chaîne courte.
 - Impact important de la matière organique dissoute sur les capacités d'adsorption.
- Filtration membranaire par osmose inverse et nanofiltration
 - Adaptée à l'ensemble des composés perfluoroalkylés
 - Mais génère des volumes de concentrats importants qui doivent être éliminés : pas de filière économique à date pour le devenir de ces rejets.
- Résines échangeuses d'ions
 - Choix de résine polystyrénique anionique sélective, exploitation du filtre jusqu'à saturation du média filtrant – durée de vie avancée > durée de vie du CAG
 - Efficacité limitée sur les acides carboxyliques

- Solutions eaux souterraines :
 - à court terme = location d'unité mobile CAG
 - à moyen/long terme = mis en place d'unité fixe à CAG ou d'une unité CarboPlus micrograin.

Par ailleurs, SAUR dispose de pilotes-démonstrateurs « CarboPlus », spécialement conçus pour permettre une mise en place rapide sur une filière de traitement.

Un protocole de 6 mois est alors mis en place, sous pilotage par notre Direction Technique, afin de tester différentes configurations opérationnelles et vous proposer la solution technique la plus performante (validation du type de charbon actif utilisé, prise en compte des variations de qualité de l'eau à traiter, validation des paramètres de pilotage du CarboPlus, validation des hypothèses de consommation et de coûts d'exploitation, etc.).



Nitrates

La Commission Européenne a récemment mis en demeure la France en raison des quantités excessives de nitrates dans l'eau potable distribuée (> 50 mg/l).

La présence des nitrates dans les eaux est due :

- à leur présence naturelle dans l'environnement.
- à une contamination de la ressource en eau par des activités humaines .

En cas de pollution de votre ressource par les nitrates, SAUR peut vous accompagner pour trouver la solution technique la mieux adaptée à votre situation :

- filtration biologique, avec le **Bionitracycle®**.
- résines échangeuses d'ions, avec le **Nitracylce®**.

Manganèse

Le manganèse ne présente pas de risques sanitaires mais peut être à l'origine des nuisances suivantes :

- la dégradation des propriétés organoleptiques de l'eau : goût « métallique » et coloration de l'eau.
- le développement de micro-organismes dans les réseaux de distribution.
- la formation de dépôt dans les réseaux de distribution avec risque de relargage ultérieur et remise en suspension de manganèse particulaire dans l'eau (taches noires sur le linge).

Dans son avis du 7 septembre 2020 relatif à la présence de manganèse dans l'EDCH, l'ANSES rappelle les conclusions et recommandations formulées dans son avis du 20 avril 2018 :

- une valeur sanitaire maximale de 60 µg/l pour le manganèse dans l'EDCH est proposée.
- la référence de qualité actuelle de 50 µg/l pallie le risque des nuisances évoquées ci-dessus.

En cas de présence excessive de manganèse dans votre ressource, nos experts sauront être force de proposition : mise en œuvre d'une oxydation au permanganate de potassium, filtration sur dioxyde de manganèse ...

Chlorure de Vinyl Monomère (CVM)

Valeur de référence dans l'eau destinée à la consommation humaine (EDCH) : < 0,5 µg/L

Description générale :

Le chlorure de vinyle monomère est un produit chimique strictement synthétique, dont la présence dans l'eau de consommation est principalement liée à sa migration à partir de conduites en PVC posées avant 1980 sur les réseaux de distribution.

Outre la nature et l'ancienneté de la conduite, deux facteurs favorisent son relargage dans l'eau : le temps de contact de l'eau dans la conduite et sa température.

En avril 2020, la DGS a modifié l'instruction du 18 Octobre 2012 en lien avec le CVM dans l'EDCH. Une **nouvelle instruction** est parue avec une échéance de respect de cette dernière pour **le 29 avril 2023**. Les évolutions majeures étaient :

- **Votre collectivité**, en tant que Personne Responsable de la Production et de la Distribution d'Eau (PRPDE) et Maître d'ouvrage, est responsable de la gestion de la problématique CVM, en raison de votre connaissance du réseau et vos obligations de moyen et de résultats, à veiller à la qualité sanitaire de l'eau distribuée.
- Un repérage des canalisations à risques devait être finalisé **pour le 29 avril 2023**, avec identification **des conduites PVC ou matériau inconnu posées avant 1980**. Un **diagnostic CVM** devait être transmis à la Délégation Départementale de l'ARS (DDARS) à la date prévue sur l'ensemble des conduites à risque (selon la nature de la conduite, sa date de pose et le temps de contact de l'eau) avec la mise en place d'un plan pluriannuel de réalisation des campagnes d'analyses (effectués dans un laboratoire accrédité COFRAC et agréé par le ministère de la santé)
- **Pour les conduites à risques**, une mesure initiale devait être programmée pour confirmer le risque, avec une priorisation des sites selon le risque, dans le cas où plusieurs tronçons devaient faire l'objet d'un prélèvement. Ce programme d'investigation devait être transmis à l'ARS dans un délai court et toute analyse non-conforme, devait faire l'objet d'une communication à la DDARS. Par la suite, une campagne de prélèvement est à organiser annuellement pour suivre les évolutions de concentration de CVM, avec 4 prélèvements au minimum dont 2 lors des périodes estivales (température de l'eau pouvant être supérieure à 15°C).
- En cas de non-conformité confirmée (> 0,5 µg/l), le délai de mise en œuvre d'actions correctives **pérennes** dépend de la concentration en CVM : entre 3 mois (cas les plus critiques) et 2 ans.

Comme évoqué plus haut, l'arrêté du 30 décembre 2022 exige que le programme d'autocontrôle de la PRPDE intègre des actions de surveillance sur tout paramètre caractéristique d'une dégradation de la qualité de l'eau prélevée ou distribuée, tel que le chlorure de vinyle monomère. Les plans d'actions doivent être transmis à la DDARS ainsi que les plannings des travaux qui seront entrepris pour limiter le risque CVM, avec leurs chiffrages, les échéanciers, et le suivi des réalisations.


Le PRPDE et les maîtres d'ouvrage risquent une mise en demeure en cas de non mise en œuvre de programmes de travaux permettant la fin des non-conformités CVM de manière pérenne (la DDARS ne considère pas les purges de réseau une méthode pérenne pour limiter le contact CVM).

De plus, avec l'établissement du Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE), qui est une obligation réglementaire à l'horizon de janvier 2029, l'analyse des dangers permettra de déterminer le programme de surveillance en fonction du niveau de risque identifié.

SAUR se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche :

- **modélisation hydraulique** des réseaux pour connaître les temps de contact.
- mise en place d'un **programme pluriannuel** d'échantillonnage et réalisation des campagnes d'analyses
- **proposition** d'actions correctives.

Le logigramme ci-dessous reprend les grandes étapes et les dates clés définies pour transmettre les informations aux autorités compétentes.




Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE



LES INTERVENTIONS REALISEES

Préserver et moderniser votre patrimoine

LES INTERVENTIONS D'EXPLOITATION

Les nettoyages de réservoirs

Commune	Ouvrage	Date de lavage
ENTRE DEUX	Réservoir Argamasse	29/04/25
ENTRE DEUX	Réservoir Coteau sec	11/07/25
ENTRE DEUX	Réservoir Elie Hoarau 2019	07/02/25
ENTRE DEUX	Réservoir Et Reprise La Table	25/07/25
ENTRE DEUX	Réservoir Surpresseur Et Reprise Les Songes	16/07/25
ENTRE DEUX	Réservoir Trou de terre	29/04/25
ENTRE DEUX	Surpresseur Ravine Citron	24/07/25
ENTRE DEUX	UTEP Paille en Queue	15/07/25
LE TAMPON	Bâche Eau Brute UTEP Leveneur	25/03/25
LE TAMPON	Bâche Eau Traitée UTEP Leveneur	31/03/25
LE TAMPON	Bâche Et Reprise Grand Tampon 1	21/01/25
LE TAMPON	Réservoir 11ème KM	20/02/25
LE TAMPON	Réservoir 19ème KM	08/07/25
LE TAMPON	Réservoir AB Louvins	17/06/25
LE TAMPON	Réservoir Bras creux Cuve N°1 (Coté Dassy)	13/03/25
LE TAMPON	Réservoir Bras creux Cuve N°2 (Coté Bérive)	07/01/25
LE TAMPON	Réservoir Bras de Pontho	27/05/25
LE TAMPON	Réservoir Chapelle 1	18/04/25
LE TAMPON	Réservoir Chapelle 2	18/04/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise 17Ème Km 2	28/03/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise 17Ème Km Castor	19/03/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise 23Ème Km	06/05/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise Petit Tampon	05/12/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise Piton Dugain	15/05/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise Souprayen	19/02/25
LE TAMPON	Réservoir Grand Tampon 2	18/07/25
LE TAMPON	Réservoir Isautier	14/04/25
LE TAMPON	Réservoir Leveneur	04/08/25
LE TAMPON	Réservoir Ligne Murier	27/05/25
LE TAMPON	Réservoir Payet GO	02/07/25
LE TAMPON	Réservoir Piton Hyacinthe	22/12/25
LE TAMPON	Réservoir Samary 2	05/09/25
LE TAMPON	Réservoir Tunnel	25/07/25
LE TAMPON	Réservoir Notre Dame de la Paix 1	29/12/25
LE TAMPON	Surpresseur Chemin Volcan	25/04/25
ST JOSEPH	Bâche et Reprise Grand Coude 1	07/01/25
ST JOSEPH	Bâche Grand Galet	28/07/25
ST JOSEPH	Puits Et Reprise Lebon	16/09/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir Bel Air (Pompage 400)	10/09/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir Bras Sec	09/07/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir Delbon 0	17/07/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir Delbon 1	09/05/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir Grand Coude 5	02/05/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir Grand Coude 7	02/05/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir R13 - Piton Langevin	17/09/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir R16	24/09/25
ST JOSEPH	Reprise Petite Plaine	25/09/25
ST JOSEPH	Réservoir Grand Coude 8	25/02/25

Commune	Ouvrage	Date de lavage
ST JOSEPH	Réservoir Le Rond	08/09/25
ST JOSEPH	Réservoir Les Jacques	06/06/25
ST JOSEPH	Réservoir Petite Plaine	25/09/25
ST JOSEPH	Réservoir R18	19/06/25
ST PHILIPPE	Reprise Mare Longue	23/04/25
ST PHILIPPE	Reprise Ravine Ango 1	06/02/25
ST PHILIPPE	Reprise Ravine Ango 2	06/02/25
ST PHILIPPE	Réservoir Basse Vallée Les Hauts	05/05/25
ST PHILIPPE	Réservoir Montserin 1	02/12/25
ST PHILIPPE	Réservoir Montserin 2	02/12/25
ST PHILIPPE	Surpresseur Bois De Pomme	23/04/25

Les recherches de fuites

Commune	Date	Linéaire inspecté (ml)	Nombre de fuites
ENTRE DEUX	02/01/25	200	1
ENTRE DEUX	27/01/25	200	1
ENTRE DEUX	17/03/25	200	1
ENTRE DEUX	17/03/25	200	1
ENTRE DEUX	07/05/25	200	1
ENTRE DEUX	15/09/25	900	1
ENTRE DEUX	22/09/25	900	0
ENTRE DEUX	29/09/25	400	0
ENTRE DEUX	28/10/25	100	0
ENTRE DEUX	24/11/25	500	1
LE TAMPON	02/01/25	600	0
LE TAMPON	02/01/25	900	0
LE TAMPON	03/01/25	900	1
LE TAMPON	06/01/25	900	0
LE TAMPON	07/01/25	1200	0
LE TAMPON	08/01/25	1200	2
LE TAMPON	09/01/25	100	1
LE TAMPON	09/01/25	1000	1
LE TAMPON	10/01/25	300	1
LE TAMPON	10/01/25	900	0
LE TAMPON	22/01/25	900	0
LE TAMPON	23/01/25	1200	0
LE TAMPON	28/01/25	1200	0
LE TAMPON	29/01/25	1200	1
LE TAMPON	30/01/25	1200	0
LE TAMPON	31/01/25	1000	1
LE TAMPON	03/02/25	1000	0
LE TAMPON	04/02/25	900	0
LE TAMPON	05/02/25	600	0
LE TAMPON	06/02/25	900	0
LE TAMPON	07/02/25	1000	0
LE TAMPON	10/02/25	1000	1
LE TAMPON	11/02/25	1200	0
LE TAMPON	13/02/25	1200	0
LE TAMPON	14/02/25	900	0
LE TAMPON	17/02/25	600	0
LE TAMPON	19/02/25	900	0

Commune	Date	Linéaire inspecté (ml)	Nombre de fuites
LE TAMPON	21/02/25	800	0
LE TAMPON	24/02/25	900	0
LE TAMPON	25/02/25	200	0
LE TAMPON	25/02/25	300	0
LE TAMPON	26/02/25	600	0
LE TAMPON	27/02/25	1200	1
LE TAMPON	03/03/25	200	1
LE TAMPON	04/03/25	100	1
LE TAMPON	04/03/25	100	1
LE TAMPON	04/03/25	150	1
LE TAMPON	04/03/25	100	0
LE TAMPON	06/03/25	900	1
LE TAMPON	07/03/25	1000	1
LE TAMPON	17/03/25	100	0
LE TAMPON	19/03/25	1200	0
LE TAMPON	20/03/25	1000	0
LE TAMPON	21/03/25	1000	1
LE TAMPON	24/03/25	1200	0
LE TAMPON	25/03/25	200	0
LE TAMPON	25/03/25	900	1
LE TAMPON	26/03/25	900	0
LE TAMPON	27/03/25	1200	0
LE TAMPON	28/03/25	800	0
LE TAMPON	31/03/25	120	0
LE TAMPON	01/04/25	1200	0
LE TAMPON	02/04/25	1000	0
LE TAMPON	03/04/25	1200	0
LE TAMPON	04/04/25	900	1
LE TAMPON	08/04/25	1200	0
LE TAMPON	09/04/25	200	0
LE TAMPON	09/04/25	1200	0
LE TAMPON	10/04/25	1000	0
LE TAMPON	11/04/25	1000	2
LE TAMPON	14/04/25	900	0
LE TAMPON	15/04/25	200	1
LE TAMPON	15/04/25	1200	0
LE TAMPON	16/04/25	1200	1
LE TAMPON	17/04/25	1200	0
LE TAMPON	18/04/25	600	1
LE TAMPON	22/04/25	400	0
LE TAMPON	23/04/25	900	0
LE TAMPON	24/04/25	1200	0
LE TAMPON	25/04/25	900	0
LE TAMPON	28/04/25	1000	0
LE TAMPON	29/04/25	1000	0
LE TAMPON	30/04/25	1200	0
LE TAMPON	02/05/25	900	0
LE TAMPON	05/05/25	1000	0
LE TAMPON	06/05/25	1000	0
LE TAMPON	07/05/25	1000	0
LE TAMPON	09/05/25	900	1
LE TAMPON	12/05/25	900	1

Commune	Date	Linéaire inspecté (ml)	Nombre de fuites
LE TAMPON	13/05/25	1200	1
LE TAMPON	14/05/25	1200	1
LE TAMPON	15/05/25	1200	0
LE TAMPON	16/05/25	200	1
LE TAMPON	16/05/25	900	0
LE TAMPON	20/05/25	900	0
LE TAMPON	21/05/25	1200	0
LE TAMPON	22/05/25	1200	0
LE TAMPON	23/05/25	1000	0
LE TAMPON	26/05/25	1200	0
LE TAMPON	27/05/25	1200	0
LE TAMPON	28/05/25	1000	0
LE TAMPON	02/06/25	100	1
LE TAMPON	02/06/25	900	0
LE TAMPON	03/06/25	1000	1
LE TAMPON	04/06/25	900	0
LE TAMPON	05/06/25	1200	1
LE TAMPON	06/06/25	900	0
LE TAMPON	10/06/25	800	0
LE TAMPON	11/06/25	1200	1
LE TAMPON	12/06/25	100	1
LE TAMPON	12/06/25	900	1
LE TAMPON	13/06/25	1000	0
LE TAMPON	18/06/25	200	0
LE TAMPON	30/06/25	900	1
LE TAMPON	01/07/25	1200	0
LE TAMPON	02/07/25	1200	0
LE TAMPON	03/07/25	200	1
LE TAMPON	03/07/25	900	1
LE TAMPON	04/07/25	900	0
LE TAMPON	07/07/25	800	1
LE TAMPON	08/07/25	1200	0
LE TAMPON	09/07/25	900	0
LE TAMPON	10/07/25	1200	1
LE TAMPON	11/07/25	900	1
LE TAMPON	16/07/25	1500	1
LE TAMPON	21/07/25	100	1
LE TAMPON	21/07/25	900	1
LE TAMPON	22/07/25	900	0
LE TAMPON	23/07/25	1200	0
LE TAMPON	28/07/25	200	1
LE TAMPON	28/07/25	600	0
LE TAMPON	29/07/25	1200	0
LE TAMPON	30/07/25	500	0
LE TAMPON	30/07/25	600	0
LE TAMPON	04/08/25	200	1
LE TAMPON	04/08/25	400	0
LE TAMPON	06/08/25	400	1
LE TAMPON	06/08/25	300	1
LE TAMPON	07/08/25	300	0
LE TAMPON	08/08/25	500	0
LE TAMPON	11/08/25	100	1

Commune	Date	Linéaire inspecté (ml)	Nombre de fuites
LE TAMPON	12/08/25	1200	0
LE TAMPON	13/08/25	400	0
LE TAMPON	18/08/25	900	0
LE TAMPON	19/08/25	500	1
LE TAMPON	20/08/25	1200	1
LE TAMPON	21/08/25	1000	0
LE TAMPON	22/08/25	900	0
LE TAMPON	01/09/25	200	1
LE TAMPON	02/09/25	600	0
LE TAMPON	03/09/25	800	0
LE TAMPON	04/09/25	900	0
LE TAMPON	05/09/25	900	0
LE TAMPON	09/09/25	2000	0
LE TAMPON	16/09/25	1200	0
LE TAMPON	19/09/25	900	0
LE TAMPON	07/10/25	900	0
LE TAMPON	08/10/25	300	0
LE TAMPON	09/10/25	1200	0
LE TAMPON	10/10/25	900	1
LE TAMPON	14/10/25	120	0
LE TAMPON	15/10/25	1200	1
LE TAMPON	16/10/25	900	0
LE TAMPON	17/10/25	900	0
LE TAMPON	21/10/25	1200	1
LE TAMPON	22/10/25	900	0
LE TAMPON	23/10/25	900	0
LE TAMPON	24/10/25	900	0
LE TAMPON	27/10/25	900	0
LE TAMPON	28/10/25	1200	0
LE TAMPON	29/10/25	100	1
LE TAMPON	29/10/25	1200	1
LE TAMPON	30/10/25	1200	0
LE TAMPON	31/10/25	1200	2
LE TAMPON	03/11/25	1200	1
LE TAMPON	04/11/25	1200	1
LE TAMPON	05/11/25	1200	0
LE TAMPON	06/11/25	1200	0
LE TAMPON	07/11/25	900	0
LE TAMPON	10/11/25	1000	0
LE TAMPON	12/11/25	1200	0
LE TAMPON	09/12/25	200	1
LE TAMPON	09/12/25	200	1
LE TAMPON	10/12/25	400	1
LE TAMPON	11/12/25	150	1
LE TAMPON	11/12/25	600	0
LE TAMPON	12/12/25	900	0
LE TAMPON	22/12/25	1000	1
LE TAMPON	22/12/25	100	1
LE TAMPON	23/12/25	100	1
LE TAMPON	23/12/25	1100	1
LE TAMPON	24/12/25	500	0
LE TAMPON	26/12/25	300	2

Commune	Date	Linéaire inspecté (ml)	Nombre de fuites
LE TAMPON	26/12/25	500	0
LE TAMPON	29/12/25	1000	0
LE TAMPON	30/12/25	1200	0
LE TAMPON	31/12/25	900	0
ST JOSEPH	02/01/25	800	2
ST JOSEPH	07/01/25	50	1
ST JOSEPH	13/01/25	500	2
ST JOSEPH	14/01/25	500	0
ST JOSEPH	15/01/25	1500	1
ST JOSEPH	16/01/25	50	1
ST JOSEPH	16/01/25	1500	1
ST JOSEPH	17/01/25	2000	2
ST JOSEPH	23/01/25	50	0
ST JOSEPH	27/01/25	1500	0
ST JOSEPH	27/01/25	1500	0
ST JOSEPH	28/01/25	2000	1
ST JOSEPH	28/01/25	500	1
ST JOSEPH	29/01/25	1500	1
ST JOSEPH	30/01/25	1200	0
ST JOSEPH	31/01/25	100	0
ST JOSEPH	31/01/25	200	0
ST JOSEPH	03/02/25	500	0
ST JOSEPH	03/02/25	500	0
ST JOSEPH	04/02/25	1500	0
ST JOSEPH	04/02/25	1200	1
ST JOSEPH	05/02/25	1500	0
ST JOSEPH	05/02/25	1500	0
ST JOSEPH	06/02/25	500	0
ST JOSEPH	07/02/25	500	1
ST JOSEPH	10/02/25	0	0
ST JOSEPH	10/02/25	1000	0
ST JOSEPH	12/02/25	500	0
ST JOSEPH	13/02/25	100	2
ST JOSEPH	14/02/25	1000	0
ST JOSEPH	17/02/25	200	1
ST JOSEPH	17/02/25	500	0
ST JOSEPH	19/02/25	1000	0
ST JOSEPH	21/02/25	0	0
ST JOSEPH	21/02/25	1500	0
ST JOSEPH	24/02/25	200	1
ST JOSEPH	24/02/25	500	0
ST JOSEPH	26/02/25	1000	1
ST JOSEPH	26/02/25	200	1
ST JOSEPH	27/02/25	1000	0
ST JOSEPH	04/03/25	1200	2
ST JOSEPH	05/03/25	500	1
ST JOSEPH	06/03/25	1500	1
ST JOSEPH	07/03/25	1200	1
ST JOSEPH	10/03/25	2000	0
ST JOSEPH	11/03/25	1500	0
ST JOSEPH	11/03/25	1000	0
ST JOSEPH	12/03/25	2000	1

Commune	Date	Linéaire inspecté (ml)	Nombre de fuites
ST JOSEPH	12/03/25	1000	2
ST JOSEPH	17/03/25	0	0
ST JOSEPH	17/03/25	0	0
ST JOSEPH	18/03/25	0	0
ST JOSEPH	19/03/25	0	1
ST JOSEPH	19/03/25	500	1
ST JOSEPH	19/03/25	1000	1
ST JOSEPH	20/03/25	1800	1
ST JOSEPH	21/03/25	100	1
ST JOSEPH	21/03/25	500	1
ST JOSEPH	24/03/25	2800	1
ST JOSEPH	24/03/25	1500	0
ST JOSEPH	25/03/25	1000	1
ST JOSEPH	25/03/25	1400	1
ST JOSEPH	25/03/25	500	0
ST JOSEPH	26/03/25	1500	1
ST JOSEPH	26/03/25	1000	1
ST JOSEPH	31/03/25	1200	0
ST JOSEPH	31/03/25	1000	1
ST JOSEPH	01/04/25	0	0
ST JOSEPH	01/04/25	1000	0
ST JOSEPH	02/04/25	0	0
ST JOSEPH	03/04/25	500	0
ST JOSEPH	04/04/25	500	0
ST JOSEPH	07/04/25	500	1
ST JOSEPH	07/04/25	1500	0
ST JOSEPH	08/04/25	500	0
ST JOSEPH	08/04/25	1000	0
ST JOSEPH	09/04/25	1500	0
ST JOSEPH	11/04/25	500	0
ST JOSEPH	11/04/25	500	1
ST JOSEPH	14/04/25	0	0
ST JOSEPH	14/04/25	500	0
ST JOSEPH	15/04/25	1000	0
ST JOSEPH	16/04/25	2000	1
ST JOSEPH	18/04/25	1500	0
ST JOSEPH	18/04/25	1000	1
ST JOSEPH	22/04/25	0	0
ST JOSEPH	22/04/25	0	0
ST JOSEPH	23/04/25	500	0
ST JOSEPH	23/04/25	1000	0
ST JOSEPH	25/04/25	1000	1
ST JOSEPH	25/04/25	1500	0
ST JOSEPH	28/04/25	1000	0
ST JOSEPH	28/04/25	500	1
ST JOSEPH	29/04/25	2000	0
ST JOSEPH	29/04/25	500	0
ST JOSEPH	30/04/25	0	0
ST JOSEPH	30/04/25	500	0
ST JOSEPH	05/05/25	0	0
ST JOSEPH	05/05/25	0	0
ST JOSEPH	05/05/25	0	0

Commune	Date	Linéaire inspecté (ml)	Nombre de fuites
ST JOSEPH	06/05/25	0	0
ST JOSEPH	06/05/25	1000	0
ST JOSEPH	07/05/25	500	0
ST JOSEPH	07/05/25	0	0
ST JOSEPH	07/05/25	0	0
ST JOSEPH	09/05/25	500	0
ST JOSEPH	12/05/25	1000	0
ST JOSEPH	12/05/25	5000	0
ST JOSEPH	13/05/25	500	0
ST JOSEPH	13/05/25	0	0
ST JOSEPH	14/05/25	1500	1
ST JOSEPH	14/05/25	0	0
ST JOSEPH	16/05/25	800	1
ST JOSEPH	16/05/25	1000	1
ST JOSEPH	19/05/25	1000	2
ST JOSEPH	19/05/25	1500	0
ST JOSEPH	20/05/25	500	0
ST JOSEPH	20/05/25	0	0
ST JOSEPH	21/05/25	0	0
ST JOSEPH	21/05/25	0	0
ST JOSEPH	22/05/25	500	0
ST JOSEPH	26/05/25	500	0
ST JOSEPH	26/05/25	1500	0
ST JOSEPH	26/05/25	500	1
ST JOSEPH	27/05/25	500	0
ST JOSEPH	27/05/25	500	0
ST JOSEPH	28/05/25	5000	1
ST JOSEPH	28/05/25	500	1
ST JOSEPH	30/05/25	5000	0
ST JOSEPH	02/06/25	1000	0
ST JOSEPH	02/06/25	500	1
ST JOSEPH	03/06/25	1500	1
ST JOSEPH	04/06/25	1000	1
ST JOSEPH	04/06/25	500	0
ST JOSEPH	10/06/25	550	0
ST JOSEPH	11/06/25	1000	1
ST JOSEPH	13/06/25	2000	0
ST JOSEPH	16/06/25	1000	0
ST JOSEPH	16/06/25	0	0
ST JOSEPH	17/06/25	1000	0
ST JOSEPH	17/06/25	500	1
ST JOSEPH	18/06/25	1000	1
ST JOSEPH	18/06/25	2000	0
ST JOSEPH	23/06/25	500	0
ST JOSEPH	23/06/25	500	0
ST JOSEPH	24/06/25	500	0
ST JOSEPH	24/06/25	1500	0
ST JOSEPH	25/06/25	500	0
ST JOSEPH	25/06/25	1500	0
ST JOSEPH	27/06/25	1000	0
ST JOSEPH	27/06/25	500	0
ST JOSEPH	30/06/25	0	0

Commune	Date	Linéaire inspecté (ml)	Nombre de fuites
ST JOSEPH	30/06/25	500	0
ST JOSEPH	01/07/25	500	0
ST JOSEPH	01/07/25	1000	0
ST JOSEPH	02/07/25	500	1
ST JOSEPH	02/07/25	2000	3
ST JOSEPH	04/07/25	500	0
ST JOSEPH	07/07/25	500	0
ST JOSEPH	07/07/25	500	0
ST JOSEPH	08/07/25	0	0
ST JOSEPH	08/07/25	1000	0
ST JOSEPH	08/07/25	1500	0
ST JOSEPH	09/07/25	1500	0
ST JOSEPH	09/07/25	1000	0
ST JOSEPH	11/07/25	500	0
ST JOSEPH	11/07/25	1000	1
ST JOSEPH	15/07/25	580	1
ST JOSEPH	15/07/25	500	1
ST JOSEPH	16/07/25	1000	0
ST JOSEPH	16/07/25	2000	0
ST JOSEPH	17/07/25	1500	1
ST JOSEPH	17/07/25	1500	0
ST JOSEPH	21/07/25	1500	0
ST JOSEPH	21/07/25	2000	1
ST JOSEPH	22/07/25	1000	0
ST JOSEPH	22/07/25	1500	1
ST JOSEPH	23/07/25	1500	1
ST JOSEPH	23/07/25	1500	0
ST JOSEPH	25/07/25	500	1
ST JOSEPH	25/07/25	50	1
ST JOSEPH	29/07/25	1000	0
ST JOSEPH	29/07/25	200	1
ST JOSEPH	30/07/25	500	1
ST JOSEPH	30/07/25	500	1
ST JOSEPH	04/08/25	250	1
ST JOSEPH	05/08/25	1500	0
ST JOSEPH	06/08/25	1500	1
ST JOSEPH	07/08/25	500	1
ST JOSEPH	08/08/25	500	0
ST JOSEPH	11/08/25	500	1
ST JOSEPH	13/08/25	1500	0
ST JOSEPH	13/08/25	600	1
ST JOSEPH	18/08/25	0	0
ST JOSEPH	19/08/25	0	0
ST JOSEPH	20/08/25	1000	1
ST JOSEPH	22/08/25	1000	1
ST JOSEPH	25/08/25	1000	1
ST JOSEPH	27/08/25	0	0
ST JOSEPH	29/08/25	1000	1
ST JOSEPH	01/09/25	0	0
ST JOSEPH	01/09/25	0	0
ST JOSEPH	02/09/25	500	1
ST JOSEPH	02/09/25	1500	0

Commune	Date	Linéaire inspecté (ml)	Nombre de fuites
ST JOSEPH	03/09/25	1000	0
ST JOSEPH	05/09/25	0	0
ST JOSEPH	05/09/25	0	0
ST JOSEPH	08/09/25	500	0
ST JOSEPH	08/09/25	500	0
ST JOSEPH	09/09/25	200	1
ST JOSEPH	10/09/25	2000	1
ST JOSEPH	12/09/25	500	0
ST JOSEPH	12/09/25	500	0
ST JOSEPH	15/09/25	0	0
ST JOSEPH	16/09/25	1000	0
ST JOSEPH	16/09/25	500	1
ST JOSEPH	17/09/25	1000	0
ST JOSEPH	17/09/25	500	0
ST JOSEPH	19/09/25	1000	0
ST JOSEPH	19/09/25	1500	0
ST JOSEPH	22/09/25	1000	0
ST JOSEPH	22/09/25	1500	0
ST JOSEPH	23/09/25	500	0
ST JOSEPH	23/09/25	1500	0
ST JOSEPH	24/09/25	500	0
ST JOSEPH	24/09/25	1500	1
ST JOSEPH	26/09/25	500	1
ST JOSEPH	26/09/25	1000	0
ST JOSEPH	29/09/25	200	0
ST JOSEPH	02/10/25	1700	0
ST JOSEPH	02/10/25	2000	0
ST JOSEPH	03/10/25	500	1
ST JOSEPH	06/10/25	1500	1
ST JOSEPH	06/10/25	500	1
ST JOSEPH	07/10/25	500	1
ST JOSEPH	07/10/25	500	1
ST JOSEPH	08/10/25	500	0
ST JOSEPH	08/10/25	1000	0
ST JOSEPH	10/10/25	1000	0
ST JOSEPH	13/10/25	500	1
ST JOSEPH	13/10/25	500	0
ST JOSEPH	14/10/25	500	0
ST JOSEPH	14/10/25	0	0
ST JOSEPH	15/10/25	500	0
ST JOSEPH	16/10/25	800	0
ST JOSEPH	17/10/25	1500	1
ST JOSEPH	20/10/25	0	0
ST JOSEPH	20/10/25	0	0
ST JOSEPH	21/10/25	0	0
ST JOSEPH	21/10/25	0	0
ST JOSEPH	22/10/25	1000	2
ST JOSEPH	22/10/25	1500	1
ST JOSEPH	24/10/25	500	0
ST JOSEPH	24/10/25	0	0
ST JOSEPH	27/10/25	0	0
ST JOSEPH	28/10/25	1000	0

Commune	Date	Linéaire inspecté (ml)	Nombre de fuites
ST JOSEPH	28/10/25	1000	0
ST JOSEPH	29/10/25	2000	1
ST JOSEPH	31/10/25	500	0
ST JOSEPH	31/10/25	1500	0
ST JOSEPH	03/11/25	1500	0
ST JOSEPH	03/11/25	500	0
ST JOSEPH	04/11/25	1500	0
ST JOSEPH	04/11/25	2000	0
ST JOSEPH	05/11/25	2000	2
ST JOSEPH	05/11/25	1000	1
ST JOSEPH	07/11/25	1000	0
ST JOSEPH	07/11/25	1000	0
ST JOSEPH	10/11/25	500	0
ST JOSEPH	12/11/25	100	0
ST JOSEPH	14/11/25	1200	1
ST JOSEPH	14/11/25	500	1
ST JOSEPH	17/11/25	200	0
ST JOSEPH	17/11/25	1000	0
ST JOSEPH	18/11/25	500	0
ST JOSEPH	18/11/25	1500	0
ST JOSEPH	19/11/25	800	0
ST JOSEPH	21/11/25	500	0
ST JOSEPH	21/11/25	1500	0
ST JOSEPH	25/11/25	1500	1
ST JOSEPH	25/11/25	1000	0
ST JOSEPH	26/11/25	1000	1
ST JOSEPH	26/11/25	1500	0
ST JOSEPH	27/11/25	2000	0
ST JOSEPH	28/11/25	1500	1
ST JOSEPH	01/12/25	500	0
ST JOSEPH	02/12/25	1000	0
ST JOSEPH	02/12/25	500	2
ST JOSEPH	03/12/25	500	1
ST JOSEPH	03/12/25	1500	0
ST JOSEPH	04/12/25	200	0
ST JOSEPH	05/12/25	500	0
ST JOSEPH	05/12/25	1000	0
ST JOSEPH	05/12/25	50	2
ST JOSEPH	09/12/25	500	0
ST JOSEPH	09/12/25	0	0
ST JOSEPH	10/12/25	500	0
ST JOSEPH	10/12/25	1000	1
ST JOSEPH	11/12/25	500	1
ST JOSEPH	11/12/25	1200	1
ST JOSEPH	12/12/25	1300	0
ST JOSEPH	12/12/25	500	0
ST JOSEPH	15/12/25	0	0
ST JOSEPH	16/12/25	0	0
ST JOSEPH	16/12/25	0	0
ST JOSEPH	17/12/25	500	0
ST JOSEPH	17/12/25	500	1
ST JOSEPH	18/12/25	500	0

Commune	Date	Linéaire inspecté (ml)	Nombre de fuites
ST JOSEPH	19/12/25	0	0
ST JOSEPH	19/12/25	500	0
ST JOSEPH	22/12/25	1000	0
ST JOSEPH	22/12/25	500	1
ST JOSEPH	23/12/25	1000	0
ST JOSEPH	23/12/25	0	0
ST JOSEPH	24/12/25	0	0
ST JOSEPH	26/12/25	1000	0
ST JOSEPH	26/12/25	500	0
ST JOSEPH	30/12/25	0	0
ST PHILIPPE	02/01/25	500	2
ST PHILIPPE	03/01/25	1000	3
ST PHILIPPE	07/01/25	1500	0
ST PHILIPPE	10/01/25	300	1
ST PHILIPPE	14/01/25	1500	0
ST PHILIPPE	20/01/25	1500	1
ST PHILIPPE	20/01/25	1500	2
ST PHILIPPE	21/01/25	500	1
ST PHILIPPE	21/01/25	1500	1
ST PHILIPPE	22/01/25	1000	0
ST PHILIPPE	23/01/25	1500	2
ST PHILIPPE	23/01/25	1500	0
ST PHILIPPE	24/01/25	500	1
ST PHILIPPE	24/01/25	1500	0
ST PHILIPPE	30/01/25	2000	0
ST PHILIPPE	06/02/25	1700	1
ST PHILIPPE	13/02/25	1500	0
ST PHILIPPE	18/02/25	1500	2
ST PHILIPPE	27/02/25	1000	0
ST PHILIPPE	13/03/25	500	1
ST PHILIPPE	13/03/25	1500	0
ST PHILIPPE	27/03/25	2000	0
ST PHILIPPE	27/03/25	1500	0
ST PHILIPPE	10/04/25	1500	0
ST PHILIPPE	10/04/25	2000	1
ST PHILIPPE	17/04/25	500	1
ST PHILIPPE	24/04/25	2500	3
ST PHILIPPE	15/05/25	1500	0
ST PHILIPPE	15/05/25	500	0
ST PHILIPPE	05/06/25	5000	1
ST PHILIPPE	05/06/25	1500	0
ST PHILIPPE	12/06/25	1500	2
ST PHILIPPE	19/06/25	1500	0
ST PHILIPPE	19/06/25	1000	0
ST PHILIPPE	26/06/25	1000	0
ST PHILIPPE	26/06/25	500	1
ST PHILIPPE	03/07/25	1000	0
ST PHILIPPE	10/07/25	1500	1
ST PHILIPPE	10/07/25	500	0
ST PHILIPPE	18/07/25	1500	0
ST PHILIPPE	18/07/25	1500	0
ST PHILIPPE	22/07/25	50	2

Commune	Date	Linéaire inspecté (ml)	Nombre de fuites
ST PHILIPPE	31/07/25	1200	1
ST PHILIPPE	07/08/25	500	1
ST PHILIPPE	21/08/25	1000	1
ST PHILIPPE	04/09/25	150	0
ST PHILIPPE	11/09/25	500	0
ST PHILIPPE	11/09/25	1500	0
ST PHILIPPE	18/09/25	500	0
ST PHILIPPE	18/09/25	1500	0
ST PHILIPPE	25/09/25	1700	0
ST PHILIPPE	29/09/25	150	1
ST PHILIPPE	29/09/25	1600	0
ST PHILIPPE	01/10/25	1500	1
ST PHILIPPE	01/10/25	1500	0
ST PHILIPPE	09/10/25	500	0
ST PHILIPPE	09/10/25	500	0
ST PHILIPPE	15/10/25	1500	0
ST PHILIPPE	16/10/25	0	0
ST PHILIPPE	23/10/25	500	0
ST PHILIPPE	30/10/25	1500	0
ST PHILIPPE	04/11/25	5000	0
ST PHILIPPE	06/11/25	1500	0
ST PHILIPPE	06/11/25	1500	0
ST PHILIPPE	12/11/25	2000	1
ST PHILIPPE	12/11/25	1000	2
ST PHILIPPE	13/11/25	1000	0
ST PHILIPPE	13/11/25	1200	0
ST PHILIPPE	20/11/25	1500	0
ST PHILIPPE	20/11/25	500	1
ST PHILIPPE	28/11/25	1500	0
ST PHILIPPE	04/12/25	500	0
ST PHILIPPE	29/12/25	1000	1
ST PHILIPPE	31/12/25	1000	1

Synthèse des fuites/casses réparées sur conduites

Commune	Nombre de casse/fuites réparées
ENTRE DEUX	33
LE TAMPON	112
ST JOSEPH	188
ST PHILIPPE	9
Total	342

Détails des fuites/casses réparées sur conduites

Commune	Date	Adresse
ENTRE DEUX	14/01/25	rue laurent lauret 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	22/01/25	3 rue jamerosas 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	23/01/25	3 Impasse des Avocats 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	24/01/25	28 Rue Jamerosa 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	24/01/25	34 Rue Jamerosa 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	27/01/25	5 Chemin Piffarely 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	28/01/25	6 Rue Bail 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	28/01/25	5 Impasse des Avocats 97414 Entre-Deux France

Commune	Date	Adresse
ENTRE DEUX	04/02/25	10 Impasse des Caramboles 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	04/02/25	34 Rue Jamerosa 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	10/02/25	43 Chemin de l'Equerre 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	03/03/25	2 Impasse des Caramboles 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	03/03/25	Ruelle Jaune 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	05/03/25	1 Impasse des Evis 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	20/03/25	10 Ruelle Orange 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	16/04/25	1 impasse carambole 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	16/04/25	Rue Bras Long 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	07/05/25	22 Rue Grand Fond Extérieur 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	21/05/25	rue defaud,97403,97414,ENTRE-DEUX,FRANCE France
ENTRE DEUX	19/06/25	150 Rue Bras Long 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	20/08/25	0 chemin de l'equerre 97414 ENTRE-DEUX France
ENTRE DEUX	02/09/25	16 Rue Césaire 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	09/09/25	0 rue macaire 97414 ENTRE-DEUX France
ENTRE DEUX	12/09/25	16 Rue Césaire 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	21/10/25	115 Route Departemental 26 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	24/11/25	100 Rue Grand Fond Intérieur 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	03/12/25	104 Chemin de l'Equerre 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	04/12/25	44 Rue de l'Arc En Ciel 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	04/12/25	Ruelle Jaune 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	11/12/25	2 chemin jamerosa 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	15/12/25	31 Impasse des Goyaviers 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	17/12/25	40 Chemin Bassin Sassa 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	22/12/25	10 Ruelle Jaune 97414 Entre-Deux France
LE TAMPON	13/01/25	chemin deurveilher les bas 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	15/01/25	Rue Courteline 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	15/01/25	7 Impasse Collardeau 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	23/01/25	8 Rue Marcel Pagnol 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	27/01/25	92 Chemin Deurveiller les Hauts 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	30/01/25	18 Chemin Lolotte 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	03/02/25	2 Rue Courteline 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	12/02/25	13 Rue Alexander Fleming 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	20/02/25	Chemin de la Bergerie 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	21/02/25	12 Chemin Armanette 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	26/02/25	14 rue pierre larousse 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	01/03/25	0,chemin tamahauts,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	03/03/25	Chemin Ville Blanche 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	03/03/25	8 Rue Georges Pompidou 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	04/03/25	46 Rue Emile Lallemand 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	04/03/25	5 Rue Emile Lallemand 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	07/03/25	0,chemin Mathias,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	11/03/25	7 impasse Jean Giono 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	14/03/25	245 Chemin Rosé Payet 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	18/03/25	Rue du Général Ailleret 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	19/03/25	0,rue albert lebrun,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	20/03/25	0,chemin tan georges,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	20/03/25	64,chemin 50,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	21/03/25	0,piton bleu,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	24/03/25	76 Chemin de la Ligne d'Équerre 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	25/03/25	15,rue des poiriers,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	26/03/25	155 Rue Marius et Ary Leblond 97430 Le Tampon France

Commune	Date	Adresse
LE TAMPON	30/03/25	3 Impasse Arthur Rimbaud 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	31/03/25	8,maximilien dijoux,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	01/04/25	0,chemin tamahauts,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	01/04/25	0,chemin tamahauts,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	01/04/25	Rue Dachery 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	10/04/25	195 Rue Georges Pompidou 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	17/04/25	88 rue georges pompidou 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	05/05/25	Rue du Lotus Bleu 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	05/05/25	Impasse du Frere Polycarpe 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	06/05/25	22 Chemin Lolotte 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	09/05/25	6 Chemin des Agapanthes 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	12/05/25	48 Chemin de la Grande Ferme 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	13/05/25	21 Chemin Lolotte 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	14/05/25	Chemin Ah-Kit 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	15/05/25	0,chemin des jacquiers/bois de prunes,97422,97430,LE TAMPON,Réunion France
LE TAMPON	19/05/25	55 Chemin Auguste de Villèle 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	20/05/25	0,impasse Bois de Senteur ,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	02/06/25	22 Chemin Lolotte 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	03/06/25	182 Rue du Général Ailleret 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	06/06/25	0,Chemin Piton Maho,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	16/06/25	0,21 rue lucien gasparin,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	24/06/25	0,badamier,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	30/06/25	4b Rue des Palmiers 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	03/07/25	0,chemin fumeterre,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	04/07/25	95 Rue Docteur Ignace Hoarau 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	04/07/25	0,impasse nymphéas blanc,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	09/07/25	72 Chemin Pierre Cadet 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	11/07/25	3 Impasse Sadi Carnot 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	17/07/25	61 Rue des Benjoins 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	21/07/25	115 Rue Albert Fréjaville 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	24/07/25	0 480 rue hubert delisle 97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	01/08/25	33 Rue André Malraux 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	05/08/25	81 Chemin Epidor Hoareau 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	21/08/25	32 Impasse des Cypres 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	22/08/25	33 Rue André Malraux 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	27/08/25	0 chemin tamarhauts 97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	01/09/25	19 Chemin Lolotte 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	03/09/25	Rue Hubert Delisle/fréjaville 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	04/09/25	10 Chemin Alphonse Daudet 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	05/09/25	0 rue eucalyptus 97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	09/09/25	11 Impasse Jean Paul Sartre 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	09/09/25	Rue Dachery 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	11/09/25	0 piton dugain 97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	11/09/25	22 Chemin Lolotte 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	17/09/25	49 Impasse Gustave Courbet 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	22/09/25	41 rue jean albany 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	30/09/25	17 Voie Cite les Saphirs 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	02/10/25	6 Chemin des Agapanthes 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	02/10/25	20 Chemin Lolotte 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	03/10/25	178 Rue du Paille En Queue 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	07/10/25	Impasse des Niveoles 97430 Le Tampon France

Commune	Date	Adresse
LE TAMPON	08/10/25	0 pres 134 rue des balsamines 97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	09/10/25	18 Chemin Lolotte 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	10/10/25	76 Chemin de l'Hermitage 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	10/10/25	89 Impasse des Zinnias 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	14/10/25	12 Impasse Daria 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	20/10/25	64 Rue des Dahlias 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	20/10/25	0 chemin 50 97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	22/10/25	28 Rue le Juge 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	03/11/25	Route du Piton Bleu 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	10/11/25	52 Chemin Ortaire Lorion 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	14/11/25	110 Chemin des Jamosas 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	17/11/25	97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	17/11/25	150 Rue du Général Bonnier 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	20/11/25	0 route piton bleue 97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	24/11/25	135 Chemin des Petreas 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	26/11/25	5c Rue du Bois de Gaulette 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	26/11/25	6 Chemin Benoiton Roussel 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	04/12/25	237 Chemin Grand Tampon 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	16/12/25	6 Chemin des Agapanthes 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	18/12/25	0 chemin go 97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	18/12/25	0 Terrain Isautier 97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	29/12/25	1 Impasse d'Ebeko 97418 Le Tampon France
ST JOSEPH	02/01/25	0 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	07/01/25	1,impasse Louis Vitry,97412,97480,SAINT-JOSEPH,FRANCE France
ST JOSEPH	08/01/25	7bis Rue Galant 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	14/01/25	36a Route de Grand Coude 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	14/01/25	18 Rue Louis Payet 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	17/01/25	7 Rue des Cryptomerias 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	20/01/25	30 Chemin Matouta 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	21/01/25	17 Rue du Marechal Foch 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	22/01/25	7,impasse georges sand,97412,97480,SAINT-JOSEPH,FRANCE France
ST JOSEPH	22/01/25	4 Impasse Richelieu 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	23/01/25	rue edmond michel 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	27/01/25	42 Chemin Matouta 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	27/01/25	17 Rue des Papangues 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	27/01/25	8 Rue Jean Gabin 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	28/01/25	49 Chemin de la Petite Crete 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	31/01/25	38 Rue Fernando 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	07/02/25	18 Rue Courtin 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	07/02/25	Rue Courtin 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	10/02/25	3 Impasse du Chene 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	13/02/25	5 Chemin Edmond Hoareau 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	14/02/25	14 Chemin Kerveguen 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	17/02/25	28 Route de la Grande Corniche 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	19/02/25	15 Rue Tourbier 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	20/02/25	13 Rue du Marechal Foch 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	25/02/25	5 Impasse des Cactus 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	27/02/25	20 Chemin des Conflors 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	03/03/25	11 Impasse du Chene 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	04/03/25	168 rue ronsard 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	05/03/25	108 Rue des Prunes 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	06/03/25	Route de Grand Coude 97480 Saint-Joseph France

Commune	Date	Adresse
ST JOSEPH	07/03/25	1 chemin de la croix 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	10/03/25	8 Rue la Creche 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	11/03/25	3 Rue Augustin Mondon 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	13/03/25	14 Sentier de la Vierge 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	14/03/25	Chemin Matouta 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	18/03/25	56a Rue Emile Mussard 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	18/03/25	77bis Route de Jean Petit 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	21/03/25	3 Route de Jean Petit 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	24/03/25	2 Chemin Eliodore Fontaine 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	27/03/25	25 Rue Victor Hugo 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	28/03/25	40 Chemin Matouta 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	31/03/25	17 Chemin des Mascarins 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	01/04/25	47 Rue Ronsard 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	02/04/25	3 impasse fenouils 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	02/04/25	Rue Gabriel Mace angle Cité Alamanda 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	08/04/25	85 Rue Bourguine 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	10/04/25	20 Rue Marcel Pagnol 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	11/04/25	3 Rue des Camelias 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	11/04/25	Impasse Piton de l'Entonnoir 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	14/04/25	0,charles lindbergh/raphael babet,97412,97480,SAINT-JOSEPH,FRANCE France
ST JOSEPH	15/04/25	Chemin des Merisiers 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	16/04/25	12 Boulevard de l'Océan 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	17/04/25	16 Chemin Francois Cordonin 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	17/04/25	2 chemin des maquis 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	18/04/25	6 impasse des violettes 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	22/04/25	Rue Claude Marion 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	22/04/25	5 Rue Claude Marion 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	23/04/25	chemin des gingembres 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	24/04/25	9 Chemin des Ramoneurs 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	06/05/25	3 Impasse Jean Moulin 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	12/05/25	5 Rue des Pimpins 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	13/05/25	0,ilet,97412,97480,SAINT-JOSEPH,Réunion France
ST JOSEPH	16/05/25	120 Route de Grand Coude 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	19/05/25	100 Rue Aimé Fontaine 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	22/05/25	0,delbon 2,97412,97480,SAINT-JOSEPH,Reunion France
ST JOSEPH	22/05/25	78 Rue Alphonse Daudet 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	23/05/25	0,rue Francois cordonin,97412,97480,SAINT-JOSEPH,réunion France
ST JOSEPH	03/06/25	Chemin des Merisiers 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	04/06/25	Rue du Père Castagnan 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	05/06/25	Chemin Solitaire 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	11/06/25	78 Rue Marcel Pagnol 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	16/06/25	62 Rue Emile Mussard 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	18/06/25	47 Boulevard de l'Océan 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	23/06/25	18 Rue des Citronniers 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	24/06/25	24 Chemin Julefroy 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	24/06/25	0,rue de l'ilet,97412,97480,SAINT-JOSEPH,FRANCE France
ST JOSEPH	26/06/25	51 Chemin Olivar 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	30/06/25	15 Rue des Capelles 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	30/06/25	Route de Jean Petit 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	30/06/25	99 Chemin César 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	01/07/25	0,rue de l'ilet,97412,97480,SAINT-JOSEPH,Réunion France

Commune	Date	Adresse
ST JOSEPH	03/07/25	51 Chemin Olivar 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	03/07/25	0,raphael babet/ charles lindbergh,97412,97480,SAINT-JOSEPH,FRANCE France
ST JOSEPH	04/07/25	50 Rue Trovalet 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	07/07/25	28 Rue du Marechal Foch 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	11/07/25	14 Chemin Kerveguen 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	11/07/25	impasse des melezes 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	15/07/25	20 Rue Courtin 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	23/07/25	18 Rue Courtin 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	24/07/25	45 Chemin Jamalacs 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	24/07/25	58 Chemin Mallet 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	30/07/25	0 chemin maunier 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	04/08/25	0 chemin kerveguen 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	06/08/25	21 Chemin Kerveguen 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	07/08/25	17 Chemin des Mascarins 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	08/08/25	108 Rue des Prunes 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	12/08/25	70 Rue Jean de Cambiaire 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	13/08/25	108 Jean Petit 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	18/08/25	6 Ligne des Quatre Cent Vingt 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	26/08/25	19 Chemin Terrain Galet 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	29/08/25	100 Chemin César 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	02/09/25	48 Rue Amelie Lebon 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	04/09/25	146 Rue Hubert Delisle 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	05/09/25	0 15 rue des citronniers 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	09/09/25	0 chemin Tamarin 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	10/09/25	509 Rue Raphaël Babet 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	11/09/25	2 Chemin des Bergers 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	16/09/25	21 Chemin Edmond Michel 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	17/09/25	6 Ruelle des Letchis 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	18/09/25	0 2 impasse fenouils 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	19/09/25	82 Rue Edmond Albius 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	23/09/25	5 Rue des Nénuphars 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	23/09/25	23A Rue Marcel Pagnol 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	25/09/25	1 Chemin du Volcan 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	25/09/25	2 chemin volcan 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	01/10/25	24 rue victor hugo 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	02/10/25	8 Rue Saladin 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	06/10/25	12 Rue Emile Mussard 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	06/10/25	7 Rue Corre 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	07/10/25	0 77 rue boxele 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	09/10/25	0 8 impasse louis vitry 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	10/10/25	76b Rue Augustin Mondon 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	10/10/25	76 Rue Augustin Mondon 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	13/10/25	52 Rue Albert Lougnon 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	15/10/25	0 Chemin de la Petite Crête 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	16/10/25	Illet Letchis 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	16/10/25	23 Rue Raphaël Babet 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	22/10/25	14 Chemin Kerveguen 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	22/10/25	6 Ruelle des Letchis 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	23/10/25	0 rue edmond michel 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	24/10/25	6 Cite Alamanda 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	28/10/25	41 Rue Petite Plaine 97480 Saint-Joseph France

Commune	Date	Adresse
ST JOSEPH	28/10/25	1 Chemin du Volcan 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	28/10/25	50 Chemin des Mascarins 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	29/10/25	5 Chemin du Volcan 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	29/10/25	3 Chemin des Faucons 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	04/11/25	7 Impasse Montesquieu 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	04/11/25	58 Chemin Mallet 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	05/11/25	198 Rue Edmond Albius 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	06/11/25	8 impasse Louis Vitry 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	06/11/25	7 Impasse des Belougas 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	12/11/25	120 Route de Grand Coude 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	14/11/25	0 rue edouard turpin 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	14/11/25	0 chemin de la petite crete 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	17/11/25	0 chemin de la petite crete 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	17/11/25	12 Rue des Anones 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	18/11/25	27 Rue Pompidou 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	18/11/25	0 chemin cap blanc 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	18/11/25	4 Impasse des Cactus 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	19/11/25	0 chemin des cailles 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	19/11/25	0 chemin terrain galet 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	20/11/25	9bis Chemin des Ramoneurs 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	21/11/25	9bis Chemin des Ramoneurs 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	24/11/25	46 Rue du Marechal Leclerc 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	24/11/25	0 chemin merisiers 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	24/11/25	Chemin des Ramoneurs 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	25/11/25	3 impasse des violettes 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	25/11/25	3 Impasse Alfred de Musset 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	26/11/25	1 Impasse Montesquieu 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	27/11/25	7 Impasse Montesquieu 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	27/11/25	0 chemin terrain galet 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	01/12/25	Impasse des Cactus 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	04/12/25	0 jacques payet 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	04/12/25	36 Route de Grand Coude 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	05/12/25	60 Rue Petite Plaine 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	08/12/25	0 chemin des cailles 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	09/12/25	0 au dessus du 30 chemin des cailles 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	10/12/25	8 Rue la Creche 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	10/12/25	1 Impasse Montesquieu 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	11/12/25	10 Rue du Stade 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	12/12/25	21 Chemin des Emberiques 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	15/12/25	0 rue aime turpin 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	15/12/25	0 rue aime turpin 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	15/12/25	Chemin Safer 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	16/12/25	7 Rue des Coccinelles 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	17/12/25	3 Impasse des Violettes 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	22/12/25	Boulevard Lenepveu 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	23/12/25	64 Chemin des Merisiers 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	23/12/25	8 Impasse des Sapotiers 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	23/12/25	40 Chemin Matouta 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	26/12/25	26 Rue Concession 97480 Saint-Joseph France
ST PHILIPPE	21/01/25	10 Tremblet 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	24/01/25	66 Route Nationale 2 Ravine Ango 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	14/05/25	Chemin Montserin 97442 Saint-Philippe France

Commune	Date	Adresse
ST PHILIPPE	27/05/25	9 Chemin du Centre 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	28/05/25	5 Rue Isnelle Amelin 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	10/11/25	Rue du Souffleur d'Arbonne 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	31/12/25	6 Chemin Perote 97442 Saint-Philippe France

Synthèse des fuites/casses réparées sur branchements

Commune	Nombre de casse/fuites réparées
ENTRE DEUX	41
LE TAMPON	275
ST JOSEPH	172
ST PHILIPPE	38
ST PIERRE	3
Total	529

Détails des fuites/casses réparées sur branchements

Commune	Date	Adresse
ENTRE DEUX	14/01/25	12 Impasse des Flamboyants 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	29/01/25	8 Rue Defaud 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	05/02/25	2 Rue Grand Fond Extérieur 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	05/02/25	23c Chemin des Rêves 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	06/02/25	188 Rue Bras Long 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	04/03/25	26 Rue Cafre 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	06/03/25	16 Rue Bras Long 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	12/03/25	rue laurent lauret 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	13/03/25	4 Ruelle Orange 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	19/03/25	rue laurent lauret 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	19/03/25	89 Rue Grand Fond Extérieur 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	25/03/25	16 Ruelle des Hortensias 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	25/03/25	12 Rue Loulou Bardeur 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	08/04/25	6 Rue Bail 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	08/04/25	16 Rue Grand Fond Extérieur 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	21/05/25	Chemin Trou de Magasin 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	04/06/25	8 Rue de l'Eglise 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	18/06/25	17 Rue des Benjoins 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	20/06/25	185 Rue Bras Long 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	25/06/25	115 Rue Bras Long 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	26/06/25	16 Rue Bras Long 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	02/07/25	7 Rue Victor Nativel 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	27/08/25	50 Chemin Bois de Fer 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	02/09/25	39 Rue Césaire 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	02/09/25	6 Impasse des Bibasses 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	11/09/25	20 Rue Bras Long 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	11/09/25	3 Chemin Neuf 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	23/09/25	37 Chemin Macaire 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	02/10/25	0 61 impasse canda 97414 ENTRE-DEUX France
ENTRE DEUX	03/10/25	20 Rue du Cimetière 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	09/10/25	3 Rue des Freres 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	31/10/25	4 Rue Fontaine 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	18/11/25	0 chemin trou de magasin 97414 ENTRE-DEUX France
ENTRE DEUX	20/11/25	61 Rue Jean Lauret 97414 Entre-Deux France
ENTRE DEUX	25/11/25	5 Rue Maurice Berrichon 97414 Entre-Deux France

Commune	Date	Adresse
ENTRE DEUX	08/12/25	3 Rue Laurent Lauret 97414 Entre-Deux France
LE TAMPON	02/01/25	0,65 chemin du petit tampon,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	06/01/25	135 Impasse Fenelon 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	07/01/25	137 Chemin Emmanuel Burel 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	07/01/25	11 Impasse Jean Paul Sartre 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	09/01/25	140,chemin jean baptiste huet,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	09/01/25	14 Ruelle Bois de Renette 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	09/01/25	161 Chemin du Petit Tampon 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	13/01/25	81 Rue du Docteur Charrières 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	20/01/25	18 Chemin Jean Baptiste Huet 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	20/01/25	40 Rue Pierre Loti 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	20/01/25	20 Impasse des Mandarins 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	20/01/25	231 Chemin Ville Blanche 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	21/01/25	82 Chemin Léopold Brabant 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	21/01/25	222 Chemin Mazeau 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	21/01/25	84 Chemin Léopold Brabant 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	27/01/25	144 Chemin Emmanuel Burel 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	27/01/25	201c Chemin Rosé Payet 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	27/01/25	35 Chemin de la Forêt 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	29/01/25	55 Chemin Ortaire Lorion 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	29/01/25	45 Chemin de la Passerelle 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	30/01/25	34 Chemin Robin 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	31/01/25	267 Chemin des Muguetts 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	03/02/25	10 Impasse Evenor Riviere 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	03/02/25	15 Chemin Nicolas Boileau 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	04/02/25	137 Rue Pierre Rivals 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	04/02/25	28 Chemin Boissy 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	05/02/25	9 Ruelle des Pervenches 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	07/02/25	21 Ruelle des Coquelicots 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	07/02/25	13 Ruelle des Coquelicots 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	11/02/25	156 ter Chemin Epidor Hoareau 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	12/02/25	344 Rue Marius et Ary Leblond 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	14/02/25	39 Rue Eugène Dayot 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	14/02/25	81 Chemin Auguste de Villèle 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	14/02/25	9 Allée des Jamblons 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	17/02/25	Chemin des Ageratums 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	17/02/25	120 Chemin des Petreas 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	18/02/25	80 Chemin de l'Hermitage 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	18/02/25	2 Chemin Traverse Lossy 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	21/02/25	250 ter Rue Emile Zola 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	24/02/25	37 Chemin de la Forêt 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	24/02/25	3 Impasse Bonaparte 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	25/02/25	89 b Chemin du Chalet 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	25/02/25	Rue Bernardin de Saint Pierre 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	02/03/25	44 Chemin Isautier 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	02/03/25	6 Rue Lucien Gasparin 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	02/03/25	17 Chemin Isautier 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	02/03/25	12 Impasse Frederic Mistral 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	03/03/25	80 Chemin Léopold Brabant 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	03/03/25	211 Rue du Docteur Charrières 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	03/03/25	11 Rue le Juge 97430 Le Tampon France

Commune	Date	Adresse
LE TAMPON	04/03/25	5 Impasse Alexis de Villeneuve 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	05/03/25	14 Rue du Général de Gaulle 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	10/03/25	14 Ruelle des Coquelicots 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	11/03/25	25 Rue Jean Baptiste Lulli 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	11/03/25	13 impasse tutus 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	17/03/25	94 Chemin Eugène Sue 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	17/03/25	149 Chemin Philidor Técher 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	18/03/25	31 Rue du General Bigeard 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	21/03/25	16 Rue Albert Schweitzer 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	25/03/25	151 Chemin Philidor Técher 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	27/03/25	29 Rue Vincent Auriol 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	27/03/25	0,rue des poiriers,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	31/03/25	74 Rue du Général Bonnier 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	02/04/25	120 Chemin Mondon 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	02/04/25	5bis Chemin Mazeau 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	03/04/25	3 Impasse la Citerne 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	03/04/25	46 Rue Michel Adelaide 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	03/04/25	75 chemin jules hoarau 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	04/04/25	6bis Impasse des Arums 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	04/04/25	9,Allée des Mimosas,97422,97430,Le Tampon,FRANCE
LE TAMPON	07/04/25	14 Rue Lucien Gasparin 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	07/04/25	151 Impasse Fenelon 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	09/04/25	Rue Léon Dierx 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	14/04/25	18 Rue Meziaire Guignard 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	14/04/25	151 Impasse Fenelon 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	15/04/25	89 Chemin Frappier de Montbenoit 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	17/04/25	9 Chemin Doudou 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	19/04/25	29 Rue le Juge 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	22/04/25	4 Rue Docteur Ignace Hoarau 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	22/04/25	Chemin Bois de Prune 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	23/04/25	114 Chemin Grand Tampon 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	23/04/25	153 Rue du Général Bonnier 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	24/04/25	182 Chemin Pierre Cadet 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	25/04/25	194 Chemin Pierre Cadet 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	28/04/25	19,lot safer bel air,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	29/04/25	22 Chemin Jean Baptiste Huet 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	30/04/25	76 Rue Docteur Ignace Hoarau 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	30/04/25	0,impasse benjamin franklin,97422,97430,LE TAMPON,France
LE TAMPON	02/05/25	1 rue robert debre 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	02/05/25	6 Chemin Léon 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	02/05/25	9 Chemin Léon 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	09/05/25	178 Chemin du Chalet 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	13/05/25	245 chemin des lanternes 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	14/05/25	4 Chemin Bois Joly Potier 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	14/05/25	0,17 rue alamanda,97422,97430,LE TAMPON,réunion France
LE TAMPON	15/05/25	4 jamerosas 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	15/05/25	30 Allee des Flamants 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	16/05/25	57 Impasse Commandant Richard 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	16/05/25	151 Impasse Fenelon 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	16/05/25	31 Impasse des Fleurs de Lavande 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	19/05/25	23 Rue Albert Fréjaville 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	19/05/25	14 Rue Bernardin de Saint Pierre 97430 Le Tampon France

Commune	Date	Adresse
LE TAMPON	20/05/25	24 Rue Vincent Auriol 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	20/05/25	Rue Auguste Brunet 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	20/05/25	Impasse des Papyrus 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	21/05/25	8 Impasse Paul Valery 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	23/05/25	27 Chemin des Andreanums 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	23/05/25	10 Impasse des Camomilles 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	26/05/25	8 Impasse Jean Baptiste Kleber 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	26/05/25	135 Chemin des Petreas 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	27/05/25	59 Rue Paul Verlaine 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	27/05/25	8 Chemin des Iris 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	28/05/25	0,RUE ALBERT SCHWEITZER,97422,97430,LE TAMPON
LE TAMPON	28/05/25	0,4 cité bel air,97422,97430,LE TAMPON,France France
LE TAMPON	30/05/25	11 Rue Saint Augustin 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	02/06/25	2 impasse vanda 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	03/06/25	134 Rue Marius et Ary Leblond 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	03/06/25	256 Chemin Neuf 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	05/06/25	5 Rue Racine 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	06/06/25	41b Chemin des Agapanthes 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	10/06/25	9 Rue des Calistemonas 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	11/06/25	49 Chemin Francois Hibon 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	11/06/25	49 Chemin de l'Hermitage 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	11/06/25	231 Rue Dachery 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	11/06/25	Route des Géraniums 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	12/06/25	Impasse des Nympeas Blancs 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	13/06/25	29 Rue Victor Hugo 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	16/06/25	9 Rue Alexander Fleming 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	17/06/25	82 Chemin Jean Baptiste Huet 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	17/06/25	39 Rue Montaigne 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	18/06/25	299 Chemin du Petit Tampon 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	18/06/25	8 Rue Edouard Daladier 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	18/06/25	9 Chemin Léon 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	19/06/25	83 Rue Paul Verlaine 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	19/06/25	299 Chemin du Petit Tampon 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	23/06/25	7 Impasse du Tan Rouge 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	24/06/25	267 Chemin des Muguetts 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	24/06/25	111 Chemin Henri Cabeu 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	25/06/25	9 Rue Maurice Ravel 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	26/06/25	260 Chemin Neuf 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	27/06/25	318 Chemin Farjeau 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	30/06/25	33 Rue André Malraux 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	03/07/25	14bis Rue Lucien Gasparin 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	08/07/25	0,6 impasse van gogh,97422,97430,LE TAMPON,France
LE TAMPON	11/07/25	113 Chemin Grand Tampon 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	11/07/25	4 Impasse Jules Auber 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	17/07/25	415 Rue Hubert Delisle 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	18/07/25	6 Impasse Vincent Van Gogh 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	18/07/25	0 28 chemin desbassyns 97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	22/07/25	65 Rue Paul Verlaine 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	23/07/25	9 Rue Maurice Ravel 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	23/07/25	90 Chemin Adam de Villiers 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	24/07/25	202 Rue des Flamboyants 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	25/07/25	28 Rue Marius et Ary Leblond 97430 Le Tampon France

Commune	Date	Adresse
LE TAMPON	25/07/25	Rue Laurent Gonthier 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	29/07/25	16 Chemin Pierre Larousse 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	29/07/25	26 Rue George Sand 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	30/07/25	8 Rue Milius 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	31/07/25	6 Chemin des Agapanthes 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	01/08/25	81bis Chemin Isautier 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	04/08/25	55 Rue Auguste Lacaussade 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	04/08/25	0 impasse tourterelle pays / cardinal 97430 LE TAMPON
LE TAMPON	05/08/25	13 Impasse Jean Francois Millet 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	06/08/25	13 Rue Alverdy 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	06/08/25	66 Chemin du Dassys 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	11/08/25	20 Chemin de la Petite Ravine 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	12/08/25	26 Chemin Armanette 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	14/08/25	40 Rue Jean Albany 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	19/08/25	0 115 RN3 97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	21/08/25	Impasse Daria 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	22/08/25	Rue André Malraux 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	25/08/25	allée des mimosas 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	26/08/25	6 Chemin des Agapanthes 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	26/08/25	Impasse des Oeilleux 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	28/08/25	194 Chemin Pierre Cadet 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	28/08/25	108 Rue Paul Hermann 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	29/08/25	21 Chemin Paulo Cartaye 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	01/09/25	Rue du General Bigeard 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	01/09/25	14 Chemin Henri Cabeu 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	03/09/25	49ter Rue Albert Fréjaville 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	04/09/25	0 7 impasse vandas 97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	08/09/25	97 Rue des Maraichers 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	09/09/25	97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	09/09/25	46 Rue Marius et Ary Leblond 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	10/09/25	25 Ruelle des Coquelicots 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	12/09/25	0 5 impasse clos de palombes 97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	12/09/25	10 Chemin des Bengalis 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	15/09/25	265 Rue Hubert Delisle 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	16/09/25	6 Impasse Karl Sautron 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	16/09/25	16 Impasse des Toulites 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	17/09/25	80 Chemin Rosé Payet 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	17/09/25	46 Impasse Galilée 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	18/09/25	Impasse Paul Valery 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	19/09/25	265 Rue Hubert Delisle 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	19/09/25	8bis Chemin Germain Dijoux 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	22/09/25	66 Rue Jean Albany 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	24/09/25	4 Allee des Jamalacs 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	26/09/25	73 Chemin du Petit Tampon 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	26/09/25	6 Rue Alexander Fleming 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	29/09/25	41 Rue Albert Fréjaville 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	29/09/25	129 Chemin Corbeille d'Or 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	29/09/25	Chemin de la Bergerie 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	29/09/25	21 Chemin Totor 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	30/09/25	50 Impasse du Frere Polycarpe 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	01/10/25	15 Chemin des Roses 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	01/10/25	8 Ruelle Louis Ozoux 97430 Le Tampon France

Commune	Date	Adresse
LE TAMPON	02/10/25	12 Impasse des Papyrus 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	02/10/25	55 Chemin Ortaire Lorion 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	06/10/25	27 Boulevard Michel Debré 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	06/10/25	0 1 impasse benjamin franklin 97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	06/10/25	72 Chemin Nid Joli 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	07/10/25	8 Chemin Tonio 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	07/10/25	4 Impasse Palmistes Rouges 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	08/10/25	Rue Pierre de Coubertin 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	08/10/25	18 Impasse Palmistes Rouges 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	13/10/25	25 Chemin de l'Etablissement 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	13/10/25	72 Chemin de la Bergerie 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	14/10/25	288 Chemin du Petit Tampon 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	17/10/25	14 Rue Léon Dierx 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	20/10/25	164 Rue du Général Bonnier 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	21/10/25	Rue du Général Bonnier 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	22/10/25	31b Chemin Léopold Brabant 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	23/10/25	0 angle pompidou/ dr charriere 97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	24/10/25	4bis Impasse Antoine Bertin 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	27/10/25	78 Rue Dachery 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	28/10/25	12 Route du Piton Bleu 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	29/10/25	6 Rue Lucien Gasparin 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	29/10/25	Impasse des Lauriers roses 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	31/10/25	8 Chemin Léon 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	31/10/25	Chemin du Bois d'Osto 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	31/10/25	26 Chemin du Takamaka 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	03/11/25	13 Impasse Jean Francois Millet 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	04/11/25	35 Rue Vincent Auriol 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	04/11/25	29 Rue des Jasmins 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	05/11/25	303 Rue Maurice Kraft 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	06/11/25	152 Chemin du Petit Tampon 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	07/11/25	0 12 impasse des demdroniums 97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	18/11/25	108 bis Rue du Paille En Queue 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	19/11/25	9 Chemin Ortaire Lorion 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	19/11/25	254 Rue Emile Zola 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	19/11/25	398 Chemin Henri Cabeu 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	21/11/25	103 Rue Albert Fréjaville 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	24/11/25	0 badamier 97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	26/11/25	0 paille en queue/boissy 97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	27/11/25	0 7 impasse des nefliers 97430 LE TAMPON France
LE TAMPON	27/11/25	11 Rue Lucien Gasparin 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	01/12/25	21 Rue Victor le Vigoureux 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	02/12/25	29 Rue des Poinsetias 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	02/12/25	30 Rue Pierre Loti 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	05/12/25	128 Rue de l'Eglise du Quatorzieme 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	09/12/25	85 Chemin Epidor Hoareau 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	10/12/25	16 Rue Antoine Fontaine 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	10/12/25	57 Rue des Poinsetias 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	12/12/25	196 Rue du Docteur Charrières 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	15/12/25	7 Allee des Resedas 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	16/12/25	15 Impasse des Topazes 97418 Le Tampon France
LE TAMPON	16/12/25	4 Allee des Jamblons 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	19/12/25	98 Rue Martinel Lassays 97430 Le Tampon France

Commune	Date	Adresse
LE TAMPON	22/12/25	23 Rue des Brunelles 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	23/12/25	10 Rue des Bambous 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	24/12/25	63 Chemin Jean Baptiste Huet 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	24/12/25	6 Chemin Leroy 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	26/12/25	14 Chemin du Chalet 97430 Le Tampon France
LE TAMPON	26/12/25	28 Allee des Flamants 97430 Le Tampon France
ST JOSEPH	03/01/25	7 sentier de la vierge 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	09/01/25	7 Rue de l'Amiral Courbet 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	13/01/25	86 Rue Cazeau 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	14/01/25	15,rue Louis Payet,97412,97480,SAINT-JOSEPH
ST JOSEPH	14/01/25	29 Route de Grand Coude 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	15/01/25	55,rue Cazeau,97412,97480,SAINT-JOSEPH,FRANCE France
ST JOSEPH	16/01/25	15 Rue Louis Payet 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	23/01/25	2 Impasse de Vigny 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	23/01/25	41 Chemin Tamarin 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	29/01/25	3 rue des Fuschias 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	29/01/25	58 Rue Augustin Mondon 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	29/01/25	20 Rue des Capelles 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	30/01/25	14 Rue Bout de Cap 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	31/01/25	14 Rue Bout de Cap 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	03/02/25	27 Rue de la Station de Transit 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	03/02/25	41 Rue des Coccinelles 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	03/02/25	16 Impasse de la Vanille 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	06/02/25	15 Rue des Palmiers 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	07/02/25	19 Rue du Général Lambert 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	10/02/25	29 Rue Henri Mussard 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	12/02/25	54 Rue Aimé Fontaine 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	19/02/25	6 Chemin des Mandarines 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	19/02/25	88 Rue Edmond Albius 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	20/02/25	10 Chemin du Versant 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	20/02/25	24 Rue Hilly 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	20/02/25	112 Rue Petite Plaine 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	21/02/25	74 Rue Bory de Saint Vincent 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	21/02/25	Rue Albert Lougnon 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	21/02/25	233 Rue Claude Marion 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	26/02/25	116 Rue des Jacques 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	26/02/25	116 Rue des Jacques 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	27/02/25	17 Rue de la Chapelle 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	03/03/25	55 Rue de la Passerelle 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	10/03/25	route de la grande corniche,97412,97480,SAINT-JOSEPH
ST JOSEPH	11/03/25	39 Chemin Eliodore Fontaine 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	11/03/25	5 Rue Bourguine 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	11/03/25	21 Rue du Marechal Leclerc 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	12/03/25	29 Rue de la Citerne 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	12/03/25	8 Cite des Marguerites 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	13/03/25	34 Rue Bourguine 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	17/03/25	3 Rue Augustin Mondon 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	18/03/25	29 Route de Grand Coude 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	20/03/25	312 Route de Jean Petit 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	24/03/25	83 Rue Cazeau 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	25/03/25	67 Rue Cazeau 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	26/03/25	30 Route de Jean Petit 97480 Saint-Joseph France

Commune	Date	Adresse
ST JOSEPH	27/03/25	2 sentier de l'escalier 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	28/03/25	52 Rue de la Passerelle 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	31/03/25	1 Chemin des Alambics 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	03/04/25	4 Impasse des Peupliers 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	07/04/25	30 Rue Jean Albany 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	07/04/25	10 Impasse des Filaos 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	09/04/25	202 Rue Claude Marion 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	15/04/25	3,rue camelias,97412,97480,SAINT-JOSEPH,FRANCE France
ST JOSEPH	16/04/25	2 Chemin Corbeille d'Or 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	17/04/25	Rue de la Station de Transit 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	24/04/25	124 Rue Marcel Pagnol 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	29/04/25	11 Chemin des Figuiers 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	30/04/25	10 Rue Aime Turpin 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	30/04/25	0,rue des boudoux ,97412,97480,SAINT-JOSEPH,FRANCE
ST JOSEPH	02/05/25	75 Rue Augustin Mondon 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	05/05/25	Rue Cazeau 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	05/05/25	21 Rue Auguste Brunet 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	05/05/25	3 Chemin Corbeille d'Or 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	08/05/25	16 Impasse des Ananas 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	12/05/25	8 Chemin du Club 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	12/05/25	81 rue des papangues 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	12/05/25	14 Rue Paille En Queue 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	15/05/25	11 Rue Joseph de Souville 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	21/05/25	30 Rue des 100 Marches 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	21/05/25	67 Rue Henri Mussard 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	21/05/25	12 Rue Francois Mauriac 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	23/05/25	62 Chemin Auguste Boyer 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	26/05/25	33 Rue JEAN MERMOZ 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	26/05/25	453 Rue Raphaël Babet 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	27/05/25	118 Rue de la Passerelle 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	28/05/25	152 Rue Albert Lougnon 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	28/05/25	Rue Maunier 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	28/05/25	98 Rue Victor Hugo 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	28/05/25	77 Route de Jean Petit 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	30/05/25	101 Rue Albert Lougnon 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	02/06/25	impasse tournesols 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	03/06/25	9 impasse fenouils 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	03/06/25	87 Rue Barquisseau 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	04/06/25	28 Rue Concession 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	05/06/25	4 Chemin du Versant 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	06/06/25	95 Rue Cazeau 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	10/06/25	97 Rue Cazeau 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	10/06/25	18 Chemin Jamalacs 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	11/06/25	42 Rue des Quais 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	13/06/25	53 Rue du Puits 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	16/06/25	60 Rue Emile Mussard 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	18/06/25	0,chemin goeland,97412,97480,SAINT-JOSEPH,FRANCE France
ST JOSEPH	19/06/25	61 Rue Raphaël Babet 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	25/06/25	92 Rue Marcel Pagnol 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	25/06/25	98 Rue de la Passerelle 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	30/06/25	85 Chemin de Cap Blanc 97480 Saint-Joseph France

Commune	Date	Adresse
ST JOSEPH	30/06/25	33 Rue Maunier 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	03/07/25	20 Chemin Cascavelles 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	07/07/25	108 Rue Amiral Lacaze 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	08/07/25	0,459 rue raphael babet,97412,97480,SAINT-JOSEPH,FRANCE
ST JOSEPH	08/07/25	3b Rue Augustin Mondon 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	09/07/25	52 Rue de la Passerelle 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	10/07/25	11 Rue des Cypres 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	10/07/25	123 Rue Marcel Pagnol 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	15/07/25	0,6 chemin tunnel,97412,97480,SAINT-JOSEPH,FRANCE
ST JOSEPH	16/07/25	60 Rue Emile Mussard 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	21/07/25	1 Impasse des Azalées 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	25/07/25	3 Impasse des Longanis 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	25/07/25	82 Route de Jean Petit 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	28/07/25	2 Rue des Glaieuls 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	28/07/25	8 Chemin des Trefles 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	29/07/25	Rue de la Station de Transit 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	31/07/25	17 Chemin des Artichauts 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	05/08/25	37 Impasse eliodore fontaine 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	05/08/25	24 Chemin Eliodore Fontaine 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	06/08/25	4 Rue des 100 Marches 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	13/08/25	16 Chemin des Girofles 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	14/08/25	19 Chemin Corbeille d'Or 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	29/08/25	5 Impasse des Peupliers 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	04/09/25	12 Rue des Ecoliers 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	11/09/25	23 Sentier de la Forge 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	11/09/25	Rue du Souffleur 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	16/09/25	2 Rue Cazeau 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	17/09/25	44 Rue Bourguine 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	18/09/25	0 3 impasse fenouils 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	22/09/25	81 Rue Edmond Albius 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	24/09/25	139 impasse des melezes 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	26/09/25	46 Rue Bout de Cap 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	29/09/25	14 Rue du Sagoutier 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	29/09/25	1 Chemin Francois Cordonin 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	29/09/25	7 Chemin des Figuiers 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	03/10/25	route de grand coude 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	08/10/25	55 rue du puits 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	17/10/25	20 Rue Aime Turpin 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	21/10/25	14 Rue des Cryptomerias 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	22/10/25	21 Chemin Kerveguen 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	24/10/25	55 Rue Cazeau 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	27/10/25	26 Chemin des Pasteques 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	31/10/25	15 Rue de la Chapelle 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	04/11/25	Chemin de Cap Blanc 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	10/11/25	Rue du Souffleur 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	17/11/25	67 Rue Henri Mussard 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	18/11/25	chemin patchane 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	20/11/25	112 Rue Marcel Pagnol 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	20/11/25	20 Rue des Frangipaniers 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	20/11/25	0 13 allée des gregues 97480 SAINT-JOSEPH France
ST JOSEPH	21/11/25	24 Rue Albert Lougnon 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	24/11/25	18 Chemin Glissant 97480 Saint-Joseph France

Commune	Date	Adresse
ST JOSEPH	26/11/25	8 Chemin Cassenti 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	28/11/25	Chemin de la Falaise 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	28/11/25	83 Rue Barquisseau 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	28/11/25	80 b Rue Edmond Albius 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	02/12/25	12 rue marcel pagnol 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	03/12/25	25 Rue Charles Baudelaire 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	05/12/25	63 Rue du Rond 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	05/12/25	Chemin des Songes 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	09/12/25	1 Rue Serge Gainsbourg 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	10/12/25	45 Rue Francois Mauriac 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	10/12/25	114 Rue Raphaël Babet 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	12/12/25	21 Rue Leconte de Lisle 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	16/12/25	31 Rue des Coccinelles 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	19/12/25	124 Rue Marcel Pagnol 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	19/12/25	5 rue Leon Dierx 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	22/12/25	40 Chemin Matouta 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	24/12/25	34 Rue Francois Mauriac 97480 Saint-Joseph France
ST JOSEPH	29/12/25	4 Rue du Sagoutier 97480 Saint-Joseph France
ST PHILIPPE	02/01/25	0 97442 SAINT-PHILIPPE France
ST PHILIPPE	03/01/25	47b Rue Leconte de Lisle 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	03/01/25	31 Rue Leconte de Lisle 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	03/01/25	33 Rue Leconte de Lisle 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	10/01/25	39 Route Nationale 2 Basse Vallee 97442 Saint-Philippe
ST PHILIPPE	15/01/25	21 Rue Leconte de Lisle 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	16/01/25	26 Rue des Letchis 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	22/01/25	15 Route Nationale 2 Basse Vallee 97442 Saint-Philippe
ST PHILIPPE	24/01/25	76 Route Nationale 2 Ravine Ango 97442 Saint-Philippe
ST PHILIPPE	13/02/25	8 Allee des Palmiers 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	24/02/25	53 nationale ravine angou 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	07/03/25	Route Nationale 2 Baril 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	28/04/25	15 Trinité 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	05/05/25	39 Route Labourdonnais 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	05/05/25	31 Route Labourdonnais 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	12/05/25	24 Trinité 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	12/05/25	24 Trinité 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	12/05/25	24 Trinité 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	19/05/25	34 Route Nationale 2 Ravine Ango 97442 Saint-Philippe
ST PHILIPPE	01/07/25	8 Allee des Palmiers 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	04/07/25	48 Route Nationale 2 Baril 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	22/07/25	77 Route Nationale 2 Mare Longue 97442 Saint-Philippe
ST PHILIPPE	02/09/25	12 Route Nationale 2 Ravine Ango 97442 Saint-Philippe
ST PHILIPPE	09/09/25	5 Route Nationale 2 Takamaka 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	02/10/25	4 Route Nationale 2 Takamaka 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	03/10/25	88 Route Nationale 2 Baril 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	09/10/25	4 RN2 ravine angou 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	23/10/25	6 Chemin de la 2eme Citerne Baril 97442 Saint-Philippe
ST PHILIPPE	06/11/25	13 Route Nationale 2 le Tremblet 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	07/11/25	32 Route Nationale 2 Mare Longue 97442 Saint-Philippe
ST PHILIPPE	12/11/25	42 Route Nationale 2 Basse Vallee 97442 Saint-Philippe
ST PHILIPPE	13/11/25	80 Route Nationale 2 Basse Vallee 97442 Saint-Philippe
ST PHILIPPE	20/11/25	55 Rue de la Pompe 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	08/12/25	33b Route Labourdonnais 97442 Saint-Philippe France

Commune	Date	Adresse
ST PHILIPPE	09/12/25	99 Tremblet 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	11/12/25	9 Rue Kerveguen 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	22/12/25	16 Rue de la Pompe 97442 Saint-Philippe France
ST PHILIPPE	30/12/25	6 Chemin Perote 97442 Saint-Philippe France
ST PIERRE	27/02/25	200 c Rue des Flamboyants 97410 Saint-Pierre France
ST PIERRE	11/06/25	83 Rue des Flamboyants 97410 Saint-Pierre France
ST PIERRE	22/09/25	212 Rue des Flamboyants 97410 Saint-Pierre France

Synthèse des interventions d'entretien des équipements et accessoires sur le réseau

Commune	Nature	Nombre d'intervention d'entretien
ENTRE DEUX	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	18
ENTRE DEUX	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	5
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	21
ENTRE DEUX	Purge de réseau	3
LE TAMPON	Contrôle sur disconnecteur	3
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	166
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	92
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	154
LE TAMPON	Purge de réseau	13
LE TAMPON	Vérification ponctuelle de vanne	2
ST JOSEPH	Contrôle sur disconnecteur	1
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	161
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	121
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	143
ST JOSEPH	Purge de réseau	8
ST JOSEPH	Vérification ponctuelle de vanne	4
ST PHILIPPE	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	11
ST PHILIPPE	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	3
ST PHILIPPE	Manoeuvre de vannes	12
Total		941

Détail des interventions d'entretien des équipements et accessoires sur le réseau

Commune	Nature	Date
ENTRE DEUX	Purge de réseau	29/01/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	06/02/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	07/02/25
ENTRE DEUX	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	21/02/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	02/03/25
ENTRE DEUX	Purge de réseau	02/03/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	28/04/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	28/04/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	29/04/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	29/04/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	29/04/25
ENTRE DEUX	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	15/05/25
ENTRE DEUX	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	11/06/25
ENTRE DEUX	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	19/06/25

Commune	Nature	Date
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	25/06/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	26/06/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	10/07/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	11/07/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	11/07/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	16/07/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	17/07/25
ENTRE DEUX	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	04/08/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	05/08/25
ENTRE DEUX	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	05/08/25
ENTRE DEUX	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	06/08/25
ENTRE DEUX	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	25/08/25
ENTRE DEUX	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	26/08/25
ENTRE DEUX	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	27/08/25
ENTRE DEUX	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	28/08/25
ENTRE DEUX	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	29/08/25
ENTRE DEUX	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	15/09/25
ENTRE DEUX	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	16/09/25
ENTRE DEUX	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	17/09/25
ENTRE DEUX	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	23/09/25
ENTRE DEUX	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	29/09/25
ENTRE DEUX	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/10/25
ENTRE DEUX	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/10/25
ENTRE DEUX	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/10/25
ENTRE DEUX	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/10/25
ENTRE DEUX	Purge de réseau	21/10/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	22/10/25
ENTRE DEUX	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/11/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	25/11/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	25/11/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	26/11/25
ENTRE DEUX	Manoeuvre de vannes	26/11/25
ENTRE DEUX	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	15/12/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	02/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	02/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	03/01/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	03/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	06/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	06/01/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	06/01/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	07/01/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	07/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	07/01/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	07/01/25
LE TAMPON	Contrôle sur disconnecteur	08/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	08/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	08/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	09/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	09/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	10/01/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	10/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	10/01/25

Commune	Nature	Date
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	10/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/01/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	13/01/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	13/01/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	13/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	14/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	14/01/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	14/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	15/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	15/01/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	15/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	16/01/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	16/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	16/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	17/01/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	17/01/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	20/01/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	21/01/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	21/01/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	22/01/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	22/01/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	22/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	24/01/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	24/01/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	29/01/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	29/01/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	30/01/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	31/01/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	03/02/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	03/02/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	04/02/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	05/02/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	05/02/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	05/02/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	05/02/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	06/02/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	06/02/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	07/02/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	11/02/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	11/02/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	11/02/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	13/02/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	14/02/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	14/02/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	17/02/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	17/02/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	18/02/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	18/02/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	19/02/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	19/02/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	19/02/25

Commune	Nature	Date
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	19/02/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	19/02/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	20/02/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	20/02/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	21/02/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	24/02/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	24/02/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	02/03/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	02/03/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	02/03/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	03/03/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	03/03/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	03/03/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	03/03/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	04/03/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	04/03/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	05/03/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	05/03/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	05/03/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	06/03/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	06/03/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	06/03/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	06/03/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	06/03/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	07/03/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	10/03/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	11/03/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	11/03/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	12/03/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	12/03/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	12/03/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/03/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	14/03/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	17/03/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	17/03/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	19/03/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	19/03/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	20/03/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	20/03/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	20/03/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	21/03/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	25/03/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	26/03/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	28/03/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	01/04/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	02/04/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	02/04/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	02/04/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	03/04/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	10/04/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	14/04/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	15/04/25

Commune	Nature	Date
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	15/04/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	25/04/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	28/04/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	29/04/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	02/05/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	05/05/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	06/05/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	07/05/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	12/05/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/05/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	14/05/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	14/05/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	15/05/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	15/05/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	16/05/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	19/05/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	19/05/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	20/05/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	20/05/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	21/05/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	21/05/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	21/05/25
LE TAMPON	Purge de réseau	22/05/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	22/05/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	22/05/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	23/05/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	23/05/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	26/05/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	26/05/25
LE TAMPON	Vérification ponctuelle de vanne	26/05/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	27/05/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	27/05/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	27/05/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	28/05/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	28/05/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	28/05/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	30/05/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	02/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	02/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	02/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	02/06/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	02/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	03/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	03/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	03/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	04/06/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	04/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	04/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	04/06/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	05/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	05/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	05/06/25

Commune	Nature	Date
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	06/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	06/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	10/06/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	10/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	10/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	11/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	11/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	11/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	11/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	12/06/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	12/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	12/06/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	12/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	12/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	12/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	13/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/06/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	16/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	16/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	16/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	16/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	16/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	17/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	17/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	18/06/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	19/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	19/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	23/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	23/06/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	24/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	24/06/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	25/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	25/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	25/06/25
LE TAMPON	Purge de réseau	25/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	26/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	26/06/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	26/06/25
LE TAMPON	Purge de réseau	27/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	27/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	27/06/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	27/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	30/06/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	01/07/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	01/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	02/07/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	04/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	07/07/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	07/07/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	08/07/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	08/07/25

Commune	Nature	Date
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	09/07/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	10/07/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	10/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	10/07/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	10/07/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	11/07/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	11/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	11/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	11/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	15/07/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	15/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	16/07/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	16/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	16/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	17/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	17/07/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	17/07/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	18/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	18/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	18/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	21/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	22/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	23/07/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	24/07/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	24/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	24/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	24/07/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	25/07/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	25/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	25/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	25/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	28/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	29/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	29/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	31/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	31/07/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	04/08/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	08/08/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	11/08/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	12/08/25
LE TAMPON	Purge de réseau	13/08/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	14/08/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	14/08/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	14/08/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	18/08/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	19/08/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	19/08/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	21/08/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	22/08/25
LE TAMPON	Purge de réseau	28/08/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	28/08/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	28/08/25

Commune	Nature	Date
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	29/08/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	29/08/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	01/09/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	02/09/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	02/09/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	03/09/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	03/09/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	03/09/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	04/09/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	05/09/25
LE TAMPON	Contrôle sur disconnecteur	08/09/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	08/09/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	08/09/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	15/09/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	15/09/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	18/09/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	19/09/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	22/09/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	23/09/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	24/09/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	24/09/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	24/09/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	25/09/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	25/09/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	26/09/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	26/09/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	26/09/25
LE TAMPON	Contrôle sur disconnecteur	26/09/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	26/09/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	29/09/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	29/09/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	30/09/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	30/09/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	30/09/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	01/10/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	01/10/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	01/10/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	01/10/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	02/10/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	03/10/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	03/10/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	09/10/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	09/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/10/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	15/10/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	15/10/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	16/10/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	16/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	17/10/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	17/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	17/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	20/10/25

Commune	Nature	Date
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	20/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	20/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	20/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	20/10/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	20/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	21/10/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	22/10/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	22/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	23/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	23/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	23/10/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	23/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	23/10/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	24/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	24/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	24/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	27/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	27/10/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	28/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	28/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	28/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	28/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	29/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	29/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	29/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	29/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	30/10/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	30/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	31/10/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	31/10/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	31/10/25
LE TAMPON	Purge de réseau	31/10/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	03/11/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	04/11/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	04/11/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	04/11/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	05/11/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	05/11/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	06/11/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	06/11/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	10/11/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	10/11/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	12/11/25
LE TAMPON	Vérification ponctuelle de vanne	12/11/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	12/11/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	13/11/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	13/11/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	13/11/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	13/11/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	13/11/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	13/11/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	14/11/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	14/11/25

Commune	Nature	Date
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	14/11/25
LE TAMPON	Purge de réseau	14/11/25
LE TAMPON	Purge de réseau	14/11/25
LE TAMPON	Purge de réseau	14/11/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	14/11/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	15/11/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	15/11/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	15/11/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	17/11/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	18/11/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	20/11/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	20/11/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	21/11/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	24/11/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	27/11/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	03/12/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	04/12/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	04/12/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	04/12/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	04/12/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	08/12/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	09/12/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	10/12/25
LE TAMPON	Purge de réseau	10/12/25
LE TAMPON	Purge de réseau	10/12/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	10/12/25
LE TAMPON	Purge de réseau	10/12/25
LE TAMPON	Purge de réseau	10/12/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	12/12/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	15/12/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	16/12/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	16/12/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	16/12/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	17/12/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	18/12/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	18/12/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	19/12/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	19/12/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	19/12/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	23/12/25
LE TAMPON	Manoeuvre de vannes	24/12/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	24/12/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	29/12/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	30/12/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	30/12/25
LE TAMPON	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	31/12/25
LE TAMPON	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	31/12/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	02/01/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	02/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	02/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	03/01/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	06/01/25

Commune	Nature	Date
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	06/01/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	06/01/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	06/01/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	06/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	07/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	08/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	10/01/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	10/01/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	13/01/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	13/01/25
ST JOSEPH	Contrôle sur disconnecteur	13/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	14/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	14/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	15/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	15/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	16/01/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	16/01/25
ST JOSEPH	Purge de réseau	16/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	16/01/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	17/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	17/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	17/01/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	20/01/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	20/01/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	21/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	21/01/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	22/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	22/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	22/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	23/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	23/01/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	24/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	24/01/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	27/01/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	27/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	28/01/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	29/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	30/01/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	30/01/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	31/01/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	03/02/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	03/02/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	03/02/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	03/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	03/02/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	04/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	04/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	04/02/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	04/02/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	04/02/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	05/02/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	05/02/25

Commune	Nature	Date
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	05/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	05/02/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	06/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	06/02/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	06/02/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	07/02/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	07/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	07/02/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	10/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	12/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	12/02/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	13/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	14/02/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	14/02/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	14/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	14/02/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	17/02/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	17/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	17/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	17/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	18/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	18/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	19/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	20/02/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	21/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	24/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	24/02/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	25/02/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	27/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	27/02/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	27/02/25
ST JOSEPH	Purge de réseau	02/03/25
ST JOSEPH	Purge de réseau	02/03/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	02/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	04/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	04/03/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	04/03/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	04/03/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	04/03/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	04/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	05/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	05/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	06/03/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	06/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	06/03/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	06/03/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	07/03/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	07/03/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	10/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	10/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	11/03/25

Commune	Nature	Date
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	12/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	12/03/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	12/03/25
ST JOSEPH	Purge de réseau	12/03/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	14/03/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	14/03/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	17/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	18/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	19/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	19/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	19/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	19/03/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	19/03/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	19/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	20/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	20/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	20/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	21/03/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	21/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	21/03/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	24/03/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	25/03/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	26/03/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	27/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	28/03/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	28/03/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	28/03/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	31/03/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	31/03/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	31/03/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	31/03/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	01/04/25
ST JOSEPH	Vérification ponctuelle de vanne	01/04/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	02/04/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	02/04/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	07/04/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	07/04/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	08/04/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	09/04/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	09/04/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	09/04/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	11/04/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	14/04/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	14/04/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	15/04/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	15/04/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	15/04/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	16/04/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	16/04/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	16/04/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	16/04/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	17/04/25

Commune	Nature	Date
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	17/04/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	18/04/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	18/04/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	22/04/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	22/04/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	22/04/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	22/04/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	22/04/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	22/04/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	23/04/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	23/04/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	24/04/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	24/04/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	25/04/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	25/04/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	25/04/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	25/04/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	25/04/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	28/04/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	30/04/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	30/04/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	07/05/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	07/05/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	12/05/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	12/05/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	12/05/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	12/05/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/05/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	13/05/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	14/05/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	19/05/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	20/05/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	20/05/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	22/05/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	23/05/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	26/05/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	26/05/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	26/05/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	27/05/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	27/05/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	27/05/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	27/05/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	28/05/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	28/05/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	28/05/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	30/05/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	02/06/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	02/06/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	02/06/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	03/06/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	04/06/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	04/06/25

Commune	Nature	Date
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	04/06/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	05/06/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	05/06/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	06/06/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	06/06/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	10/06/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	10/06/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	11/06/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	11/06/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	12/06/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	13/06/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/06/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	16/06/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	16/06/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	17/06/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	18/06/25
ST JOSEPH	Purge de réseau	19/06/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	19/06/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	23/06/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	23/06/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	24/06/25
ST JOSEPH	Vérification ponctuelle de vanne	24/06/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	25/06/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	25/06/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	25/06/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	25/06/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	25/06/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	26/06/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	26/06/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	27/06/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	28/06/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	01/07/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	01/07/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	02/07/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	02/07/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	03/07/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	03/07/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	04/07/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	07/07/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	07/07/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	07/07/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	07/07/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	08/07/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	08/07/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	09/07/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	09/07/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	10/07/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	11/07/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	15/07/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	15/07/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	15/07/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	17/07/25

Commune	Nature	Date
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	18/07/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	18/07/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	21/07/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	21/07/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	21/07/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	21/07/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	22/07/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	24/07/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	25/07/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	25/07/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	29/07/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	29/07/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	05/08/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	08/08/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	08/08/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	08/08/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	12/08/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/08/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/08/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	14/08/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	18/08/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	18/08/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	18/08/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	18/08/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	19/08/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	19/08/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	19/08/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	20/08/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	22/08/25
ST JOSEPH	Purge de réseau	22/08/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	22/08/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	25/08/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	25/08/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	26/08/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	27/08/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	29/08/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	01/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	02/09/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	02/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	03/09/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	03/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	04/09/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	05/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	08/09/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	08/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	09/09/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	09/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	09/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	10/09/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	11/09/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	11/09/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	12/09/25

Commune	Nature	Date
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	15/09/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	15/09/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	15/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	16/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	16/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	16/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	17/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	17/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	17/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	18/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	18/09/25
ST JOSEPH	Purge de réseau	19/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	19/09/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	19/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	22/09/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	22/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	25/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	25/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	25/09/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	26/09/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	26/09/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	29/09/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	01/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	01/10/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	02/10/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	03/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	03/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	06/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	06/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	07/10/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	07/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	08/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	09/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	09/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	10/10/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	10/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/10/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	13/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	14/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	15/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	16/10/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	16/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	17/10/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	17/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	20/10/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	20/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	20/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	20/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	21/10/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	21/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	21/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	22/10/25

Commune	Nature	Date
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	23/10/25
ST JOSEPH	Purge de réseau	23/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	23/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	24/10/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	24/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	24/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	27/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	27/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	28/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	28/10/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	28/10/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	29/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	29/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	30/10/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	31/10/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	31/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	31/10/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	31/10/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	03/11/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	03/11/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	03/11/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	04/11/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	04/11/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	04/11/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	05/11/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	05/11/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	05/11/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	06/11/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	06/11/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	07/11/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	07/11/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	10/11/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	10/11/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/11/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	13/11/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	14/11/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	14/11/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	17/11/25
ST JOSEPH	Vérification ponctuelle de vanne	19/11/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	21/11/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	21/11/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	24/11/25
ST JOSEPH	Vérification ponctuelle de vanne	24/11/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	25/11/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	26/11/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	01/12/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	02/12/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	03/12/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	04/12/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	04/12/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	05/12/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	05/12/25

Commune	Nature	Date
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	05/12/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	05/12/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	10/12/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	10/12/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	11/12/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	15/12/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	19/12/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	22/12/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	22/12/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	22/12/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	23/12/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	24/12/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	26/12/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	29/12/25
ST JOSEPH	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	30/12/25
ST JOSEPH	Manoeuvre de vannes	30/12/25
ST JOSEPH	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	30/12/25
ST PHILIPPE	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	24/01/25
ST PHILIPPE	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	06/02/25
ST PHILIPPE	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	10/02/25
ST PHILIPPE	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	19/02/25
ST PHILIPPE	Manoeuvre de vannes	17/03/25
ST PHILIPPE	Manoeuvre de vannes	25/03/25
ST PHILIPPE	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	07/04/25
ST PHILIPPE	Manoeuvre de vannes	14/04/25
ST PHILIPPE	Manoeuvre de vannes	05/05/25
ST PHILIPPE	Manoeuvre de vannes	28/05/25
ST PHILIPPE	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	04/06/25
ST PHILIPPE	Manoeuvre de vannes	30/07/25
ST PHILIPPE	Manoeuvre de vannes	14/08/25
ST PHILIPPE	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	14/08/25
ST PHILIPPE	Manoeuvre de vannes	22/08/25
ST PHILIPPE	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	11/09/25
ST PHILIPPE	Manoeuvre de vannes	18/09/25
ST PHILIPPE	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	07/10/25
ST PHILIPPE	Manoeuvre de vannes	13/10/25
ST PHILIPPE	Manoeuvre de vannes	22/10/25
ST PHILIPPE	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	22/10/25
ST PHILIPPE	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	29/10/25
ST PHILIPPE	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	12/11/25
ST PHILIPPE	Manoeuvre de vannes	25/11/25
ST PHILIPPE	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	16/12/25
ST PHILIPPE	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	23/12/25

LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE

Les opérations de maintenance ont pour but de maintenir ou de rétablir un groupe fonctionnel, un équipement ou du matériel dans un état spécifié, ou de leur restituer les caractéristiques de fonctionnement requises.

Les **opérations d'entretien de niveau 2**, correspondent à des travaux de maintenance préventive ou corrective de complexité moyenne. Ces travaux peuvent inclure des réparations effectuées dans des ateliers spécialisés ou le remplacement d'équipements. L'entretien de deuxième niveau ne couvre pas les opérations de renouvellement prévues dans le cadre des comptes de renouvellement ou des programmes de renouvellement. Ces opérations de maintenance peuvent être soit :

- curatives : réalisées en réponse à un dysfonctionnement ou une panne.
- préventives : effectuées pendant le fonctionnement normal de l'équipement pour maintenir ses performances et éviter les pannes.

Quant aux **contrôles réglementaires**, ils ont pour objectif de vérifier la conformité des installations électriques et des équipements de type systèmes de levage ou ballons anti-béliers, garantissant ainsi la sécurité du personnel.

Les interventions de contrôle réglementaire sur les installations électriques

Commune	Installation	Date
ENTRE DEUX	Réservoir Et Reprise La Table	09/07/25
ENTRE DEUX	Captage Fargeau	09/07/25
ENTRE DEUX	UTEP Paille en Queue	09/07/25
ENTRE DEUX	Surpresseur Ravine Citron	09/07/25
ENTRE DEUX	Réservoir Elie Hoarau 2019	15/07/25
ENTRE DEUX	Réservoir Surpresseur Et Reprise Les Songes	15/07/25
ENTRE DEUX	Réservoir Coteau sec	15/07/25
ENTRE DEUX	Réservoir Bras Long	15/07/25
LE TAMPON	Chambre de comptage Res. Hirondelles	28/05/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise Petit Tampon	17/06/25
LE TAMPON	Bâche Et Reprise Grand Tampon 1	17/06/25
LE TAMPON	Réservoir Grand Tampon 2	17/06/25
LE TAMPON	Bâche Et Reprise Pont Du Diable	18/06/25
LE TAMPON	Station Edgar Avril	18/06/25
LE TAMPON	Réservoir Isautier	19/06/25
LE TAMPON	Réservoir 11ème KM	19/06/25
LE TAMPON	Réservoir Chapelle 1	19/06/25
LE TAMPON	Réservoir Chapelle 2	19/06/25
LE TAMPON	Réservoir Ligne Murier	19/06/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise 17Ème Km 2	30/06/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise 17Ème Km Castor	30/06/25
LE TAMPON	Réservoir 19ème KM	30/06/25
LE TAMPON	Réservoir Bras creux	30/06/25
LE TAMPON	Réservoir Leveneur	30/06/25
LE TAMPON	Réservoir Bras de Pontho	01/07/25
LE TAMPON	Reprise Epidor Hoarau	01/07/25
LE TAMPON	Bâche Et Reprise Dassy	02/07/25
LE TAMPON	Réservoir AB Louvins	02/07/25
LE TAMPON	Réservoir Payet GO	02/07/25

LE TAMPON	Réservoir Samary 2	03/07/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise 23Ème Km	03/07/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise Souprayan	03/07/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise Piton Dugain	03/07/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir Grand Coude 6	29/01/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir Ligne Matouta	30/01/25
ST JOSEPH	Bâche et Reprise Grand Coude 1	15/05/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir Delbon 0	15/05/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir Delbon 1	15/05/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir Delbon 2	15/05/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir R13 - Piton Langevin	26/05/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir R14	26/05/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir R15	26/05/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir R16	26/05/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir R17	26/05/25
ST JOSEPH	Bâche Galerie drainante Langevin	27/05/25
ST JOSEPH	Désinfection Grand Galet	28/05/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir Ligne Matouta	28/05/25
ST JOSEPH	Captage Cazala	28/05/25
ST JOSEPH	Réservoir Petite Plaine	28/05/25
ST JOSEPH	Surpresseur Et Réservoir Bel Air La Forêt	28/05/25
ST JOSEPH	Réservoir Les Jacques	28/05/25
ST JOSEPH	Réservoir Le Rond	28/05/25
ST PHILIPPE	Reprise Ravine Ango 1 (distribution-refoulement vers tremblet)	13/05/25
ST PHILIPPE	Reprise Ravine Ango 2 (distribution-refoulement vers mont serein)	13/05/25
ST PHILIPPE	Reprise Mare Longue	13/05/25
ST PHILIPPE	Réservoir Basse Vallée Les Hauts	13/05/25
ST PHILIPPE	Réservoir Et Reprise Baril 800	14/05/25
ST PHILIPPE	Réservoir Montserin 1	14/05/25
ST PHILIPPE	Surpresseur Bois De Pomme	14/05/25
ST PHILIPPE	Forage Basse Vallée	14/05/25

Les interventions de contrôle réglementaire sur les appareils de levage

Commune	Installation	Date
ENTRE DEUX	UTEP Paille en Queue	09/07/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise Petit Tampon	17/06/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise Petit Tampon	17/06/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise Petit Tampon	17/06/25
LE TAMPON	Bâche Et Reprise Grand Tampon 1	17/06/25
LE TAMPON	Bâche Et Reprise Pont Du Diable	18/06/25
LE TAMPON	Station Edgar Avril	18/06/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise 17Ème Km 2	30/06/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise 17Ème Km 2	30/06/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise 17Ème Km 2	30/06/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise 17Ème Km Castor	30/06/25
LE TAMPON	Réservoir Bras creux	30/06/25
LE TAMPON	Réservoir Bras creux	30/06/25
LE TAMPON	Réservoir Bras creux	30/06/25
LE TAMPON	Reprise Epidor Hoarau	01/07/25
LE TAMPON	Reprise Epidor Hoarau	01/07/25

Commune	Installation	Date
LE TAMPON	Reprise Epidor Hoarau	01/07/25
LE TAMPON	Reprise Epidor Hoarau	01/07/25
LE TAMPON	Reprise Epidor Hoarau	01/07/25
LE TAMPON	Reprise Epidor Hoarau	01/07/25
LE TAMPON	Bâche Et Reprise Dassy	02/07/25
LE TAMPON	Bâche Et Reprise Dassy	02/07/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise 23Ème Km	03/07/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise 23Ème Km	03/07/25
LE TAMPON	Réservoir Et Reprise Souprayen	03/07/25
ST JOSEPH	Reprise Et Réservoir R14	26/05/25

Les interventions de contrôle réglementaire ouvrant automatique

Commune	Installation	Date
LE TAMPON	Réservoir Payet GO	11/03/25

LES OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT

Les Opérations de renouvellement dans le Cadre du programme contractuel : Un **Programme Contractuel du Renouvellement** correspond à un engagement du Déléataire à réaliser un programme prédéterminé d'opérations de renouvellement. Une dotation annuelle lissée a été établie à partir d'un planning prévisionnel détaillé des opérations de renouvellement.

Le montant des opérations réalisées correspond à l'affectation de la dépense au Programme Contractuel. Le tableau de suivi comprend l'ensemble des années depuis l'origine du contrat jusqu'à l'exercice actuel, et notamment le solde du Programme à date.

Les tableaux reprennent ci-après les opérations de renouvellement :

Commune	Nom du site	Equipement et matériel	Montant (€)
Entre-Deux	Réservoir Et Reprise La Table	Pompe horizontale n°2	2 469,50 €
Entre-Deux	Réservoir Et Reprise La Table	Pompe horizontale n°1 (côté BAB)	2 470,00 €
Entre-Deux	Réservoir Et Reprise La Table	Moteur de la pompe n°1	2 470,00 €
Entre-Deux	Réservoir Et Reprise La Table	Moteur de la pompe n°2	2 470,00 €
Saint Joseph	Bâche Galerie drainante Langevin	Ligne injection de chlore	1 968,75 €
Saint Joseph	Bâche Galerie drainante Langevin	Chloromètres (1))	1 005,00 €
Saint Joseph	Bâche Galerie drainante Langevin	Sonde de niveau	469,00 €
Saint Joseph	Reprise Et Réservoir Grand Coude 4	Split de climatisation	2 062,50 €
Saint Joseph	Réservoirs Et Reprise Grand Coude 1 Et Cazala	Ligne d'injection de chlore	2 000,00 €
Saint Joseph	Réservoirs Et Reprise Grand Coude 1 Et Cazala	Coffret télésurveillance	2 750,00 €
Saint Joseph	Reprise Et Réservoir Bel Air (Pompage 400)	Moteur de la pompe n°1	2 531,00 €
Saint Joseph	Reprise Et Réservoir Delbon 2	Ligne d'injection de chlore	1 937,50 €
Saint Joseph	Reprise Et Réservoir Ligne Matouta	Démarrateurs (x2)	3 563,00 €
Saint Joseph	Surpresseur Et Réservoir Bel Air La Forêt	Moteur de la pompe n°1	1 925,00 €
Saint Joseph	Surpresseur Et Réservoir Bel Air La Forêt	Moteur de la pompe n°2	1 187,50 €
Saint Joseph	Désinfection Grand Galet	Armoire chlore	750,00 €
Saint Joseph	Désinfection Grand Galet	Turbidimètre	3 687,50 €
Le Tampon	Réservoirs Notre Dame de la Paix 1 et 2	Armoire à chlore	750,00 €
Le Tampon	Réservoir Epidor Hoarau	Surpresseur eau motrice Cl2	498,00 €
Le Tampon	Réservoir AB Louvins	Poire de niveau n°2	349,00 €
Le Tampon	Réservoir Tunnel	S550	4 175,00 €
Le Tampon	Bâche Et Reprise Dassy	Turbidimètre	8 950,00 €
Le Tampon	Bâche Et Reprise Dassy	Pompe horizontale n°2 (côté BAB)	25 167,00 €

Le Tampon	Bâche Et Reprise Dassy	Pompe horizontale n°1	25 167,00 €
Le Tampon	Réservoir Et Reprise Souprayen	Moteur de la pompe hydraulique n°1	19 849,00 €
Le Tampon	Réservoir Et Reprise 17Ème Km 2	SOFREL S550	5 600,00 €
Le Tampon	Réservoir Et Reprise 17Ème Km 2	Pompe horizontale N°1	4 400,00 €
Le Tampon	Réservoir Et Reprise Petit Tampon	Poire de niveau n°2	425,00 €
Le Tampon	Réservoir Et Reprise 17Ème Km Castor	Vanne OCA 200	1 454,00 €
Le Tampon	Bâche Et Reprise Pont Du Diable	Pompe n°3 verticale	128 000,00 €
Le Tampon	Réservoir Et Reprise Piton Dugain	Compteur 200 (D2) Bourg Murat	2 791,25 €
Le Tampon	Reprise Odilien Picard	Poire de niveau n°2	425,00 €
Entre-Deux	Réservoir Et Reprise La Table	Pompe horizontale n°2	2 469,50 €

La garantie pour la continuité de service : Une **garantie** est un renouvellement fonctionnel qui se traduit par un engagement contractuel de garantie de bon fonctionnement des installations. Elle s'applique sans programme contractuel et sans restitution des montants non dépensés en fin de contrat. C'est une « assurance » de bon fonctionnement pour la collectivité.

En 2025, il n'y a pas eu de renouvellement fonctionnel.

Le Renouvellement des branchements

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
CA-SUD	12	22	24	32	28	45	85	37	93	19	44	6	447
Le Tampon	6	20	0	12	0	7	6	3	4	12	7	6	83
L'Entre-Deux	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8	0	11
Saint-Joseph	5	2	3	14	23	38	79	34	86	7	29	0	320
Saint-Philippe	1	0	18	6	5	0	0	0	3	0	0	0	33

La pose des compteurs

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
CA-SUD	986	708	502	752	368	453	173	392	296	195	435	147	5407
Le Tampon	7	78	0	36	6	1	9	2	13	0	6	5	163
L'Entre-Deux	722	286	356	695	121	135	126	349	251	182	403	27	3653
Saint-Joseph	256	341	145	18	231	315	35	38	30	11	22	110	1552
Saint-Philippe	1	3	1	3	10	2	3	3	2	2	4	5	39

LE SUIVI FINANCIER DES COMPTES DE RENOUVELLEMENT

SUIVI DES DEPENSES EFFECTIVES DES COMPTES DE RENOUVELLEMENT PREVUS AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Contrat d'affermage d'Eau Potable de la CASUD

COMPTE DE RENOUVELLEMENT RELATIF AUX BRANCHEMENTS

Montant du compte contractuel sur la durée du contrat

4 950 000

Montant du compte contractuel annuel :

495 000

Année	Coefficient d'Actualisation	suivi en valeur (€)					suivi en quantité				
		Dotation An actualisé	Solde N-1 actualisée	TOTAL CUMULE	Dépenses réalisées	Solde N à reporter	Opérations à réaliser	Solde N-1 à réaliser	TOTAL CUMULE	Opérations réalisées	Solde N à reporter
2023	1,00000	247 500	0	247 500	332 200	-84 700	225	0	225	302	-77
2024	1,02100	505 395	-84 700	420 695	522 242	-101 547	450	-77	373	465	-92
2025	1,06930	529 304	-101 547	427 757	556 357	-128 600	450	-92	358	473	-115
2026	1,06930										

COMPTE DE RENOUVELLEMENT RELATIF AU MATERIEL ELECTROMECHANIQUE + RESEAUX

Montant du compte contractuel sur la durée du contrat

5 238 450

Montant du compte contractuel annuel Moyen :

523 845

Année	Coefficient d'Actualisation	suivi en valeur (€)				
		Dotation An actualisé	Solde N-1 actualisée	TOTAL CUMULE	Dépenses réalisées	Solde N à reporter
2023	1,00000	261 923	0	261 923	0	261 923
2024	1,02100	534 846	261 923	796 768	544 821	251 947
2025	1,06930	560 147	251 947	812 095	371 410	440 685
2026						

Réalisé Equip	Réalisé Réseau
0	0
408 100	136 721
262 270	109 140

0	0
408 100	136 721
262 270	109 140

COMPTE DE RENOUVELLEMENT RELATIF AU MATERIEL ELECTROMECHANIQUE - FONCTIONNEL

Montant du compte contractuel sur la durée du contrat

250 000

Montant du compte contractuel annuel Moyen :

25 000

Année	Coefficient d'Actualisation	suivi en valeur (€)				
		Dotation An actualisé	Solde N-1 actualisée	TOTAL CUMULE	Dépenses réalisées	Solde N à reporter
2023	1	12 500		12 500,0	0	12 500
2024	1,02100	25 525	12 500	38 025	12 709	25 316
2025	1,06930	26 733	25 316	52 049	0	52 049
2026						



LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Garantir la performance de votre réseau

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE SERVICE :

Description du contrat
Communauté d'Agglomération du Sud
Délégation de service public
début contrat : 1 juillet 2023 fin contrat : 1 juillet 2033

Tarification de l'eau potable			
D102.0 Tarification de l'eau potable au m3 pour 120m3 au 01/01/N+1 pour l'année 2025			
Part communale et intercommunale			
VP.191	Montant de la part fixe (Abonnement) revenant à la collectivité	6,00	€HT/an
	Montant de la part variable (Consommation) revenant à la collectivité : Prix unitaire de 0 à 120 m ³	0,2333	€HT/m ³
VP.178	Montant total HT de la facture 120m ³ revenant à la collectivité (abonnement + consommation x 120)	34,00	€HT/120m ³
Part distributeur (délégataire)			
VP.190	Montant de la part fixe (Abonnement) revenant au délégataire	31,48	€HT/an
	Montant de la part variable (Consommation) revenant au délégataire : Prix unitaire de 0 à 120 m ³	0,5693	€HT/m ³
VP.177	Montant total HT de la facture 120m ³ revenant au délégataire (abonnement + consommation x 120)	99,80	€HT/120m ³
Taxes des organismes publics			
VP.215	Redevance Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau)	0,0131	€HT/m ³
VP.346	Redevance Consommation part Performance (Agence de l'eau)	0,0080	€HT/m ³
VP.345	Redevance Consommation part Consommation (Agence de l'eau)	0,2000	€HT/m ³
VP.219	Autres taxes et redevances applicables sur le tarif (hors TVA)	0,0000	€HT/m ³
VP.213	Taux de TVA applicable sur l'ensemble de la facture	2,1%	%
VP.179	Montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m ³ (VP.215+VP.346+VP.345+VP.219) x 120 x (1+VP.213/100) + (VP.177+VP.178) x VP.213/100	29,90	€TTC/120m ³
	Montant total d'une facture 120m ³ TTC au 1 ^{er} janvier de l'année N+1	163,70	€TTC/120m ³
D102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 au 1er janvier de l'année N+1	1,364	€TTC/m ³
VP.185	Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) au titre de l'année 2024 au 31/12/2025	22 228 080	€TTC
DC.184	Montant HT des recettes liées à la facturation pour 2025 (hors travaux)	24 675 707	€HT

Qualité de l'eau			
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité			
P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les paramètres microbiologiques			
P101.1a	Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques	339	
P101.1b	Nombre de prélèvements non conformes microbiologiquement	4	
P101.1	Conformité microbiologique de l'eau distribuée (La donnée est fournie à titre indicatif. La valeur communiquée par l'ARS prévaut.)	98,8%	
P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les paramètres physico-chimiques			
P102.1a	Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques	340	
P102.1b	Nombre de prélèvements non conformes physico-chimiquement	1	
P102.1	Conformité physico-chimique de l'eau distribuée (La donnée est fournie à titre indicatif. La valeur communiquée par l'ARS prévaut.)	99,7%	
DC.192	Nature des ressources utilisées (part des eaux souterraines) Rapport en pourcentage entre les volumes prélevés par pompage sur volumes prélevés total moins les imports	Voir les données Agence de l'EAU	

Réseau

P104.3 Rendement du réseau de distribution			
Production propre du service (Volumes sur la période de relève ramenés sur 365 jours)			
VP.059	Total des Volumes produits	11 543 831	m ³
VP.060	Total des Volumes importés	8 972 008	m ³
VP.061	Total des Volumes exportés	46 412	m ³
VP.232	Total des Volumes consommés comptabilisés	10 669 970	m ³
VP.063	- Volumes consommés comptabilisés domestique	0	m ³
VP.201	- Volumes consommés comptabilisés non domestique	0	m ³
VP.221	Volumes consommés sans comptage	2 729 398	m ³
VP.220	Volumes de service du réseau	167 968	m ³
Rendement du réseau de distribution			
VP.077	Linéaire de réseau hors branchement	1 161,624	Km
VP.235	Y a-t-il eu une variation importante des ventes d'eau de votre service par rapport aux années précédentes ?	NON	Oui si + de 5% Non si – de 5%
VP.056	Nombre total d'abonnés (abonnements)	63 767	ab
VP.228	Densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnements au kilomètre)	55	ab/Km
P104.3	Rendement du réseau de distribution	66,77%	
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés	23,11	m ³ /Km /j
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau	16,08	m ³ /Km/j
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable			
VP.141	Linéaire de réseaux renouvelés au cours de l'année (quel que soit le financeur)	0,209	Km
VP.140	Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que soit le financeur) sous réserve des informations en notre possession	5,636	Km
VP.077	Linéaire de réseau hors branchement	1 161,624	Km
DC.195	Montant financier HT des travaux engagés pour l'année	Voir le CARE	€HT
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,10	%

P103.2B : Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux				
Condition d'acquisition	Code SISPEA	Descriptif	Résultats	Note
PARTIE A : Plan des réseaux				
Sur 10 points	VP.236	Existence d'un plan du réseau d'eau potable pour l'année 2025	OUI	10 points
Sur 5 points	VP.237	Mise à jour au moins annuelle des plans du réseau d'eau potable	OUI	5 points
Total Partie A : (Sur 15 points)			15 points / 15 points	
PARTIE B : Inventaire des réseaux				
	VP.238	Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage	OUI	
	VP.240	Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux d'eau potable à partir d'une procédure formalisée pour les informations relatives aux tronçons de réseaux.	OUI	
Si les 2 conditions précédentes sont « Oui » alors les indicateurs suivants ont 10 points chacun. Les 5 points restants sont répartis ainsi : <60%=0 ; >60%=1 ; >70%=2 ; >80%=3 ; >90%=4 ; >95%=5 points				
Sur 15 points	VP.239	Pourcentage de connaissance des informations structurelles	97,81%	15 points
		- Linéaire de réseau d'eau potable avec diamètre / matériau renseigné pour l'année 2025	1 134,205	Km
Sur 15 points	VP.241	Pourcentage de connaissance de l'âge des canalisations	100%	15 points
		- Linéaire de réseau d'eau potable avec période de pose renseignée pour l'année 2025	1 161,624	Km
Pour évaluer :		- Linéaire total de réseau d'eau potable pour l'année 2025	1 161,624	Km
Total Partie B : (Sur 30 points)			30 points / 30 points	
Pour comptabiliser le total de la partie B, la partie A doit être à 15 points				
PARTIE C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux				
Sur 10 points	VP.242	Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes du réseau d'eau potable	OUI	10 points
Sur 10 points	VP.243	Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques	OUI	10 points
Sur 10 points	VP.244	Localisation des branchements du réseau d'eau potable	OUI	10 points
Sur 10 points	VP.245	Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des compteurs d'eau	OUI	10 points
Sur 10 points	VP.246	Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes d'eau	OUI	10 points
Sur 10 points	VP.247	Localisation et identification complète des interventions sur le réseau d'eau potable	OUI	10 points
Sur 10 points (conditionnel)	VP.248	Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations	Si les 2 conditions suivantes sont « Oui »	10 points
		- Existence d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations en eau potable	OUI	
		- Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations en eau potable	OUI	
Sur 5 points	VP.249	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux.	OUI	5 points
Total Partie C : (Sur 75 points)			75 points / 75 points	
Pour comptabiliser le total de la partie C, la somme des parties A+B doit être à minima de 40 points				
	P103.2B	VALEUR DE L'INDICE	120 points / 120 points	

Abonnés			
VP.056	Nombre d'abonnés (abonnements) total	63 767	Ab
	- Dont nombre d'abonnés (abonnements) domestiques	0	Ab
	- Dont nombre d'abonnés (abonnements) non domestiques	0	Ab
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis (selon données INSEE N-2)	134 044	Hab
VP.229	Ratio du nombre d'habitants par abonnement	2,10	Habitants/abonnements
VP.020	Nombre d'interruptions de service non programmées	183	
P151.1	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées pour 1000 abonnements	2.87	‰
P152.1	Taux de respect du délai d'ouverture	80,58	%
D151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés, défini par le service	1	jours
VP.003	Nombre de réclamations écrites reçues par le délégataire	0	
VP.152	Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité	Cette donnée relève de la responsabilité de la collectivité	
P155.1	Taux de réclamations pour 1000 abonnements	0,00	‰

Gestion financière			
VP.119	Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA exclue)	16 184	€HTVA
VP.232	Volumes consommés comptabilisés (sur la période de relève ramenés sur 365 jours)	10 669 970	m ³
VP.063	- Volumes consommés comptabilisés domestique (sur la période de relève ramenés sur 365 jours)	10 669 970	m ³
VP.201	- Volumes consommés comptabilisés non domestique (sur la période de relève ramenés sur 365 jours)	0	m ³
Les données suivantes relèvent de la responsabilité de la collectivité :			
VP.182	Encours total de la dette	NR	€
VP.183	Epargne brute annuelle	NR	€
P153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	NR	
VP.268	Montant restant impayés au 31/12/2025 sur les factures émises au titre de l'année 2024	2 167 029	€TTC
VP.185	Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) au titre de l'année 2024 au 31/12/2025	22 228 080	€TTC
P154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau	9,75	%

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

Préserver la ressource la plus précieuse de notre planète

NOTRE RAISON D'ÊTRE, NOTRE BOUSSOLE A LONG TERME



La raison d'être de notre entreprise est de militer pour que tous les acteurs (municipalités, industriels, citoyens, agriculteurs, associations, société civile dans son ensemble) accordent à l'eau la valeur qu'elle mérite. Au-delà de notre métier d'origine, gérer l'eau de façon responsable, en qualité et en quantité suffisantes, nous nous engageons à agir et à convaincre, afin qu'ensemble, nous investissions pour économiser l'eau et que nous inventions de nouveaux modèles pour préserver la ressource la plus précieuse de notre planète. »


Lutter contre le stress hydrique mondial grâce à une approche client personnalisée

Les fortes précipitations, les cyclones, les sécheresses, les inondations, ou encore les variations de qualité de l'eau constituent autant de défis qui appellent des solutions adaptées.

Le Groupe Saur, acteur exclusif du secteur de l'eau en France et à l'international met son expertise au service de territoires très divers et contribue, sur plusieurs continents, à relever les défis du stress hydrique.

Doté d'une présence forte en **Péninsule ibérique, à Chypre, aux Antilles, au Moyen-Orient** et dans d'autres régions, Saur est un opérateur de pointe en infrastructures et en technologies hydriques. **En France**, Saur est le premier fournisseur d'eau des zones rurales confrontées à des enjeux majeurs de disponibilité et de qualité de la ressource.

En **Amérique du Nord comme en Europe**, le Groupe est un leader reconnu en solutions technologiques de pointe pour ses clients industriels.



4 POLES POUR AGIR SUR CHAQUE ETAPE DU CYCLE DE L'EAU :

Municipal Water Services

- Gestion complète du service public de l'eau et/ou de l'assainissement, selon différents modèles contractuels (délégation, affermage, régie intéressée, PPP).
- Conception, entretien et modernisation des installations et systèmes de traitement de l'eau potable et des eaux usées.
- Prise en charge de la relation avec les usagers et du suivi des abonnements, de la qualité de service et de la satisfaction client.

Water Engineering

- Conception et réalisation d'ouvrages de traitement de l'eau potable et des eaux usées, en France et à l'international.
- Ingénierie technique, études, maîtrise d'œuvre et pilotage de projets clés en main.
- Développement de solutions innovantes et durables répondant aux enjeux climatiques et aux besoins locaux.

Industrial Water Solutions

- Solutions sur mesure pour la gestion et le traitement des eaux industrielles, adaptées aux spécificités de chaque secteur (agroalimentaire, chimie, énergie, etc.).
- Conception, exploitation et optimisation d'installations visant à améliorer la performance environnementale et opérationnelle des sites.
- Services contractuels flexibles (BOT, BOOT, O&M, etc.) intégrant innovation, conformité réglementaire et économie circulaire.

Saur Services

- Offre complémentaire aux activités cœur de métier, pour renforcer chaque étape du cycle de l'eau.
- Services spécialisés pour les collectivités, les industriels et les promoteurs : hydrocurage, valorisation des boues, réutilisation des eaux grises, gestion et traitement des déchets, etc.
- Solutions ciblées pour renforcer la résilience des territoires et accompagner la transition écologique.



ACCELERATEUR DE LA TRANSITION HYDRIQUE

Nous travaillons quotidiennement pour faire en sorte que ceux que nous desservons disposent de l'eau dont ils ont besoin, en quantité et en qualité adéquates.

Nous nous engageons pour la sobriété en amont et l'optimisation en aval, où chaque goutte d'eau prélevée est une goutte d'eau utile.




Nos forces pour une performance durable

Nos Centres de Pilotage Opérationnel (CPO) sont présents sur tout le territoire pour faciliter, optimiser et moderniser la gestion de l'eau par les collectivités.

Le CPO, c'est tout d'abord des milliers de capteurs judicieusement installés qui vont récolter, qualifier et

détecter la moindre anomalie ou défaillance sur les installations.

Toutes ces données sont alors centralisées au CPO, véritable cerveau garant de chaque opération menée sur les installations.



LA RESPONSABILITE SOCIÉTALE DE L'ENTREPRISE (RSE)

Pour un impact positif sur la société et l'environnement

Si notre raison d'être, #MissionWater, est la boussole qui guide nos choix stratégiques, notre feuille de route RSE - Responsabilité Sociétale de l'Entreprise - en est son incarnation opérationnelle. Guidés par des engagements RSE concrets, nous accélérons notre transformation pour vous proposer des modèles plus durables et plus résilients de gestion et d'usage de la ressource en eau.

Preuve de son engagement Saur a **lié sa performance financière à sa performance RSE** : en réalisant l'émission d'obligations durables, via notamment l'émission des premières Obligations Bleues du marché privé tricolore qui lient le coût de financement de notre dette à l'atteinte d'objectifs RSE sur le climat, la diversité et la transition hydrique.

Auditée chaque année,



notre expertise RSE est garantie par nos **certifications ISO sur les 4 volets Qualité - Sécurité - Environnement - Énergie** et par **EcoVadis**, Agence référente pour l'évaluation de la performance de la **Responsabilité Sociétale de l'Entreprise**.

Des enjeux environnementaux

Le cœur de notre savoir-faire

Améliorer les rendements et optimiser l'assainissement : deux priorités pour conjuguer performance opérationnelle et respect de l'environnement.

Agir pour le climat

Nous accompagnons la transition énergétique et climatique des territoires. Notre objectif : réduire de 15 % nos émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'électricité (scopes 1 et 2) d'ici 2032. Pour atteindre cette ambition, nous activons neuf leviers majeurs, dont la décarbonation de la mobilité, le développement et l'approvisionnement à 100 % en énergies renouvelables, l'amélioration des rendements des usines et réseaux, l'optimisation des processus d'assainissement et la décarbonation de notre chaîne d'approvisionnement. À horizon 2050, nous visons le "net zero".

Décarboner la mobilité

Saur France a par exemple engagé une politique d'électrification de sa flotte de véhicules légers, avec l'objectif d'atteindre un taux de 40% du parc en véhicules électriques, d'ici 2030.

Décarboner la consommation d'électricité

En complément d'actions d'efficacité énergétique, depuis 2023, SAUR a déployé une stratégie de décarbonation de sa consommation d'électricité. Ainsi, 100% de la consommation du Groupe est couverte par l'achat de certificats de garantie d'origine renouvelable.

SAUR accélère également la mise en place de projets de production d'électricité in-situ, avec par exemple l'inauguration de 25 nouvelles centrales solaires en 2025, soutenue par la création d'une cellule interne dédiée. Ces solutions permettent de produire de l'électricité verte, locale, et de limiter l'impact de potentielles futures crises énergétiques.

Notre enjeu est de consommer moins mais également mieux. Grâce à l'effacement électrique et à la tarification en « spot », SAUR peut ajuster ses usages pour soutenir le réseau national en période de tension. En été, consommer en journée est plus avantageux, car l'électricité solaire y est plus abondante, moins chère et moins carbonée qu'en heures creuses nocturnes.

Des enjeux sociaux

Assurer la sécurité des collaborateurs



La santé et la sécurité sont des valeurs fondamentales chez Saur, avec un objectif unique : zéro accident. L'entreprise déploie une politique proactive incluant :

- **Formations et tests** sur les 10 règles vitales pour les équipes terrain.
- **Formation continue** et vigilance partagée : chaque collaborateur est acteur de sa sécurité et celle des autres.
- **Événements annuels (Safety Event)** et journées sécurité pour sensibiliser à la prévention, aux risques métiers, au bien-être et aux gestes de secours.
- **Intégration sécurisée des nouveaux arrivants** via un accompagnement structuré par des mentors pendant 6 mois.
- **Engagement fort** : respect strict des procédures, management impliqué, traitement des presqu'accidents et promotion d'une culture sécurité.

Contribuer à l'insertion et l'emploi local

Chez Saur, nous plaçons le développement et l'épanouissement de nos talents au cœur de nos priorités. Former, accompagner et faire grandir les jeunes générations, c'est aussi contribuer à l'ancrage territorial de notre entreprise. Nous facilitons l'accès à l'emploi pour tous, via le recrutement sans période d'essai, des partenariats avec des acteurs locaux, des missions auprès

d'ESAT, et la participation régulière à des événements emploi.

Saur s'engage aussi pour la formation locale, en accueillant des jeunes en stage ou alternance, organisant des visites de sites et menant des actions de sensibilisation scolaire pour mieux faire connaître les métiers et les enjeux de l'eau.

Favoriser la mixité et l'égalité

Depuis 2009, Saur est signataire de la charte de la diversité de l'IMS. La Charte de la diversité contribue à développer un management respectueux des différences et fondé sur la confiance. Elle améliore la cohésion des équipes, source d'un meilleur vivre ensemble et donc de performances.

Saur favorise la diversité et la parité via des politiques actives et une démarche continue pour l'égalité professionnelle. Depuis plusieurs années, Saur obtient la note globale de **99/100** pour l'**index de l'égalité professionnelle Femmes-Hommes** défini par le ministère du travail.



Favoriser l'inclusion

Le Groupe SAUR a signé en 2025 une convention de partenariat avec l'Agefiph (Association chargée de soutenir le développement de l'emploi des personnes en situation de handicap), afin de renforcer son accompagnement en matière de recrutement, de maintien dans l'emploi et de sensibilisation au handicap. Ainsi, par exemple, 100 % des recruteurs de Saur ont été sensibilisés au handicap.

Valoriser l'engagement professionnel

Un partenariat national avec le SDIS permet à nos collaborateurs de concilier leurs missions chez Saur et leur engagement comme sapeurs-pompiers volontaires, renforçant ainsi la sécurité des territoires et la solidarité au sein de nos équipes.

Sensibiliser à la RSE

À l'occasion de la semaine du développement durable, plus de 1 700 collaborateurs ont participé à un challenge RSE collectif, via une application dédiée favorisant les éco-gestes, la mobilité douce et la sensibilisation aux enjeux environnementaux.

Des enjeux sociétaux

Accompagner les clients fragiles et donner un accès équitable à l'eau

Nous veillons à garantir l'accès au service pour tous, en adaptant nos modalités d'accompagnement aux situations de fragilité, notamment par la possibilité de plans de paiement personnalisés et la généralisation de prélèvements mensuels pour mieux gérer le budget. Nous multiplions également les actions de sensibilisation à la maîtrise des consommations d'eau.

Les conseillers clientèle sont également formés à l'accueil des personnes en situation de handicap, par notamment l'application des pratiques recommandées dans le guide élaboré par le ministère de la Transition écologique et de

la cohésion des territoires « Bien accueillir les personnes handicapées ».

Réaliser des achats durables

Nous privilégions les achats locaux et responsables, en intégrant systématiquement des critères de développement durable et en favorisant les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans nos partenariats.

Solidarité & Engagement

Notre fonds Saur Solidarités soutient, via l'engagement de nos collaborateurs, des projets favorisant l'accès à l'eau, l'insertion et l'aide aux personnes en situation de handicap, en partenariat avec les associations locales.



Éthique et conformité

Saur garantit la transparence et l'intégrité de ses pratiques via sa certification ISO 37 001 et des programmes de formation à l'éthique et à la lutte contre la corruption. Un dispositif de signalement sécurisé est mis à disposition de tous les collaborateurs et partenaires.



Neutralité & Service public

Conformément aux dispositions de la Loi n°2021-1109 du 24 août 2021, nous sommes tenus d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. A cette fin, nos collaborateurs sont tenus lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, de s'abstenir notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, de traiter de façon égale toutes les personnes et de respecter leur liberté de conscience et leur dignité.

Dans le cadre du dispositif de signalement public de Saur, un processus spécifique a été ajouté pour remonter les manquements éventuels concernant la neutralité du service public.



ATTESTATIONS D'ASSURANCES

Attestation Dommages aux Biens

Docusign Envelope ID: 6D7AF395-DF16-8677-8040-81E75E80D23C



ATTESTATION D'ASSURANCE

XL Insurance Company SE, Tour Majunga – La Défense 9, 6 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX, France, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927, succursale française de **XL Insurance Company SE**, une société européenne au capital de 259 156 875 euros, domiciliée Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1D01HP90, Irlande sous le numéro 6416866, compagnie d'assurance autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), en sa qualité d'Apériteur ou de Société apéritrice, agissant tant pour son compte que pour celui des autres sociétés ayant la qualité d'Assureur du contrat d'assurance visé ci-dessous atteste que la société :

SAUR SAS
11 Chemin de Bretagne
CS 40082
92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex

A souscrit auprès de notre Société un contrat d'assurance Dommages et Pertes d'exploitation portant le n° **FR00046587PR** (LCI : 19.900.000 EUR).

Ce contrat garantit l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers :

- En propriété ou loués,
- Vendus avec une clause de réserve de propriété,
- Appartenant à autrui, lorsque l'assuré en est, à titre onéreux ou gratuit, utilisateur, occupant, gardien ou détenteur à quelque titre que ce soit,
- Appartenant au personnel de l'Assuré, lorsque que lesdits biens sont situés dans les établissements assurés,
- Tous titres de paiement désignés sous le titre générique de valeurs,

Ainsi que les risques locatifs, les recours des voisins et des tiers contre notamment les événements suivants :

Incendie, Foudre, Explosions, Implosions et électricité, Chute d'appareils de navigation aérienne et franchissement du mur du son, Tempêtes, ouragans, cyclones, tornades, Grêle, chute et/ou poids de la neige et/ou de la glace, Ruissellement d'eau, de boue ou de lave, Glissements et effondrements de terrains, Inondation, Séismes, Eruption volcanique, Raz-de-marée, Chocs de véhicules terrestres à moteur, Fumées, Bris de glaces, Dégâts des eaux, Emeutes, Mouvements populaires, Vandalisme, Malveillance, Sabotage, Terrorisme et Attentats en France (art.L126-2 et L126-3 du Code des Assurances), Vol, Détériorations immobilières consécutives à un vol ou une tentative de vol, Gel (dommages aux installations), Bris de Machines, Catastrophes naturelles (art.L125-1 et suivants du Code des Assurances).

et ce, aux clauses et conditions du contrat cité en référence ci-dessus.

La présente attestation d'assurance, valable du 1^{er} Avril 2026 au 31 Mars 2027 inclus, sous réserve du paiement de la prime, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager les assureurs au-delà des limites de garanties de la police à laquelle elle se réfère

Fait à Puteaux, le 1 avril 2026

Signed by:
XL CAPITAL SERVICES SE
Délégation France
111, rue de la République
92000 PUTEAUX
0682 10268064F9

XL Insurance Company SE
Tour Majunga – La Défense 9, 6 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX
Telephone: +33 1 56 92 80 00 axaxl.com

XL Insurance Company SE, une société européenne au capital de 259 156 875 euros, domiciliée Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1D01HP90, Irlande sous le numéro 6416866, compagnie d'assurance autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie)
XL Insurance Company SE, Succursale française : Tour Majunga – La Défense 9, 6 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927.
Directors: X. Veysy (FR), D. Guent, D. Palici-Chelhab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



ATTESTATION D'ASSURANCE

XL Insurance Company SE, Tour Majunga – La Défense 9, 6 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX, France, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927, succursale française de **XL Insurance Company SE**, une société européenne au capital de 259 156 875 euros, domiciliée Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1D01HP90, Irlande sous le numéro 6416866, compagnie d'assurance autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), en sa qualité d'Apériteur ou de Société apéritrice, agissant tant pour son compte que pour celui des autres sociétés ayant la qualité d'Assureur du contrat d'assurance visé ci-dessous atteste que la société :

SAUR SAS
11 Chemin de Bretagne
CS 40082
92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex

A souscrit auprès de notre Société un contrat d'assurance Dommages et Pertes d'exploitation portant le n° **FR00046587PR** (LCI : 19.900.000 EUR).

Dans le cadre de ce contrat sont couverts, les dommages matériels non exclus atteignant l'ensemble de ses biens, agencements, matériels, marchandises, ainsi que les biens immobiliers dont cette Société et ses filiales, dont **SAUR SAS**, sont propriétaires, locataires, dépositaires à un titre quelconque ou dont elles ont la garde ou l'usage et plus particulièrement pour le risque sis :

SUDÉAU
5, rue Camille Vergoz
Résidence Halley
97400 SAINT-DENIS

Ce contrat garantit l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers :

- En propriété ou loués,
- Vendus avec une clause de réserve de propriété,
- Appartenant à autrui, lorsque l'assuré en est, à titre onéreux ou gratuit, utilisateur, occupant, gardien ou détenteur à quelque titre que ce soit,
- Appartenant au personnel de l'Assuré, lorsque que lesdits biens sont situés dans les établissements assurés,
- Tous titres de paiement désignés sous le titre générique de valeurs,

Ainsi que les risques locatifs, les recours des voisins et des tiers contre notamment les événements suivants :

Incendie, Foudre, Explosions, Implosions et électricité, Chute d'appareils de navigation aérienne et franchissement du mur du son, Tempêtes, ouragans, cyclones, tornades, Grêle, chute et/ou poids de la neige et/ou de la glace, Ruissellement d'eau, de boue ou de lave, Glissements et effondrements de terrains, Inondation, Séismes, Eruption volcanique, Raz-de-marée, Chocs de véhicules terrestres à moteur, Fumées, Bris de glaces, Dégâts des eaux, Emeutes, Mouvements populaires, Vandalisme, Malveillance, Sabotage, Terrorisme et Attentats en France (art.L126-2 et L126-3 du Code des Assurances), Vol, Détériorations immobilières consécutives à un vol ou une tentative de vol, Gel (dommages aux installations), Bris de Machines, Catastrophes naturelles (art.L125-1 et suivants du Code des Assurances).

et ce, aux clauses et conditions du contrat cité en référence ci-dessus.

La présente attestation d'assurance, valable du 1^{er} Avril 2025 au 31 Mars 2026 inclus, sous réserve du paiement de la prime, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager les assureurs au-delà des limites de garanties de la police à laquelle elle se réfère

Fait à Puteaux, le 1 avril 2025

XL Insurance Company SE
Tour Majunga – La Défense 9, 6 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX
Telephone: +33 1 56 92 80 00 axaxl.com

Signed by:
St. Cyril's...
08BE1026E8D84F9

XL Insurance Company SE, une société européenne au capital de 259 156 875 euros, domiciliée Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1D01HP90, Irlande sous le numéro 6416866, compagnie d'assurance autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie)
XL Insurance Company SE, Succursale française : Tour Majunga – La Défense 9, 6 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927.
Directors: X. Weirry (FR), D. Guest, D. Pelli-Chahab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

Responsabilité civile



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

SAUR SAS
11, Chemin de Bretagne - CS 40082
92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° FRL002815 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non)

20 000 000 EUR Par sinistre et par année d'assurance

Responsabilité Civile Après Livraison

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non)

20 000 000 EUR Par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que les montants indiqués ci-dessus s'entendent sans préjudice des sous-limitations telles que mentionnées au contrat et forment la limite des engagements de l'Assureur, quel que soit le nombre de personnes physiques ou morales bénéficiant de la qualité d'assuré, pour l'ensemble des réclamations formulées au cours d'une même année d'assurance.

Période d'assurance du 01/04/2026 au 31/03/2027

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 31/03/2026

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :

Signature autorisée/ Authorised signatory :



Attestation Responsabilité civile décennale obligatoire



ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance GENERALI Iard, dont le siège social est situé 89 rue Taitbout - 75009 Paris, atteste que :

STE SAUR
11, CHEMIN DE BRETAGNE
CS40082
92442 ISSY MOULINEAUX CEDEX
SIREN 339.379.984

est titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité de nature décennale n° AP392620 pour la période de validité du 01/01/2026 au 31/12/2026 couvrant les activités professionnelles suivantes :

ENTREPRISE GÉNÉRALE

Réalisation de la totalité des travaux d'une opération de construction réalisés en tout ou partie par le personnel d'exécution de l'entreprise.

TERRASSEMENT

Défrichage, remise à niveau des terres, réalisation à ciel ouvert de creusement et de blindage de fouilles provisoire dans des sols, ainsi que des travaux de rabattement de nappes nécessaires à l'exécution des travaux, de remblai, d'enrochement non lié et de comblement (sauf des carrières) ayant pour objet soit de constituer par eux-mêmes un ouvrage soit de permettre la réalisation d'ouvrages. Cette activité comprend les sondages et forages.

VOIRIES RÉSEAUX DIVERS (V.R.D.)

Réalisation de réseaux de canalisations, de tous types de réseaux enterrés ou aériens, de systèmes d'assainissement autonome, de voiries, de poteaux et clôtures.
 Réalisation d'espaces verts, y compris les travaux complémentaires de maçonnerie.
 Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de terrassement et de fouilles.

CONTRACTANT GENERAL

Réalisation d'une opération de construction portant sur la maîtrise d'œuvre et l'exécution des travaux tous corps d'état, cette exécution étant donnée intégralement en sous-traitance.
 Ces marchés sont pris uniquement dans le cadre de réalisation d'ouvrage de :

Voiries Réseaux Divers:

- réseaux et canalisation d'eau potable ou incendie,
- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales,
- les ouvrages de voiries y compris fondations et terrassements

Ouvrages d'hygiène publique :

- stations de pompage, réservoirs et château d'eau,
- stations d'épuration des eaux usées et résiduaires,
- Usines de traitement de résidus ou d'effluents urbains,
- Collecteurs d'eaux usées ou pluviales,
- Usines de traitement d'eau potable,
- ouvrages liés à des opérations de traitement et de valorisation des déchets dont la construction d'unité de tri, compostage, incinération, plateforme de traitement de boues.

1. PERIMETRE DE LA GARANTIE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE ET DE LA GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DECENNALE

Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :



Generali Iard, Société anonyme au capital de 94 630 300 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_01NBYI
 Generali Vie, Société anonyme au capital de 341 059 488 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 802 062 481 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_01NBYI
 Generali Retraite, Société anonyme au capital de 213 541 820 euros - Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - 880 265 418 RCS Paris - UDI ADEME FR232327_01NBYI
 Siège social : 89 rue Taitbout - 75009 Paris - Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculés sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026



- aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances.
- aux travaux réalisés en France Métropolitaine ou dans les Départements d'Outre-Mer.
- aux chantiers dont le coût total de construction TTC tous corps d'état, y compris honoraires, déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de 15.000.000 €.
- aux travaux, produits et procédés de construction suivants :
travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P¹ ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P²,

pour des procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :

- d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Évaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P³,
- d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
- d'un Pass'Innovation « vert » en cours de validité.

(¹) Les Règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en oeuvre de l'Agence Qualité Construction) sont listées à l'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de l'Agence Qualité Construction (www.qualiteconstruction.com).

(²) Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (« Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 ») sont consultables sur le site internet du programme RAGE (www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr) et les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC (www.qualiteconstruction.com).

(³) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC (www.qualiteconstruction.com).

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.

2. ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE OBLIGATOIRE

Nature de la garantie	Montant de la garantie
-----------------------	------------------------



Generali Iard, Société anonyme au capital de 94 630 300 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_01NBYI
 Generali Vie, Société anonyme au capital de 34 109 488 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_01NBYI
 Generali Retraite, Société anonyme au capital de 213 541 820 euros - Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - 660 265 418 RCS Paris - UDI ADEME FR232327_01NBYI
 Siège social : 89 rue Talbott - 75009 Paris - Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculées sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026



Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code. La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires. Elle est gérée en capitalisation.	○ En Habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.
	○ Hors habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code des assurances.
	○ En présence d'un CCRD : Lorsqu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.
Durée et maintien de la garantie	
La garantie couvre, pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.	

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

3. GARANTIE DE RESPONSABILITÉ DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DÉCENNALE

Nature de la garantie	Montant de la garantie
Cette garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et apparus après réception, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux de construction d'ouvrages soumis à l'obligation d'assurance, qu'il a réalisés en qualité de sous-traitant.	6.000.000 € par sinistre
Durée et maintien de la garantie	
Cette garantie est accordée, conformément à l'article 1792-4-2 du code civil, pour une durée de dix ans à compter de la réception.	

Fait pour servir et valoir ce que de droit à PARIS, le 02/01/2026



Generali Iard, Société anonyme au capital de 94 630 300 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_01NBYI
 Generali Vie, Société anonyme au capital de 341 059 488 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_01NBYI
 Generali Retraite, Société anonyme au capital de 213 541 820 euros - Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - 680 265 418 RCS Paris - UDI ADEME FR232327_01NBYI
 Siège social : 89 rue Talbott - 75009 Paris - Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026



Generali Iard

89 rue Taitbout
75009 Paris

Entreprise régie par le Code des Assurances
RCS PARIS B 552 062 663



Generali Iard, Société anonyme au capital de 94 630 300 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_01NBYI

Generali Vie, Société anonyme au capital de 341 059 488 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_01NBYI

Generali Retraite, Société anonyme au capital de 213 541 820 euros - Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - 660 265 418 RCS Paris - UD ADEME FR232327_01NBYI

Siège social : 89 rue Taitbout - 75009 Paris - Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculés sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026



ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance GENERALI Iard, dont le siège social est situé 2 rue Pillet-Will, 75009 PARIS, atteste que :

STE SAUR
11, CHEMIN DE BRETAGNE
CS40082
92442 ISSY MOULINEAUX CEDEX
SIREN 339.379.984

Pour le compte de :
CISE REUNION
Résidence Halley
Rue Camille Vergoz
97400 SAINT DENIS

Est titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité de nature décennale n° AP392620 pour la période de validité du 01/01/2025 au 31/12/2025 couvrant les activités professionnelles suivantes :

ENTREPRISE GÉNÉRALE

Réalisation de la totalité des travaux d'une opération de construction réalisés en tout ou partie par le personnel d'exécution de l'entreprise.

TERRASSEMENT

Défrichage, remise à niveau des terres, réalisation à ciel ouvert de creusement et de blindage de fouilles provisoire dans des sols, ainsi que des travaux de rabattement de nappes nécessaires à l'exécution des travaux, de remblai, d'enrochement non lié et de comblement (sauf des carrières) ayant pour objet soit de constituer par eux-mêmes un ouvrage soit de permettre la réalisation d'ouvrages. Cette activité comprend les sondages et forages.

VOIRIES RÉSEAUX DIVERS (V.R.D.)

Réalisation de réseaux de canalisations, de tous types de réseaux enterrés ou aériens, de systèmes d'assainissement autonome, de voiries, de poteaux et clôtures.
 Réalisation d'espaces verts, y compris les travaux complémentaires de maçonnerie.
 Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de terrassement et de fouilles.

CONTRACTANT GENERAL

Réalisation d'une opération de construction portant sur la maîtrise d'oeuvre et l'exécution des travaux tous corps d'état, cette exécution étant donnée intégralement en sous-traitance.
 Ces marchés sont pris uniquement dans le cadre de réalisation d'ouvrage de :

Voiries Réseaux Divers:

- réseaux et canalisation d'eau potable ou incendie,
- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales,
- les ouvrages de voiries y compris fondations et terrassements

Ouvrages d'hygiène publique :

- stations de pompage, réservoirs et château d'eau,
- stations d'épuration des eaux usées et résiduaires,
- Usines de traitement de résidus ou d'effluents urbains,
- Collecteurs d'eaux usées ou pluviales,
- Usines de traitement d'eau potable,
- ouvrages liés à des opérations de traitement et de valorisation des déchets dont la construction d'unité de tri, compostage, incinération, plateforme de traitement de boues.

Generali Iard, SA au capital de 94 630 300 euros – Entreprise régie par le code des assurances 552 062 663 RCS Paris – Siège Social : 2, rue Pillet-Will – 75009 Paris
 Generali Vie, SA au capital de 332 321 184 euros – Entreprise régie par le code des assurances 602 062 481 RCS Paris – Siège Social : 2, rue Pillet-Will – 75009 Paris
 Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculées sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026



1. PERIMETRE DE LA GARANTIE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE ET DE LA GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DECENNALE

Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :

- aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances.
- aux travaux réalisés en France Métropolitaine ou dans les Départements d'Outre-Mer.
- aux chantiers dont le coût total de construction TTC tous corps d'état, y compris honoraires, déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de 15.000.000 €.
- aux travaux, produits et procédés de construction suivants :
travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P⁽¹⁾ ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P⁽²⁾,

pour des procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :

- d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Évaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P⁽¹⁾,
- d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
- d'un Pass'innovation « vert » en cours de validité.

(¹) Les Règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en oeuvre de l'Agence Qualité Construction) sont listées à l'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de l'Agence Qualité Construction (www.qualiteconstruction.com).

(²) Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (« Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 ») sont consultables sur le site internet du programme RAGE (www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr) et les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC (www.qualiteconstruction.com).

(³) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC (www.qualiteconstruction.com).

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.



2. ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE OBLIGATOIRE

Nature de la garantie	Montant de la garantie
Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code. La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires. Elle est gérée en capitalisation.	o En Habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.
	o Hors habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code des assurances.
	o En présence d'un CCRD : Lorsqu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.
Durée et maintien de la garantie	
La garantie couvre, pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.	

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

3. GARANTIE DE RESPONSABILITÉ DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DÉCENNALE

Nature de la garantie	Montant de la garantie
Cette garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et apparus après réception, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux de construction d'ouvrages soumis à l'obligation d'assurance, qu'il a réalisés en qualité de sous-traitant.	6.000.000 € par sinistre
Durée et maintien de la garantie	
Cette garantie est accordée, conformément à l'article 1792-4-2 du code civil, pour une durée de dix ans à compter de la réception.	



Fait pour servir et valoir ce que de droit à PARIS, le 16-12-2024

JEANNE

Generali Iard, S.A au capital de 94 630 300 euros – Entreprise régie par le code des assurances 532 062 663 RCS Paris – Siège Social : 2, rue Pillet-Will – 75009 Paris
Generali Vie, S.A au capital de 332 321 184 euros – Entreprise régie par le code des assurances 602 062 481 RCS Paris – Siège Social : 2, rue Pillet-Will – 75009 Paris
Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculés sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Attestation Responsabilité civile Atteinte à l'Environnement



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous soussignés, AIG Europe SA - Succursale pour la France – Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets, 92913 Paris La Défense Cedex, attestons par la présente que

SAUR SAS
11 Chemin de Bretagne - CS 40082
92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex

agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales, sont assurés par la police n° 7 201 983, souscrite par SAUR SAS contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant leur incomber en raison d'atteintes à l'environnement soudaines et accidentelles et/ou graduelles, de nuisances, de préjudice écologique ou de dommages environnementaux imputables à l'exercice de leurs activités et sites visés au contrat.

Garanties et limites :

Garanties	Limites par sinistre	Limites pour la période de garantie *
Tous dommages confondus :	25.000.000 €	25.000.000 €
- dont Garantie Responsabilité Civile (A) y compris au titre du préjudice écologique	25.000.000 €	25.000.000 €
- dont dommages matériels et immatériels	25.000.000 €	25.000.000 €
- dont dommages aux biens confiés et biens des préposés	5.000.000 €	15.000.000 €
- dont préjudice écologique du fait des produits, ouvrages ou déchets livrés	10.000.000 €	25.000.000 €
- dont Garantie Responsabilité Environnementale (B)	15.000.000 €	15.000.000 €
- dont dommages environnementaux en l'absence de pollution	15.000.000 €	15.000.000 €
- dont Garantie Frais de dépollution du Site (C)	15.000.000 €	15.000.000 €
- dont frais de décontamination et reconstruction y compris suite à une pollution subie	5.000.000 €	15.000.000 €
- dont frais relatifs à une pollution subie	15.000.000 €	15.000.000 €
- dont Garantie Frais de Prévention de dommages garantis (D)	25.000.000 €	25.000.000 €
- dont pour tout dommage ou tout frais généré par les substances perfluoroalkylées et/ou polyfluoroalkylées (PFAS) ou par tout produit qui résulterait de leur dégradation.	2.500.000 €	2.500.000 €
- dont garanties relevant de l'annexe « Etudes et travaux »	25.000.000 €	25.000.000 €
- dont garantie du fait des activités d'épandage de boue	5.000.000 €	15.000.000 €
- dont dommages causés par l'amiante selon les dispositions de l'article 12.1. ci-après	2.500.000 €	5.000.000 €
- dont extension communication de crise en cas de fait de pollution ou de dommages environnementaux garantis	150.000 €	500.000 €

* Il est rappelé que la capacité est accordée en une seule enveloppe pour la **période d'assurance sans renouvellement annuel des capacités**.

Il est rappelé que sont inclus pour chaque garantie les Frais de défense associés (sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.6. des Conditions générales relatif aux frais de défense lors de la mise en cause de la Responsabilité des dirigeants).

Territorialité : Monde hors Etats-Unis et Canada

Cette attestation est délivrée pour la période du **1^{er} avril 2026 au 1^{er} avril 2029 à zéro heure** pour servir et valoir ce que de droit. Elle est valable dans la seule limite des montants et conditions de garantie, franchises et exclusions du contrat précité et n'implique qu'une présomption de garanties à la charge de l'assureur sous réserve des réglementations locales applicables.

En cas de sinistre, les sommes dues par l'assureur au titre de la police citée ci-dessus seront payées au souscripteur du contrat.

Fait à Paris La Défense le 30 mars 2026

AIG Europe SA
 Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets,
 CS 60234 - 92913 Paris La Défense Cedex
 Tel : +33 1 48 02 42 22
 Fax : +33 1 48 02 44 94

AIG Europe S.A. – compagnie d'assurance au capital de 47 176 225 euros, immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 216806).
 Siège social : 36 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.
 Succursale pour la France : Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463
 Adresse Postale : Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets, CS 60234, 92913 Paris La Défense Cedex - Téléphone : +33 1 48 02 42 22 - Facsimile : +33 1 48 02 44 94



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

SAUR SAS
11, Chemin de Bretagne - CS 40082
92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

SUDÉAU
5, rue Camille Vergoz Résidence Halley
97400 SAINT-DENIS DE LA REUNION
La Réunion

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° FRL002815 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non)

20 000 000 EUR Par sinistre

Responsabilité Civile Après Livraison

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non)

20 000 000 EUR Par année d'assurance

Il est précisé que les montants indiqués ci-dessus s'entendent sans préjudice des sous-limitations telles que mentionnées au contrat et forment la limite des engagements de l'Assureur, quel que soit le nombre de personnes physiques ou morales bénéficiant de la qualité d'assuré, pour l'ensemble des réclamations formulées au cours d'une même année d'assurance.

Période d'assurance du 01/04/2025 au 31/03/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 27/03/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :

Signature autorisée/ Authorised signatory :



Attestation Tous risques chantiers

GENERALI Iard

Police Tous Risques Chantier / Tous Risques Montage Essais

Police N° AH 116929 - Attestation

Assuré :

SAUR SAS

11 Chemin de Bretagne - CS 40082

92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex

Police n° AH 116929

Période de validité :	Du 1 ^{er} avril 2026 au 31 mars 2027
Fonctionnement de la garantie :	L'assurance s'applique aux marchés qui, au 1^{er} avril 2026, sont en cours d'exécution ou de maintenance et/ou aux marchés dont l'exécution commencera après cette date, dès lors que, pour chaque chantier : - le coût estimé est inférieur à 40 000 000 euros. - la durée des travaux est inférieure à 40 mois - la durée des essais n'excède pas 12 mois Après réception (période de maintenance), les garanties se poursuivent sur une période de 12 mois.
Biens Assurés :	Tous travaux de construction, extension, réhabilitation, etc. de stations d'épuration, installations de traitement des eaux, usines de traitement de déchets, installations de traitement des résidus d'épuration, y compris par incinération.
Etendue de la garantie :	La prise en charge des frais de remplacement et/ou de remise en état des biens assurés et/ou de tout ou partie de ceux-ci qui seraient physiquement endommagés, détruits ou perdus de quelque manière et pour quelque cause que ce soit, sous réserve des exclusions spécifiques dans le contrat.
Territorialité :	Site du chantier ou abords immédiats pour les aires d'entreposage, pour des chantiers situés dans le monde entier, à l'exception : - des ETATS-UNIS D'AMERIQUE, CANADA et AUSTRALIE - des pays sous embargo, et notamment des pays suivants : CORÉE DU NORD, SYRIE, CRIMÉE, IRAN et VENEZUELA

La présente attestation est valable pour la période du 1^{er} avril 2026 au 31 mars 2027.La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager **GENERALI Iard** au-delà des clauses, conditions et limites du contrat d'assurance auquel elle se réfère.

Fait à Paris, le 24 mars 2026

GENERALI Iard
S.A. au capital de 500 000 000 Euros
Entreprise soumise au droit des Assurances
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75005 Paris
RCS-PRIS 5 502 082 803

Generali Iard, Société anonyme au capital de 94 630 300 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 502 082 803 RCS Paris - IRI ADÈME FR232327_03PBRV
Generali Vie, Société anonyme au capital de 341 059 488 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 802 082 481 RCS Paris - IRI ADÈME FR232327_03PBRV
Generali Risks, Société anonyme au capital de 212 641 600 euros - Fonds de Héritage Professionnelle Supplémentaire régie par le Code des assurances - 880 256 410 RCS Paris - IRI ADÈME FR232327_03PBRV
 Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculées sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

GENERALI IARD

Police Tous Risques Chantier / Tous Risques Montage Essais

Police N° AH 116929 - Attestation

Assuré :
SUDÉAU
5, rue Camille Vergoz
Résidence Halley
97400 SAINT-DENIS

Police n° AH 116929

Période de validité :	du 1 ^{er} avril 2025 au 31 mars 2026
Fonctionnement de la garantie :	L'assurance s'applique aux marchés qui, au 1 ^{er} avril 2025, sont en cours d'exécution ou de maintenance et/ou aux marchés dont l'exécution commencera après cette date, dès lors que, pour chaque chantier : - le coût estimé est inférieur à 30 000 000 euros. - la durée des travaux est inférieure à 36 mois - la durée des essais n'excède pas 12 mois Après réception (période de maintenance), les garanties se poursuivent sur une période de 12 mois.
Biens Assurés :	Tous travaux de construction, extension, réhabilitation, etc, de stations d'épuration, installations de traitement des eaux, usines de traitement de déchets, installations de traitement des résidus d'épuration, y compris par incinération.
Etendue de la garantie :	La prise en charge des frais de remplacement et/ou de remise en état des biens assurés et/ou de tout ou partie de ceux-ci qui seraient physiquement endommagés, détruits ou perdus de quelque manière et pour quelque cause que ce soit, sous réserve des exclusions spécifiques dans le contrat.
Territorialité :	Site du chantier ou abords immédiats pour les aires d'entreposage, pour des chantiers situés dans le monde entier, à l'exception : - des ETATS-UNIS D'AMERIQUE, CANADA et AUSTRALIE - des pays sous embargo, et notamment des pays suivants : CORÉE DU NORD, SYRIE, CRIMÉE, IRAN et VENEZUELA

La présente attestation est valable pour la période du 1^{er} avril 2025 au 31 mars 2026.La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager **GENERALI IARD** au-delà des clauses, conditions et limites du contrat d'assurance auquel elle se réfère.Fait à Paris, le 1^{er} avril 2025

GENERALI IARD
 SA au capital de 64 630 300 euros
 Siège social : 2 rue Pilet-Wil - 75009 Paris


Signature
 numérique de
YILDIZ Erhan
 Date :
2025.04.01
16:02:26 +02'00'

Generali Iard, Société anonyme au capital de 64 630 300 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 663 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_03PBRV
Generali Vie, Société anonyme au capital de 341 059 488 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_03PBRV
Generali Retraite, Société anonyme au capital de 213 541 620 euros - Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régie par le Code des assurances - 880 260 418 RCS Paris - IDU ADEME FR232327_03PBRV
 Siège social : 2 rue Pilet-Wil - 75009 Paris - Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculées sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026


ANNEXES COMPLEMENTAIRES

Synoptiques


SAINT PHILIPPE



ENTRE-DEUX



SAINT JOSEPH





Service public d'eau potable de la CASUD

Bilan des mesures prises en matière de développement Durable

RAD 2025



« Parce que, le Développement Durable est une nécessité pour la planète et pour l'humanité, nous en avons fait une de nos priorités. »

Le développement durable et la protection de l'environnement sont des défis majeurs des prochaines décennies au niveau mondial. Toutes les mesures doivent être prises pour protéger l'environnement et instaurer une relation saine entre l'homme et la nature.

C'est pourquoi CISE Réunion a fait le choix d'une stratégie fondée sur la performance énergétique, la protection de la ressource en eau, la protection de la biodiversité et la valorisation des déchets pour répondre à ce sujet de préoccupation mondiale.

Notre politique pour une gestion responsable du service public d'eau potable s'inscrit donc en parfaite cohérence avec la stratégie en matière de développement durable de l'île.

Le Groupe Saur a intensifié son action autour de ses deux objectifs : « Moins d'impact sur l'environnement » et « Plus de Nature », à travers la quadruple certification par AFNOR Certification dans les domaines Qualité Sécurité Environnement et Performance Énergétique.

1. Déploiement d'une démarche d'optimisation énergétique selon les principes de l'ISO 50001

Le travail a consisté à :

- un état des lieux des dépenses énergétiques, des kWh consommés par type d'installation sur l'ensemble du périmètre
- d'une analyse des évolutions tarifaires des sites
- d'une analyse des contrats EDF de chaque site en fonction des puissances souscrites, de la tarification HC/HP et des pénalités de puissance souscrite
- pour adapter en fonction des contrats EDF aux type de consommations des sites

Les résultats de cette démarche ont donc permis :

- d'optimiser les contrats EDF de chaque site
- d'optimiser le coût du kWh en créant un programme d'optimisation des marnages des réservoirs et un suivi de kWh pointe /kWh total
- D'avoir un suivi du rendement de chaque station de pompage qui permet de suivre les éventuelles dégradations de performance de chaque installation, d'améliorer la performance énergétique des réseaux d'eau et de prioriser les opérations de travaux sur le réseau
- De suivre les dépassements de puissance et les pénalités associées

Un bilan mensuel des performances énergétiques des installations du contrat est donc accessible pour les exploitants, afin d'analyser les pistes d'optimisation énergétique.

Un audit de certification de la démarche ISO 5001 Système de management de la performance énergétique a eu lieu en mars 2024 par AFNOR certification et a permis l'obtention de la quadruple certification QSEE.

La consommation énergétique est intimement liée au rendement. Plus le rendement sera meilleur mieux les indicateurs énergétiques se porteront.

Cependant afin de suivre l'évolution de la consommation énergétique et de cibler les potentiels dérives, différents indicateurs sont suivis :

- L'énergie consommée par installation en kwh
- Le taux de fonctionnement en heure de pointe kWPointe / kWTotal
- Le rendement des installations de pompes kW/m3/m

Avec ces indicateurs si une anomalie venait à se présenter, cela se verrait directement à travers ces éléments.

De plus, un outil nommé EVELER guide les exploitants dans le diagnostic de leurs installations. Ce dernier permet de récupérer les points 10 min de nos installations (tarifs verts) à J+1.

2. Réduction des gaz à effet de serre

La réduction des gaz à effet de serre passe par :

- les actions d'amélioration de l'efficacité énergétique des process de production (action d'optimisation énergétique des sites décrits dans la chapitre précédent).
- L'optimisation des marnages des réservoirs permettant un gain énergétique heures creuses/heures pleines.
- le travail sur le rendement réseaux (réduction des pertes en eau sur le réseau)

Nous travaillons également sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre liée au transport grâce au programme "se déplacer moins, se déplacer mieux » avec une politique de déplacement rigoureusement appliquée.

La gestion de chaque intervention est assurée par le centre de pilotage opérationnel, qui a une vision d'ensemble des toutes les interventions sur le territoire CASUD, ce qui permet d'optimiser les déplacements des agents donc les consommations de carburants.

3. Gestion des déchets

Un tri et une gestion des déchets du service eau potable CASUD est mis en place sur le site de Trois Mares et St Joseph, ce qui permet de valoriser les déchets du service et recycler tout ce qui peut l'être.

Nous utilisons également le réseau de déchetterie du territoire de la CASUD, pour certains déchets.

Nous allons finaliser le partenariat avec l'association AUDACE cette année, pour valoriser les vêtements et certains équipements électriques.

4. Entretien écologique des sites

Pour favoriser la biodiversité et protéger la ressource en eau, nous réalisons un entretien écologique des espaces verts sur tous les sites du périmètre, avec aucune utilisation de produit phytosanitaire « 0 Phyto ».



L'entretien des espaces verts (sauf l'UTEP Leveneur) est effectué par la Fondation Père Favron, via l'E.S.A.T « Les ateliers du Pont Neuf ».

Ce partenariat permet de favoriser l'emploi des personnes en situations de handicap et de les soutenir.

Nous avons également identifié certains sites, sur lesquels nous pourrions implanter un rucher pour favoriser la biodiversité sur le territoire et soutenir la filière apicole.

5. Actions pour une meilleure maîtrise de la consommation d'eau

5.1 Déploiement de la télérelève

La télérelève a été déployé sur les communes de la CASUD et se poursuit sur les compteurs restants à équiper.

Cela permet de remonter un index de consommation par jour et par abonné.

Cette donnée de consommation réelle permet de fiabiliser les données d'exploitation et de proposer de nouveaux services aux abonnés afin de les accompagner dans la maîtrise de leur consommation d'eau.

Les avantages de ce service sont pour l'exploitant :

- Réduction des pertes en eau : en mesurant les volumes d'eau consommés en temps réel sur l'ensemble du réseau d'eau. La télérelève contribue à la détection et à la lutte contre les fuites d'eau des réseaux d'eau potable et donc à la préservation de la ressource en eau
- Diminution des émissions de CO2 : en réduisant les déplacements des agents pour les relèves de compteurs.

Les avantages pour les consommateurs : un pilotage de la consommation

- Meilleure maîtrise de sa consommation d'eau et accès à la consommation, grâce à un accès en temps réel aux données de consommation. Le consommateur peut alors comparer sa consommation d'eau et agir au quotidien pour la réduire.
- Une facture d'eau en adéquation avec sa consommation.
- Recevoir une alerte en cas de sur consommation. L'abonné a la possibilité via l'application de paramétrer son seuil de consommation et son alerte. Différentes alertes sont disponibles :



- Alerte tranquillité : en cas d'absence du domicile, pour être alerté en cas de consommation pendant la période d'absence
- Alerte surconsommation : gestion de la consommation et pour se protéger des factures importantes
- Alerte fuite : pour combattre les pertes d'eau et ne pas avoir de mauvaises surprises sur la facture.

5.2 La surveillance de la consommation et détection des fuites dans les immeubles et lotissements collectifs

Une cinquantaine de lotissements collectifs ont été équipés par des compteurs généraux, permettant de détecter l'existence de fuites sur leurs réseau intérieur.

Ceci nous permettra de détecter davantage de volumes perdus qui étaient non comptabilisés jusque-là.

5.3 Actions de communication auprès des clients consommateurs

Pour les personnes ayant rencontré une augmentation importante de leur consommation et n'étant pas concernées par une fuite après compteur, nous proposerons une rencontre annuelle avec nos chargés clientèle pour un « coaching » sur la bonne maîtrise de ses consommations d'eau.

Les économies d'eau potable (et d'assainissement) passent par le changement des comportements.

Nos chargés de clientèle sont formés pour prodiguer les conseils en ce sens.

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le



ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE



A B C

LE GLOSSAIRE

Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l'eau, et plus particulièrement dans ce rapport annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de calcul des informations transmises :

Analyse de pilotage AEP : c'est un ensemble d'analyses effectuées par l'exploitant avec pour objectif d'améliorer et d'optimiser la configuration des installations liées à l'Approvisionnement en Eau Potable (AEP). Ces données peuvent être obtenues à partir de diverses sources, notamment :

- des instruments portables ou appareils installés en des emplacements fixes dédiés à la mesure de la qualité de l'eau.
- des analyses de la qualité de l'eau réalisées en utilisant des méthodes rapides adaptées aux conditions sur le terrain ou effectuées dans des laboratoires d'analyses spécialisés.

Autosurveillance EU : elle correspond à toutes les actions entreprises par l'exploitant sur la station de traitement et sur le réseau pour garantir le bon fonctionnement de l'épuration. Cela consiste notamment à effectuer des analyses sur une période de 24h selon un calendrier défini à l'avance et à transmettre les résultats d'analyse à la police et à l'agence de l'eau.

Biens financés par la collectivité : il s'agit de biens qui sont la propriété de la collectivité et qui sont mis à la disposition du délégataire dans le cadre d'un contrat. À la fin de ce contrat, ces biens reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité.

Biens de retour : ce sont des biens qui ont été financés par le délégataire, qui sont affectés au service et qui sont essentiels à son bon fonctionnement. À la fin du contrat, ces biens reviennent automatiquement et sans frais à la collectivité.

Biens de reprise : ce sont des biens financés par le délégataire, qui sont utilisés pour le service. À la fin du contrat, la collectivité a la possibilité de les racheter selon les modalités financières préalablement établies dans le contrat, sans que le délégataire puisse s'y opposer.

Bilan journalier EU : ce rapport évalue l'efficacité du traitement d'une installation d'épuration des eaux usées en se basant sur des échantillons prélevés à l'entrée et à la sortie de l'installation sur une période de 24 heures, en fonction du débit. Différents paramètres sont analysés et comparés, notamment les concentrations de certains composants et/ou le rendement de l'épuration, par rapport aux performances que l'installation doit atteindre conformément aux normes établies.

Bilan annuel EU : ce rapport résume l'efficacité de traitement sur une année donnée en se basant sur des échantillons prélevés à l'entrée et à la sortie de l'installation tout au long de l'année. Il évalue la conformité de certains paramètres en utilisant les bilans journaliers, en prenant en compte une marge de tolérance établie par la réglementation. Pour d'autres paramètres, la conformité est évaluée en calculant la moyenne des mesures effectuées. En fin de compte, l'exploitant évalue la conformité de l'installation sur l'année, paramètre par paramètre, puis pour l'ensemble de l'installation. La police de l'eau a pour mission de donner son avis officiel sur la conformité de l'installation en se basant sur les données fournies par l'exploitant.

Branchement AEP : il s'agit de l'ensemble de canalisations et d'équipements qui relie la partie publique du réseau de distribution d'eau au réseau de distribution intérieur d'un client. Les équipements installés comprennent au minimum un robinet d'arrêt d'eau situé avant le compteur, ainsi qu'un compteur général.

Branchements EU : Il s'agit de canalisations distinctes pour les eaux usées et les eaux pluviales, qui se connectent au réseau public d'assainissement collectif. Ces canalisations partent des regards de branchement ou boîtes de branchement situés en limite de propriété, auxquels les installations privées de l'utilisateur sont raccordées.

CARE : compte Annuel de Résultat de l'Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de l'année en cours sont indiqués, et ceux de l'année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a été établi par la FP2E, dans le respect strict du décret 2005-236 du 18 mars 2005.

Client : personne physique ou morale consommant de l'eau et ayant au moins un contrat abonné le liant avec le service de distribution de l'eau.

Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : il s'agit des opérations de renouvellement réalisées sans programmation contractuelle, imputées sur un compte de tiers qui correspond à la mise en place de fonds prélevés sur les produits du délégataire, pour couvrir les aléas de fonctionnement des équipements.

Compteur : équipement faisant partie intégrante du branchement et qui permet de comptabiliser les volumes consommés par le branchement.

Contrat abonnés AEP : contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l'eau.

Contrôle sanitaire AEP : ensemble des analyses réalisées par les ARS afin de contrôler la qualité des eaux. Ces analyses sont effectuées dans des laboratoires agréés à partir d'échantillons prélevés sur différents points de contrôle (captage, installations de production/traitement, réseaux de distribution, points de consommation).

Echantillon AEP : volume d'eau prélevé dans le but d'analyser les caractéristiques de l'eau à l'endroit et au moment précis du prélèvement. Les caractéristiques de l'eau sont décomposées et quantifiées/évaluées par paramètre lors de leur analyse.

Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : il s'agit d'un renouvellement, où le Déléataire prend à sa charge, et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation ou de renouvellement des équipements, nécessaires à la continuité du service.

Indice linéaire de pertes en réseau AEP : l'indice linéaire de pertes en réseau correspond aux volumes perdus dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m³/km/jour. Les volumes perdus sont calculés par différence entre les volumes mis en distribution et les volumes consommés autorisés. Cet indicateur, qui rapporte les volumes des pertes en eau à une grandeur caractéristique du réseau, traduit directement l'état physique de ce réseau.

Indice linéaire des volumes non comptés AEP : l'indice linéaire des volumes non comptés correspond aux volumes non comptés dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m³/km/jour. Les volumes non comptés est égal à la différence entre les volumes mis en distribution et les volumes consommés comptabilisés.

Paramètre d'une analyse AEP : un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique dont la teneur dans l'échantillon d'eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l'objet d'une réglementation. Un paramètre réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme.

Paramètre d'une analyse EU : un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique dont la teneur dans l'échantillon d'eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l'objet d'une réglementation. Un paramètre réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme. Si un jour donné, la station reçoit plus d'effluent à traiter que prévu, la conformité du paramètre ne peut pas être établie et la donnée est exclue des calculs.

Patrimoine immobilier : il s'agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le Déléataire fournit un état de variation de ce patrimoine en intégrant trois types de mouvements :

- les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d'un ouvrage financé par le Déléataire, destruction d'un ouvrage...).
- les opérations de renouvellement d'une telle importance qu'elles s'assimilent à la construction d'un bâtiment neuf.
- les investissements immobiliers du Déléataire (bureaux) entièrement dédiés au service.

Période de relève des compteurs AEP : les compteurs permettant de connaître la consommation de chaque branchement d'un client sont relevés régulièrement. La relève pour une année donnée de tous les compteurs de tous les clients s'étale sur plusieurs jours ou plusieurs semaines en fonction du nombre de compteurs concernés. Pour une relève donnée, la date moyenne de la campagne de relève peut ainsi être calculée. C'est cette date moyenne qui est utilisée année après année pour calculer la consommation moyenne d'une commune ou d'un contrat sur une période correspondant sensiblement à une année.

Point de mise en distribution AEP : point de prélèvement d'échantillon pour lequel la qualité de l'eau en ce point est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau de distribution d'une zone géographique déterminée (en sortie d'installations de traitement dans la plupart des cas). A ce point, les eaux peuvent provenir d'une ou plusieurs sources mais leur qualité peut être considérée comme uniforme en distribution.

Programme contractuel de renouvellement : il s'agit de l'ensemble des opérations de renouvellement, effectuées par le Déléataire dans le cadre d'un programme technique contractuel, évalué financièrement sur la durée du contrat.

Programme d'investissement : il s'agit des engagements pris par le Déléataire de réaliser certains investissements sur le patrimoine, afin d'améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des installations. Ce programme est défini dans un inventaire contractuel.

Qualité eau au point de mise en distribution AEP : évaluation qualitative de la qualité de l'eau au point de mise en distribution. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Qualité eau brute AEP : évaluation qualitative de la qualité de l'eau brute prélevée dans le milieu naturel avant tout traitement visant à la rendre potable. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Qualité eau distribuée AEP : évaluation qualitative de la qualité de l'eau au point de consommation (robinet) par le client. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Qualité eau traitée AEP : évaluation qualitative de la qualité de l'eau en sortie des installations de production/traitement avant admission sur le réseau de distribution. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Rapport bactériologique AEP : ensemble des paramètres de type bactériologique qui caractérisent un échantillon d'eau analysé. Un rapport bactériologique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le composent sont en conformité avec la réglementation.

Rapport physico-chimique AEP : ensemble des paramètres de type physico-chimique qui caractérisent un échantillon d'eau analysé. Un rapport physico-chimique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le composent sont en conformité avec la réglementation.

Rendements hydrauliques d'une installation AEP : correspondent au rapport entre les volumes d'eau produite et les volumes d'eau brute admis dans l'installation. Ils traduisent le rendement de conversion de l'eau potable à partir de l'eau brute.

Rendements du réseau de distribution AEP : correspondent au rapport entre, d'une part, les volumes consommés autorisés, augmentés des volumes exportés ou vendus en gros, et d'autre part, les volumes produits, augmentés des volumes importés ou achetés en gros. Les rendements constituent de bons indicateurs environnementaux, mais ils ne traduisent que de manière indirecte l'état du réseau, car ils dépendent de la consommation et des volumes exportés ou vendus en gros.

Réseau de distribution public AEP : ensemble de canalisations transportant l'eau produite par les installations de production jusqu'au compteur général des clients, partie publique des branchements inclus.

Réseau de distribution intérieur AEP : ensemble de canalisations et d'équipements placés sous la responsabilité d'un client. Le réseau intérieur d'un client commence après le compteur général permettant d'évaluer la consommation du branchement associé à ce client.

Réseau de collecte des eaux usées EU : ensemble des canalisations et ouvrages annexes acheminant de manière gravitaire ou sous pression les eaux usées issues des branchements publics des usagers ou d'autres services de collecte jusqu'aux unités de dépollution.

Réseau de collecte privatif EU : ensemble de canalisations et d'équipements placés sous la responsabilité d'un client permettant de collecter ses effluents. Le réseau intérieur d'un client est raccordé au branchement (généralement situé en limite de propriété).

Surveillance de l'exploitant AEP : elle comprend un examen régulier des installations, un programme de tests ou d'analyses et la tenue par l'exploitant d'un fichier sanitaire. Ces analyses viennent en complément de celles réalisées par les ARS et contribue à la surveillance de la qualité des eaux.

Taux de mobilisation d'une installation AEP : rapport exprimé en % entre le volume de pointe journalier constaté et la capacité nominale d'une installation. Un rapport proche de 100% est le signe d'une installation dont les réserves de capacité sont minimales, voire insuffisantes.

Taux d'eaux parasites EU : il représente la part d'eaux claires parasites véhiculée par le réseau de collecte d'eaux usées par rapport à l'eau potable consommée par l'ensemble des clients, qui est rejetée dans ce même réseau. Ces eaux claires parasites peuvent être classées selon diverses typologies, la plus simple opposant les eaux parasites d'infiltration (EPI) aux eaux parasites de captage (EPC). Les EPI résultent d'une mauvaise étanchéité du réseau tandis que les EPC sont le signe de mauvais raccordements.

Terre de décantation AEP : ensemble des résidus de traitement collectés sur certains ouvrages (décanteurs, filtres, ...) des installations de production. Ces résidus, bien souvent connus sous le terme de boues d'eau potable, sont régulièrement évacués des installations.

Volumes consommés comptabilisés AEP : volumes d'eau potable consommés par des clients du périmètre du contrat et résultant des relevés des appareils de comptage. Ces volumes n'incluent pas les volumes exportés ou vendus en gros (VEG).

Volumes consommateurs sans comptage AEP : correspondent aux volumes utilisés sans comptage par des usagers connus, avec autorisation ; ces volumes estimés incluent notamment :

- l'eau nécessaire à la défense incendie (Essais des PI/BI et manœuvres incendie),

- l'eau utilisée pour les espaces verts et le lavage de la voirie,
- l'eau utilisée par les fontaines (non équipées de compteurs)

Volumes de service du réseau AEP : correspondent aux volumes utilisés pour l'exploitation du réseau de distribution ; ces volumes estimés incluent notamment :

- l'eau utilisée pour le nettoyage des réservoirs,
- l'eau utilisée lors d'opérations de purge ou de nettoyage des conduites
- l'eau utilisée pour la désinfection et le rinçage des conduites après travaux

Volumes consommés autorisés AEP : il s'agit des volumes d'eau potable consommés tels qu'enregistrés par les compteurs, auxquels on ajoute les volumes nécessaires au fonctionnement du réseau (appelés volumes de service) consommés par les usagers. Ces volumes autorisés reflètent la quantité totale d'eau potable qui peut être consommée dans le périmètre couvert par le contrat, y compris l'eau nécessaire au bon fonctionnement du réseau.

Volumes consommés hors Vente En Gros AEP : font référence aux quantités d'eau potable consommées par les clients situés dans la zone couverte par le contrat, à l'exclusion des ventes d'eau en gros (VEG) et des volumes d'eau exportés. Ces volumes correspondent uniquement à la consommation d'eau potable par les usagers locaux du réseau, à l'exclusion de toute distribution d'eau à des tiers ou d'exportation.

Volume de pointe AEP : volume maximum journalier mesuré pendant l'année sur l'installation concernée.

Volumes d'eaux brutes AEP : font référence à l'eau prélevée directement dans des sources naturelles telles que des rivières, des lacs, des barrages, des nappes phréatiques, etc. L'eau est qualifiée de "brute" pour indiquer qu'elle n'a subi aucun traitement visant à la rendre potable. En plus des volumes d'eau prélevés dans le milieu naturel à l'intérieur du périmètre du contrat, les volumes d'eaux brutes incluent également les éventuels achats d'eau brute en dehors du périmètre du contrat, auxquels on soustrait les éventuels volumes d'eau brute vendus en dehors du périmètre du contrat. En résumé, il s'agit du volume global d'eau non traitée prélevée, achetée, vendue, ou transférée dans le contexte de l'approvisionnement en eau potable.

Volumes exportés (ou vendus en gros) AEP : font référence aux quantités d'eau produites livrées à un client extérieur au périmètre du contrat. Ce client peut être une autre collectivité, un syndicat, ou une commune distincte de celle couverte par le contrat.

Volumes importés (ou achetés en gros) AEP : correspondent aux quantités d'eau achetées à un client extérieur au périmètre du contrat. Le client peut être une autre collectivité, un syndicat ou une commune distincte de celle couverte par le contrat.

Volumes produits AEP : correspondent à la quantité d'eau provenant des installations de production d'eau potable. Il s'agit des volumes d'eau qui ont été traités et préparés pour la distribution aux usagers. Il est possible de soustraire de ces volumes les besoins de l'usine (s'ils sont mesurés après le compteur de production) pour obtenir la quantité nette d'eau potable produite et disponible pour la distribution.

Volumes besoin usine AEP : correspondent à la quantité d'eau traitée au sein des installations de production d'eau potable, mais qui est utilisée à l'intérieur de ces mêmes usines pour divers usages, tels que la préparation de réactifs chimiques, le nettoyage, et d'autres processus internes.

Volumes mis en distribution AEP : représentent l'eau potable qui est introduite dans le réseau de distribution d'eau en vue d'être consommée par les clients situés à l'intérieur du périmètre du contrat. Les volumes mis en distribution résultent de la somme des volumes produits auxquels on ajoute les volumes importés ou achetés en gros, puis duquel on soustrait les volumes exportés ou vendus en gros.

Volumes d'eau traitée AEP : ce sont les volumes d'eau fournis par les installations grâce à des traitements plus ou moins complexes en fonction de la nature des eaux brutes que l'on souhaite rendre potables.

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 974-249740085-20260626-AFF19_CC260626-DE



LES NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES

NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES EAU POTABLE 2025

Cette veille réglementaire vous est présentée sous la forme d'une liste des textes parus en 2025 accompagnée d'un bref commentaire de leur objet.

Cette liste n'a pas pour ambition d'être exhaustive, il s'agit avant tout d'attirer votre attention sur les évolutions réglementaires de l'année qui, notamment, pourraient avoir des incidences sur le service.

ENVIRONNEMENT

- [Décret n° 2025-239 du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base et modifiant les dispositions relatives à l'utilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie pour des usages non domestiques](#)

Le décret du 14 mars 2025 permet l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour certains usages domestiques, en remplacement de l'eau potable, lorsque la qualité de ces eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé des usagers. Le décret annonce l'arrêté du même jour. Il prévoit également des modifications des dispositions du code de l'Environnement relatives à l'utilisation d'eaux de pluie et d'eaux usées traitées pouvant être utilisées pour des usages non domestiques afin de clarifier son champ d'application.

- [Arrêté du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement](#)

L'arrêté définit les critères de qualité et les conditions techniques à respecter pour l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, dans les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), pour des usages dits « domestiques », tels que le lavage du linge, le lavage des sols intérieurs, l'évacuation des excréta ou l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments. Cet arrêté détaille également les utilisations d'eaux impropres à la consommation humaine qui peuvent être librement mises en œuvre et celles dont les critères de qualité et les conditions techniques sont préalablement fixées.

En définissant ces règles, son objectif est de favoriser la sobriété hydrique des installations classées pour la protection de l'environnement par la réutilisation d'eau non potable afin de préserver la ressource en eau provenant du réseau d'alimentation en eau potable ou du milieu naturel.

- [Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l'environnement](#)

Le décret met notamment en place une procédure dématérialisée pour la transmission de la déclaration et des rapports accident/incident à l'inspection des installations classées (R.512-69) avec une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2026

Une autre mesure concerne les inventaires faune-flore réalisés pour l'évaluation environnementale des projets (ajout d'un article R.411-21-4 au code de l'environnement). Le texte fixe à cinq ans la durée de validité de ces inventaires réalisés dans le cadre de la description de l'état initial et de l'évaluation des incidences notables directes et indirectes d'un projet sur la biodiversité. Le cas échéant, l'autorité compétente peut solliciter des compléments ou actualisations nécessaires.

PFAS

- [Loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées \(PFAS\)](#)

Depuis le 1^{er} janvier 2026, sont interdits à la fabrication, à l'importation, à l'exportation et à la mise sur le marché des produits suivants contenant des PFAS : cosmétiques, farts (revêtement sous les skis),

-vêtements, chaussures et leurs imperméabilisants (excepté les vêtements et chaussures de protection, comme ceux des militaires ou des pompiers).

Cette interdiction sera étendue au 1^{er} janvier 2030 à tous les textiles (d'ameublement, par exemple) contenant des PFAS (sauf exceptions, comme les textiles techniques à usage industriel, qui seront listés par décret).

Ces interdictions ne concerneront pas les produits contenant seulement des traces de PFAS. Des seuils de concentration résiduelle seront définis par décret.

→ **RÈGLEMENT (UE) 2025/1988 DE LA COMMISSION du 2 octobre 2025 – Substances per- et polyfluoroalkylées dans les mousses anti-incendie**

La réglementation européenne et française (UE 2025/1988) entrée en vigueur fin 2025 va **interdire progressivement l'usage et la mise sur le marché des extincteurs contenant des agents fluorés (PFAS)**. Le calendrier prévoit des dates clés : à partir de 2026 pour la mise sur le marché et une interdiction générale d'utilisation à partir de 2030.

EXPLOITATION DES OUVRAGES

→ **DICT**

Rappel :

À partir du 1^{er} janvier 2026, la réglementation dite « anti-endommagement » évolue et franchit une nouvelle étape à travers l'entrée en vigueur de nouvelles exigences en matière de cartographie des réseaux, visant à renforcer la sécurité des chantiers et la fiabilité des données de localisation des ouvrages.

Cartographie en classe A : réseaux sensibles : classe A obligatoire sur tout le territoire/ Réseaux non sensibles : au 1^{er} janvier 2026 pour les exploitants de réseaux non sensibles en unité urbaine ; au 1^{er} janvier 2032 pour les exploitants de réseaux non sensibles hors unité urbaine

Généralisation de l'usage du PCRS (Plan Corps de Rue Simplifié) : Dès qu'il existe dans la zone géographique concernée, les réponses aux DT/DICT devront s'appuyer sur ce référentiel cartographique.

→ **Évolutions apportées par l'arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du Code de la santé publique**

Rappel :

- De nouvelles limites de qualité dans l'eau potable sont introduites permettant ainsi une meilleure protection de la santé du consommateur vis-à-vis de certains paramètres d'intérêt, notamment les sous-produits de la désinfection – chlorates, chlorites, acides haloacétiques – les composés perfluorés, le bisphénol A, l'uranium chimique, les microcystines. Le suivi de ces nouveaux paramètres en eaux distribuées, et pour certains également en eaux brutes utilisées pour la production d'eau potable, est attendu au plus tard pour le 1^{er} janvier 2026

- Mise en place du mécanisme de vigilance pour les paramètres de la liste de vigilance (nonylphénol, 17-béta-estradiol) à compter du 1^{er} janvier 2026

- Mise à jour des modalités d'adaptation du suivi de la qualité de l'eau (simplification) à compter du 1^{er} janvier 2026

→ **LOI n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »**

La loi abroge le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et d'agglomération. Ce transfert redevient facultatif, comme c'était le cas avant l'entrée en vigueur de la loi "NOTRe", pour l'ensemble des communes qui n'avaient pas encore transféré leurs compétences au 23 avril 2025, date d'entrée en vigueur de la loi. En revanche, les transferts déjà réalisés à cette date ne pourront pas être remis en cause.

Les communes n'ayant pas encore transféré ces compétences auront désormais le choix de les confier ou non, en tout ou partie, à un [syndicat](#), quelle que soit sa date de création (suppression de l'obligation d'une création antérieure au 1er janvier 2019), ou à leur communauté de communes ou d'agglomération.

→ **Décret n° 2025-431 du 14 mai 2025 d'application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales relatif à la transmission des informations sur les services publics d'eau et d'assainissement et de l'article L. 1321-9 du code de la santé publique**

Ce texte vise à adapter les obligations relatives à la mise en ligne d'informations relatives aux services publics d'eau et d'assainissement. Il fait suite à l'ordonnance de transposition de la nouvelle directive "eau potable" ([ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine](#)) qui prévoit notamment une meilleure information des usagers sur la production d'eau, l'organisation du service public de distribution de l'eau, la qualité de l'eau et la facture d'eau. Ce texte apporte ainsi des précisions sur les informations à faire figurer dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable. Et renvoie au décret le soin de préciser les indicateurs qui doivent y figurer et sont transmis au système d'information dédié (mentionné au 1° du I de l'article R.131-34 du code de l'environnement), ainsi que les modalités de transmission de ces données.

→ **Accise électricité : nouveaux tarifs réduits 2026 (PLF) :**

Fin de l'ARENH. L'article Article L336-8 - Code de l'énergie - [Article L336-8 - Code de l'énergie - Légifrance](#) dispose que : « *Le dispositif transitoire d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est mis en place à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 336-10 et jusqu'au 31 décembre 2025. (...)* »

L'accise électricité du PLF précise en son article 18 précise :

Le tarif réduit à 0,5 €/MWh tel qu'il existe aujourd'hui prend fin au 31 décembre 2025.

Dès le 1er janvier 2026, quatre catégories fiscales sont introduites, avec des seuils d'intensité énergétique plus structurés.

Le Conseil constitutionnel a été saisi du projet de loi de finances les 4, 5 et 6 février 2026. La loi de finances n'a donc pas encore été promulguée à date d'élaboration de cette veille.

DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE

→ **Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics**

Le décret modifie les seuils prévus par les articles R. 2122-8 et R. 2132-2 du code de la commande publique. Plus précisément, le décret rehausse le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de faible montant, de 40 000 euros à 60 000 euros hors taxes (HT) pour les marchés de fournitures ou de services et de 40 000 euros à 100 000 euros pour les marchés de travaux